



Minuteria e accessori per l'autoriparatore



## CATALOGO GENERALE

[www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it)

Siamo un'azienda a conduzione familiare formata da persone affidabili, competenti e professionali. **Da oltre 40 anni lavoriamo nel settore dell'autoriparazioni** e rispondiamo a tutte le esigenze che un buon tecnico può richiedere.

L'E-commerce **Simply Auto** nasce dall'unione dell'esperienza personale per più di 25 anni come autoriparatore, che ha permesso di conoscere e toccare con mano tutte le problematiche che questo mestiere può richiedere e dal nostro attuale lavoro di rappresentante al servizio del Tecnico Autoriparatore.

Con l'ausilio della tecnologia web, abbiamo deciso di offrire una vasta gamma online di attrezzature e minuterie a Voi tecnici di tutta Italia, e questo lo vogliamo fare garantendo un **servizio di qualità veloce, efficace, trasparente, ma soprattutto sicuro.**

Tutti i prodotti prima di essere proposti vengono testati e valutati per far sì che l'utente finale possa svolgere al meglio il proprio lavoro.

Il nostro obiettivo è quello di offrirvi **un punto di riferimento a portata di click** sia per aiutarvi a risolvere un problema, sia per un consiglio su uno specifico prodotto senza farvi perdere del tempo prezioso.

**Simply Auto: impegno, competenza e qualità per l'autoriparatore.**

*Le informazioni contenute nel presente catalogo sia nelle parti di testo descrittive, sia nelle tabelle descriventi le caratteristiche tecniche, sono state accuratamente valutate e controllate. Simply Auto comunque non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze, imprecisioni ed errori di battitura. Simply Auto si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Ogni diritto è riservato: è quindi vietato riprodurre totalmente o parzialmente disegni, foto e testi al presente catalogo.*

*Le immagini utilizzate hanno carattere puramente illustrativo e le informazioni riprendono fedelmente quelle del produttore; possono variare nel colore, a seconda della disponibilità del fornitore.*

E-Commerce specializzato  
nella vendita online di prodotti per  
Carrozzerie e Tecnici Autoriparatori.

**Riservato ai professionisti del settore.**



1 > Vai subito sul sito  
**[www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it)**

2 > **Registrati**  
nell'area dedicata


3 > **Acquista**  
tra gli oltre 3000 prodotti

SCOPRI TUTTE LE CATEGORIE  
E LA RICERCA PER MARCA!



Oppure scrivi alla email: **[info@simplyauto.it](mailto:info@simplyauto.it)**  
e riceverai tutte le informazioni

<b>ATTREZZATURA</b>	Pag.		Pag.
ATTREZZATURA TIRABOLLE E GRANDINE	5	LATTONERIA	38
ATTREZZATURA VETRI	7	LEVE, MAGNETI, SPECCHIETTI E LEVABOTTONI	42
CACCIAVITI E CHIAVI A L	12	MARTELLI E SCALPELLI	44
CAMBIO OLIO	16	PINZE	46
CHIAVI A BUSSOLA E INSERTI	19	SALDATURA	49
CHIAVI DI MANOVRA	26	SOSPENSIONI, STERZO E FRENI	54
CARRELLI E ASSORTIMENTI	29	STRUMENTI DI MISURAZIONE	57
CRICK, CAVALLETTI E CARRELLI DI SERVIZIO	31	TAGLIARE, FORARE, LIMARE E FILETTARE	58
ESTRATTORI	33	UTENSILI PNEUMATICI E ACCESSORI	62
LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO	35		
<hr/>			
<b>MINUTERIA</b>			
ASSORTIMENTO MINUTERIA	66	VITI SPECIFICHE PER AUTO	86
BOTTONE FERMAPANNELLO	67	RIVETTI E INSERTI FILETTATI	88
BOTTONI IN PLASTICA E FERMI GUARNIZIONE	72	FERMI E MADREVITI IN METALLO	91
GRAFFETTE MODANATURA	79	FERMI E MADREVITI IN PLASTICA	93
KIT RIPARAZIONE	81	GOMMINI E PARACOLPI	97
DADI, BULLONI E VITI METRICHE	82	FASCETTE IN METALLO E PLASTICA	98
RONDELLE E GREMBIALINE	83	RACCORDI TUBI TERGI E FERMATUBI	99
VITI AUTOFORANTI E AUTOFILETTANTI	84		
<hr/>			
<b>MESSA IN FASE</b>			100
<hr/>			
<b>PORTA TARGA</b>			
FISSAGGIO	101	PORTA TARGA IN PLASTICA	102
PORTA TARGA IN METALLO	102		
<hr/>			
<b>ABRASIVI E ACCESSORI</b>			
ACCESSORI	103	MOLATURA E DISCHI A TAGLIO	107
FOGLI E DISCHI CARTEGGIATURA	105	ROTOLE E ROTOLE SPUGNATI	108
<hr/>			
<b>PRODOTTI CHIMICI</b>			
COLLE E SIGILLANTI	109	LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI	112
DETERGENTI E PULIZIA AUTO	111	LUCIDATURA	113
<hr/>			
<b>VERNICIATURA E ACCESSORI</b>			
ACCESSORI	116	STUCCHI E FONDI	121
PANNI, FILTRI E MASCHERATURA	119	VERNICI E SPRAY	123
<hr/>			
<b>MANUTENZIONE E PROTEZIONE AUTO</b>			125
<hr/>			
<b>MATERIALE DI SICUREZZA</b>			126
<hr/>			
<b>CONDIZIONI DI VENDITA</b>			128

**Codice: A1/1**


Quantità: 1 pz.

Kit 17 leve per bolle grandine. Ricavate da un acciaio temperato questo set performante permette la riparazione di ammaccature sulla carrozzeria

**Codice: A1/2**


Quantità: 1 pz.

Kit 9 leve di ogni genere e stile. 3 grosse leve e 6 leve leggere realizzate in acciaio temperato

**Codice: A1/3**

Quantità: 1 pz.

Kit 3 leve a coda piatta in acciaio. Lunghezza di 60, 40 e 20 cm, con 2 cm di punta piatta permettono un'ottima accessibilità in presenza di traverse e rinforzi interni. La parte piatta è un pezzo unico con la leva.

**Codice: A1/4**

Quantità: 1 pz.

Kit 4 leve piatte. Queste leve aperte e chiuse sono ideali per chi cerca resistenza in una leva di piccole dimensioni. Lunghezza leva corta: 18 cm  
Lunghezza leva lunga: 43 cm

**Codice: A1/5**

Quantità: 1 pz.

Puntale in Teflon. Piccolo ma fondamentale strumento per abbassare la punta della bolla dopo essere stata tirata con la ventosina

**Codice: A1/26**

Quantità: 1 pz.

Kit 5 pezzi in teflon per lavori di riparazione carrozzeria

**Codice: A1/6**

Quantità: 1 pz.

Martello in plastica ideale per battere sul puntale in teflon per abbassare la lamiera

**Codice: A1/7**

Quantità: 1 pz.

Martello a testa quadra in alluminio leggero 190 g

**Codice: A1/8**

Quantità: 1 pz.

Martello a testa tonda in alluminio leggero 120 g

**Codice: A1/9**


Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile Ø 12x200 mm Colore: nero

**Codice: A1/10**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile Ø 12x200 mm Colore: trasparente

**Codice: A1/11**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile Ø 12x200 mm Colore: rosso

**Codice: A1/12**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile Ø 12x200 mm Colore: giallo

**Codice: A1/13**

Quantità: 1 pz.

Kit riparazione colla a caldo

- 1 pistola a caldo • 1 martello estrattore per ventose • 1 estrattore per ventose
- 1 spatola rimozione colla a caldo • 1 spray dissolvente colla a caldo
- 10 ventose per tipo • 10 stick di colla bianca

**Codice: A15/27**

Quantità: 1 pz.

Pistola per colla a caldo, completa di 12 stick di colla Ø 12 mm

- 220 V • Potenza nominale di riscaldamento 80 W
- Tempo di riscaldamento 3/5 minuti
- Temperatura di esercizio 193°

**Codice: A1/16**

Quantità: 1 pz.

Spray dissolvente per colla a caldo

**Codice: A1/18**

Quantità: 1 pz.

Estrattore per ventose

**Codice: A1/19**

Quantità: 1 pz.

Estrattore a martello per ventose

**Codice: A1/20**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose Ø 12 mm

**Codice: A1/21**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose Ø 23 mm

**Codice: A1/22**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose Ø 27 mm

**Codice: A1/23**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose Ø 33 mm

**Codice: A1/24**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose Ø 41 mm

**Codice: A1/25**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose ovali 39x49 mm

**Codice: A2/1**

Quantità: 1 pz.

Lama a gancio  
lunghezza taglio 24 mm**Codice: A2/2**

Quantità: 1 pz.

Lama a gancio  
lunghezza taglio 36 mm**Codice: A2/3**

Quantità: 1 pz.

Lama a gancio  
lunghezza taglio 60 mm**Codice: A2/4**

Quantità: 1 pz.

Lama a taglio dritta  
lunghezza 90 mm**Codice: A2/5**

Quantità: 1 pz.

Lama dritta a gomito  
lunghezza taglio 60 mm**Codice: A2/8**

Quantità: 1 pz.

Lama a gancio  
lunghezza taglio 55 mm**Codice: A2/6**

Quantità: 1 pz.

Leva bloccafilo

**Codice: A2/9**

Quantità: 1 pz.

Coltello manuale con  
impugnatura tirante flessibileLame di ricambio per Art. **A2/9** - Conf. 5 pz.

Le lame Equalizer Z standard presentano alcuni interessanti vantaggi rispetto alle lame tradizionali. Equalizer ha infatti ideato un procedimento esclusivo di tempra del metallo che conferisce alle lame Z un'estrema durezza, ma anche flessibilità, senza che l'acciaio diventi fragile. La particolare affilatura della lama riduce la resistenza al taglio e migliora la qualità del risultato.

**Codice:****A2/11** - Lama standard taglio da 19 mm**A2/12** - Lama standard taglio da 25 mm**A2/13** - Lama standard taglio da 32 mm**A2/14** - Lama standard taglio da 38 mm**Codice: A2/36**

Quantità: 1 pz.

Raschietto Equalizer  
con lama affilabileLama di ricambio per Art. **A2/36**

Quantità: 1 pz.

**A2/37** - Lama da 19 mm**A2/38** - Lama da 16 mm**A2/39** - Lama da 13 mm

**Codice: A2/16**

Quantità: 1 pz.

Bobina da 50 mt di filo  
da taglio sezione quadrata  
Ø 0,6 mm

**Codice: A2/17**

Quantità: 1 pz.

Bobina da 50 mt di filo  
da taglio triangolare 0,85 mm

**Codice: A2/18**

Quantità: 1 pz.

Bobina da 22 mt di filo  
da taglio intrecciato Ø 0,8 mm.  
Prodotto intrecciando 3 fili  
inox molto resistenti.

**Codice: A2/19**

Quantità: 1 pz.

Bobina da 25 mt di filo  
da taglio triangolare 0,5 mm

**Codice: A2/20**

Quantità: 1 pz.

Guidafilo flessibile  
con impugnatura a T

**Codice: A2/21**

Quantità: 1 pz.

Ago passafilo in alluminio

**Codice: A2/23**

Quantità: 20 pz.

Imbrattatori per Primer  
realizzati con lana  
di alta qualità

**Codice: A2/24**

Quantità: 1 pz.

Blocchetti in gomma per  
posizionamento parabrezza  
10x10x25 mm  
Conf. 50 pz.

**Codice: A2/25**

Quantità: 1 pz.

Utensile per il montaggio di  
guarnizioni in gomma fissa  
parabrezza, dotato di cordino  
da 6,5 mt

**Codice: A2/26**

Quantità: 1 pz.

Utensile fissa guarnizione  
a rullo fornito con 6 diversi  
occhielli

**Codice: A2/27**

Quantità: 1 pz.

Set di 20 lamelle con cordino  
per sganciare guarnizioni

**Codice: A2/28**

Quantità: 1 pz.

Coppia impugnature  
autobloccanti per fissaggio filo

**Codice: A2/29**

Quantità: 1 pz.

Raschietto per vetri ideale per togliere residui

**Codice: A2/30**

Quantità: 1 pz.

Raschietto retrainabile per vetri ideale per togliere residui, fornito con 5 lame

**Codice: A2/31**

Quantità: 1 pz.

Lame di ricambio per raschietti vetro Art. **A2/29** e **A2/30**  
Conf. 100 pz.**Codice: A2/32**

Quantità: 1 pz.

Raschietto Equalizer Super Scraper fornito di 5 lame

**Codice: A2/67**

Quantità: 1 pz.

Kit completo di coltello, raschietto e lame di ricambio

Pistola pneumatica per sacchetti con regolatore a pressione  
Quantità: 1 pz.**A2/50** - da 600 ml**A2/51** - da 400 mlLame di ricambio per Art. **A2/32** e **A2/67** - Conf. 10 pz.**A2/33** - Lama da 12 mm**A2/34** - Lama da 16 mm**A2/35** - Lama da 20 mm**A2/42** - Lama a punta da 16 mm**Codice: A2/22**

Quantità: 1 pz.

Protezione flessibile per cruscotto in policarbonato

**Codice: A2/41**

Quantità: 1 pz.

Protezione Equalizer angolare trasparente per montanti

**Codice: A2/45**

Quantità: 1 pz.

Protezione flessibile per cruscotto

**Codice: A2/46**

Quantità: 1 pz.

Protezione sottile per fianchetti spessore 1 mm

**Codice: A2/70**

Quantità: 1 pz.

Kit 6 ventose  
per fissaggio profili**Codice: A2/73**

Quantità: 1 pz.

Kit smontaggio/montaggio  
parabrezza**Codice: A2/48**

Quantità: 1 pz.

Ventosa doppia per vetri  
portata 30 kg**Codice: A8/16**

Quantità: 1 pz.

Cavalletto estensibile multiuso  
2 ruote con freno.  
Altezza max: 132 cm  
Lunghezza min/max: 22,5/138 cm  
Portata massima: 100 kg**Codice: A8/15**

Quantità: 1 pz.

Cavalletto appoggia cristalli

**Codice: A2/59**

Quantità: 1 pz.

Kit Sistema riparazione  
parabrezza Rock Star Equalizer**Codice: A2/60**

Quantità: 1 pz.

Ponte con iniettore Rock Star  
Equalizer e ricambio per  
Art. **A2/59****Codice: A2/64** - Quantità: 1 pz. - Sistema Roll n Cut - Kit Standard**Codice: A2/61**

Quantità: 5 pz.

Punta per vetro sferica

**Codice: A2/62**

Quantità: 5 pz.

Punta per vetro elicoidale

Cuscino gonfiabile apri porta  
Quantità: 1 pz.**A2/65** - 15x16 cm**A2/66** - 18x23 cmCuneo in teflon  
Quantità: 1 pz.**A2/68** - Larghezza: 30 mm**A2/69** - Larghezza: 60 mm

**Codice: A2/71**

Quantità: 1 pz.

Estrattore per bracci tergicristalli  
e terminali batteria**Codice: A2/44**

Quantità: 1 pz.

Estrattore tergicristalli

**Codice: A2/72**

Quantità: 1 pz.

Staccavetro pneumatico

**Codice: A2/63**

Quantità: 1 pz.

Lampada ultravioletti  
a batteria**Codice: A2/56**

Quantità: 1 pz.

Resina da 28 ml fluida  
da iniettare per riparazione  
vetri**Codice: A2/57**

Quantità: 1 pz.

Resina da 28 ml  
per finitura vetri**Codice: A2/58**

Quantità: 1 pz.

Polish da 28 ml  
per lucidatura vetri**Codice: A2/54**

Quantità: 1 pz.

Velcri Telepass  
Conf. 25 pz.**Codice: A2/55**

Quantità: 1 pz.


Biadesivo per  
specchietti retrovisori  
Conf. 100 pz.**Codice: A2/74**

Quantità: 1 pz.

Gel bicomponente  
per sensori pioggia**Codice: A2/40**

Quantità: 1 pz.

Colla 5 gr. + 4 ml  
di attivatore per basi  
specchietto in metallo



Giravite per viti con testa ad intaglio

Codice	Taglio mm	L1XL mm	Quantità
<b>A3/1</b>	8	60x161	1
<b>A3/2</b>	3	100x200	1
<b>A3/3</b>	3	75x176	1
<b>A3/4</b>	4	100x200	1
<b>A3/5</b>	4	150x250	1
<b>A3/6</b>	5.5	100x240	1
<b>A3/7</b>	5.5	200x315	1
<b>A3/8</b>	6.5	100x225	1
<b>A3/9</b>	6.5	150x275	1
<b>A3/10</b>	8	150x287	1
<b>A3/11</b>	8	200x337	1
<b>A3/12</b>	10	200x337	1
<b>A3/13</b>	12	250x387	1



Giravite per viti con testa a croce PH

Codice	PH	L1XL mm	Quantità
<b>A3/14</b>	0	60x160	1
<b>A3/15</b>	1	80x195	1
<b>A3/16</b>	1	200x315	1
<b>A3/17</b>	2	100x225	1
<b>A3/18</b>	2	200x325	1
<b>A3/19</b>	3	150x287	1
<b>A3/20</b>	4	200x335	1




Giravite nano per viti con testa ad intaglio

Codice	Taglio mm	L1XL mm	Quantità
<b>A3/23</b>	4	30x93	1
<b>A3/24</b>	6.5	30x93	1




Giravite nano per viti con testa a croce PH

Codice	PH	L1XL mm	Quantità
<b>A3/25</b>	1	30x93	1
<b>A3/26</b>	2	30x93	1



Giravite per viti con testa ad intaglio serie extra-lunga

Codice	Taglio mm	L1XL mm	Quantità
<b>A3/28</b>	2.5	200x300	1
<b>A3/29</b>	4	400x500	1
<b>A3/30</b>	5.5	400x514	1
<b>A3/31</b>	6.5	400x525	1




Giravite per viti con testa a croce PH serie extra-lunga

Codice	PH	L1XL mm	Quantità
<b>A3/32</b>	0	300x400	1
<b>A3/33</b>	1	400x514	1
<b>A3/34</b>	2	400x525	1




Giravite per viti con impronta TX

Codice	TX	L1XL mm	Quantità
<b>A3/35</b>	10	100x214	1
<b>A3/36</b>	15	100x214	1
<b>A3/37</b>	20	100x214	1
<b>A3/38</b>	25	100x225	1
<b>A3/39</b>	27	100x225	1
<b>A3/40</b>	30	100x225	1
<b>A3/41</b>	40	100x225	1



Giravite serie extra-lunga per viti con impronta TX

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A3/42</b>	10	300	1
<b>A3/43</b>	15	300	1
<b>A3/44</b>	20	300	1
<b>A3/45</b>	25	300	1
<b>A3/46</b>	27	300	1
<b>A3/47</b>	30	300	1
<b>A3/48</b>	40	300	1



Giravite a bussola esagonale con asta fissa

Codice	Bussola mm	L1XL mm	Quantità
<b>A3/54</b>	5	125x250	1
<b>A3/55</b>	6	125x250	1
<b>A3/56</b>	7	125x250	1
<b>A3/57</b>	8	125x250	1
<b>A3/93</b>	9	125x250	1
<b>A3/58</b>	10	125x250	1
<b>A3/91</b>	11	125x250	1
<b>A3/92</b>	12	125x250	1
<b>A3/59</b>	13	125x250	1



Giravite a bussola esagonale con asta flessibile rivestita in gomma


Codice	Bussola mm	L1XL mm	Quantità
<b>A3/60</b>	5	150x275	1
<b>A3/61</b>	5.5	150x275	1
<b>A3/62</b>	6	150x275	1
<b>A3/63</b>	7	150x275	1
<b>A3/64</b>	8	150x275	1
<b>A3/65</b>	10	150x275	1



**Codice: A3/84**

Quantità: 1 pz.

Giravite con quadro maschio, attacco da 1/4" flessibile  
Lunghezza: 291 mm



**Codice: A3/85**

Quantità: 1 pz.

Giravite con quadro maschio, attacco da 1/4"  
Lunghezza: 246 mm



**Codice: A3/98**

Quantità: 1 pz.


Giravite con attacco quadro da 1/4" maschio e femmina  
Lunghezza: 155 mm



**Codice: A3/87**

Quantità: 1 pz.

Giravite portainserti attacco magnetico esagonale da 1/4".  
Impugnatura ergonomica bilaterale ergokraft  
Lunghezza: 205 mm



**Codice: A3/49**

Quantità: 1 pz.

Set 6 giraviti per viti con testa ad intaglio e a croce PH  
3x75 - 4x100 - 5.5x100  
PH0x60 - PH1x80 - PH2x100



**Codice: A3/50**

Quantità: 1 pz.

Set 8 giraviti per viti con testa ad intaglio e a croce PH  
3x75 - 4x100 - 5.5x100 - 6.5x30  
PH0x60 - PH1x80 - PH2x100  
PH2x30



**Codice: A3/51**

Quantità: 1 pz.

Set 6 giraviti extra-lunghi per viti con testa ad intaglio e a croce PH  
2.5x200 - 4x400 - 5.5x400  
6.5x400 - PH0x300 - PH1x400



**Codice: A3/52**

Quantità: 1 pz.

Set 6 giraviti per viti con impronta TX  
TX: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



**Codice: A3/53**

Quantità: 1 pz.


Set 8 giraviti extra-lunghi per viti con impronta TX  
TX: 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27  
30 - 40



**Codice: A3/90**

Quantità: 1 pz.

Set 6 giraviti per viti con impronta TX forata  
RTX: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



**Codice: A3/69**

Quantità: 1 pz.

Serie 10 chiavi esagonali lunghe a testa sferica acciaio al cromo vanadio cromate  
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10



**Codice: A3/70**

Quantità: 1 pz.


Serie 9 chiavi TX lunghe acciaio al cromo vanadio cromate  
TX: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30  
40 - 45 - 50




**Codice: A3/88**

Quantità: 1 pz.


Giravite a cricchetti a lame doppie - L: 175 mm  
• 8 lame doppie a profondità variabile da 50 a 150 mm  
• Impugnatura ergonomica bimatereale ergokraft  
• Impugnatura a cricchetto con ghiera di regolazione avvita/svita






Chiavi a due teste maschio esagonale con testa sferica.  
Impugnatura ergonomica nichelata in bicomponente

Codice	Bussola mm	L1XL mm	Quantità
<b>A3/71</b>	2.5	75x100	1
<b>A3/72</b>	3	75x100	1
<b>A3/73</b>	4	95x148	1
<b>A3/74</b>	5	95x148	1
<b>A3/75</b>	6	95x148	1



Chiavi a due teste maschio TX.  
Impugnatura ergonomica nichelata in bicomponente


Codice	TX	L1XL mm	Quantità
<b>A3/76</b>	10	75x100	1
<b>A3/77</b>	15	95x100	1
<b>A3/78</b>	20	95x100	1
<b>A3/79</b>	25	95x148	1
<b>A3/80</b>	27	95x148	1
<b>A3/81</b>	30	95x148	1
<b>A3/82</b>	40	113x190	1



**Codice: A3/66**

Quantità: 1 pz.

Serie chiavi a due teste maschio esagonale con testa sferica 2,5-3-4-5-6 mm.  
Impugnatura ergonomica nichelata in bicomponente



**Codice: A3/67**

Quantità: 1 pz.

Set 8 giraviti per viti con testa ad intaglio e a croce PH 3x75 - 4x100 - 5.5x100 - 6.5x30 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 PH2x30



**Codice: A3/89**

Quantità: 1 pz.

Hiper-bit box da 1/4"  
• Assortimento di 138 pezzi  
• Impugnatura portainseriti e inserti di ogni tipo ed impronta  
• Robusta valigetta in ABS



**Codice: A3/83**

Quantità: 1 pz.

Serie 3 chiavi flessibili lunghe Chiave porta bits da 1/4" Chiave quadro maschio 1/4" Chiave da 7 mm Bussole da 1/4" - 5.5 - 6 - 8 mm



**Codice: A3/94**

Quantità: 1 pz.

Utensile per sgancio maniglie porte Volkswagen. Permette di sganciare e riagganciare il cavetto delle maniglie interne delle portiere.



**Codice: A3/95**

Quantità: 1 pz.

Utensile per smontaggio maniglie porte Volkswagen Lupo. Permette di sganciare il fermo di tenuta della maniglia della portiera.



**Codice: A3/96**

Quantità: 1 pz.

Utensile per smontaggio maniglie porte Volkswagen Golf 6 e Fox. Permette di sganciare il fermo di tenuta della maniglia della portiera.



**Codice: A3/97**

Quantità: 1 pz.

Utensile per alzavetro BMW e Mini. Nel fissaggio dell'alzavetro alla portiera viene usata una ruota di fissaggio che necessita di questo utensile per poter essere aperta, ruotando la placca rotonda e svitando permette di aprirla e liberare l'alzavetro.



Chiave a fascia registrabile per filtri olio  
Quantità: 1 pz.

**A4/1** Ø 40 - 75 mm  
**A4/3** Ø 40 - 105 mm



Fascia di ricambio per Art. **A4/1** e **A4/3**  
Quantità: 1 pz.

**A4/2** Ø 40 - 75 mm  
**A4/4** Ø 40 - 105 mm



Chiave a doppia catena con snodo per filtri olio e gasolio  
Quantità: 1 pz.

**A4/7** Ø 40 - 110 mm  
**A4/8** Ø 40 - 160 mm



Chiave a catena per filtri essiccatore, olio e gasolio  
Quantità: 1 pz.

**A4/16** Ø 40 - 115 mm  
**A4/17** Ø 40 - 160 mm



**Codice: A4/9**

Quantità: 1 pz.

Chiave universale per filtro reversibile 65 - 130 mm



Pinza per filtro olio  
Quantità: 1 pz.

**A4/31** Ø 57 - 120 mm  
**A4/32** Ø 80 - 190 mm



Bacinella raccogli olio  
Quantità: 1 pz.

**A4/12** - Capacità 12 L  
**A4/30** - Capacità 8 L



**Codice: A4/13**

Quantità: 1 pz.

Bussole smontaggio tappi olio e pulegge. Nuovo modello con cricco da 3/8"  
Chiavi esagonali: 8, 9, 10, 12, 14  
Bussole quadre: 5/16, 3/8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm - Triangolari: 10 mm  
Quadra incassata: 10 mm



**Codice: A4/18**

Quantità: 1 pz.

Chiave per tappo scarico olio  
4 chiavi quadre maschio: 3/8" 1/2" - 8-10 mm - 4 chiavi esagonali maschio: 10-12-14-17 mm



**Codice: A4/15**

Quantità: 1 pz.

Chiave per ghiera filtro gasolio completa di adattatore bloccaggio filtro durante lo smontaggio. Modelli vetture: Fiat, Opel, Suzuki  
Motori: Multijet



**Codice: A4/19**

Quantità: 1 pz. Attrezzo per riempimento olio da 7 litri completo di set adattatori

- Nuova versione con secondo condotto per il reflusso dell'olio in eccesso
- Set di adattatori da 8 pz. con angolazioni e filettature diverse
- Ideale per il riempimento delle trasmissioni Mercedes 722.9, VW/Audi DSG e CVT
- Per il riempimento di trasmissioni e differenziali con olio
- Lunghezza condotto 160 cm

**Codice: A4/20**

Quantità: 1 pz.

Siringhe in ottone per olio.  
 Dimensione: 50x340 mm  
 Capacità: 500 gr.  
 Peso: 650 gr

**Codice: A4/33**

Quantità: 1 pz.

Oliatore a cannucchia flessibile  
 350 cc

**Codice: A4/21**

Quantità: 1 pz.

Compressore a leva per grasso  
 Dimensione: 56x360 mm  
 Capacità 400 gr.  
 Peso: 1390 gr.

**Codice: A4/11**

Quantità: 1 pz.

Chiavi filtri olio per Mercedes,  
 Smart, VW, Opel e BMW  
 Misure: 24/27/32/36/38 mm

**Codice: A4/10**

Quantità: 1 pz.

Set chiavi filtro olio auto e furgoni

- 66 mm/6P Fiat Punto, 1 2) Renault (Clio 1 2 Express, Kangoo, Twingo) etc...
- 65 mm/14P Fits Champ. Hastings GnVAc. wix, Napa, Purolator, Daihatsu, Toyota, Nissan etc...
- 65~67 mm/14P Fits same filters as made in Canada including PH4386 PH4967 PH6017 PH6018 Daihatsu etc...
- 68 mm/14P Fits Hastings. Mazda, Ford Escor, Capri, Subaru, Fran PH6607 Motorcraft (FLS16 etc...)
- 73 mm/14P Fits Toyota/Lexus, etc...
- 74 mm/15P MF. Audi, #056-115-561g, GM. Rover. Chrysler, etc...
- 74~76 mm/15P Fits Fram, Ac. Saturn. etc...
- 75~77 mm/15P Fits VW. Audi Casite. GM/AC. Hastings Wix. NAPA Ford Isuzu Mercedes, opel, etc...
- 76 mm/12P Fiat (Ducato. ScurJo. Ulysee), Renault. (Megane Laguna Espace III) etc...
- 76 mm/14P Fist Champion. Champ Lee, Purolator, Mopar. VW, Porsche, Mercedes Benz, BMW, Audi. (I. B. A3TD) Opel etc...
- 76 mm/30P Fits Motorcraft only-FL400A. Ford etc...
- 76 mm/8P Fiat(Marea), Lancia (Delta) etc...
- 78 mm/15P Nissan #15208H8991. Ford, Toyota, Accord etc...
- 80 mm/15P Fits Hastings Fram, Purolator, Nissan. Honda. Motorcraft. Mazda, Isuzu, Subaru. Opel. Toyota, etc...
- 80~82 mm/15P Fits Wix filters branded for Mazda, Subaru, Toyota, Honda. Acura Nissan, NAPA etc...
- 86 mm/16P Volvo(S40.S60.S70,S80) etc...
- 86 mm/18P VW Golf(MKIII Tdi, passat Tdi.) Audi A6 Tdi, Renault (Clio Rapid 1 9D Laguna Safrane Espace 21D) Citroen. Peugeot, Renault, etc...
- 90 mm/15P Fits Honda Accord Mitsubishi Mopar Isuzu etc...
- 92 mm/10P Fiat Cinquecento, Coupe, Croma. Fiat. Panda Regata Ritmo Fiat. Seicento Tempra. Tipo. Lancia ( Kappa Prisma Thema etc) etc...
- 93 mm/15P Fits Casite,GM. Fram. Hastings Opel, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, VW, Porsche. Renault Ford, Honda, Audi. etc..
- 93 mm/36P Fits Motorcraft only-FL1A, FLA1B. FL300. FL820. Ford, etc...
- 93 mm/45P VW-Audi (Tdi2 4.2 6,2 8L) etc...
- 95 mm/15P Toyota #15600-41010 Alfa. GM, Ford. ALFA, Chrysler, etc
- 96 mm/18P Audi (A4 A6 Tdi). VW(Passaf 97 Tdi) Renault (Laguna 2.2d Safrane 2.2D.) Espace 2.2D R19. RAPID. MEGANE. 1 9/2 1D TDi) etc...
- 100 mm/15P Fits fram, Motorcraft. wix, Isuzu e Mitsubishi, etc...
- 106 mm/15P Fiat (Ducato 2 5D Td) etc...
- 108 mm/15P Volvo (C70.S70.V70.Tdi TD) (Turbo. Diesel 850 Tdi Diesel) etc...
- 108 mm/18P Renault (Espace, Laguna. Master, Safrane, Traffic 2.4, 2.5, 2.8D, TD) etc...
- A2089
- Adaptor

**Codice: A4/22**

Quantità: 1 pz.



Attrezzature per il ripristino dell'efficienza dei filtri antiparticolato (FAP-DPF).

Specifica attrezzatura (da usare con Art. **A4/23** o Art. **A4/24**), funzionante con aria compressa progettata per la pulizia dei filtri antiparticolato degli autoveicoli diesel. Corredata di semplici e facili sonde intercambiabili che si possono utilizzare su ogni tipo e modelli di filtri antiparticolato.

**PROCEDURA:**

1. Lavaggio con liquido rosso (Art. **A4/24**) attraverso foro sensore di pressione DPF (FAP)
2. Risciacquo con liquido blu (Art. **A4/23**)
3. Rimontaggio sensore
4. Rigenerazione DPF (FAP) attraverso prova su strada
5. Reset spia DPF (FAP) con apparecchio autodiagnostico (non fornito)

Col kit basic si possono realizzare fino a 6 trattamenti

**Codice: A4/23**

Quantità: 1 pz.

Liquido di risciacquo fap da usare con Art. **A4/22**

Liquido specifico di risciacquo dopo la pulizia dei filtri antiparticolato diesel. Grazie alla sua particolare formulazione chimica, questo prodotto è in grado di agire in profondità nel nido d'ape all'interno del filtro antiparticolato, lasciandolo pulito dai residui carboniosi e fuliggine, facilitando l'operazione di rigenerazione del filtro.

**Codice: A4/24**

Quantità: 1 pz.

Liquido di pulizia fap da usare con Art. **A4/22**

Liquido detergente non infiammabile, privo di metalli in sospensione, specifico per la pulizia dei filtri antiparticolato diesel. Grazie alla sua particolare funzione chimica, questo prodotto è in grado di agire in profondità nel nido d'ape all'interno del filtro antiparticolato rimuovendo con facilità i residui carboniosi e fuliggine che ostruiscono il normale passaggio dei fumi di scarico del motore e ripristinando il funzionamento dell'intero sistema di scarico.



Travasatori in polietilene  
per liquidi

Quantità: 1 pz.

**A4/25** - Capacità: 1 L**A4/26** - Capacità: 2 L**Codice: A4/27**

Quantità: 1 pz.

Travasatori in polietilene  
per liquidi con tubo flessibile  
Capacità: 2 L

**Codice: A4/28**

Quantità: 1 pz.

Imbuto in polietilene  
con filtro Ø 26 cm

**Codice: A4/29**

Quantità: 1 pz.

Imbuto in polietilene curvo  
Ø 19 cm



Chiavi a bussola esagonali da 1/4" acciaio al cromo

Codice	Bussola mm	Quantità
<b>A6/1</b>	4	1
<b>A6/2</b>	4.5	1
<b>A6/3</b>	5	1
<b>A6/4</b>	5.5	1
<b>A6/5</b>	6	1
<b>A6/6</b>	7	1
<b>A6/7</b>	8	1
<b>A6/8</b>	9	1
<b>A6/9</b>	10	1
<b>A6/10</b>	11	1
<b>A6/11</b>	12	1
<b>A6/12</b>	13	1



Chiavi a bussola esagonali da 1/4" acciaio al cromo

Codice	Bussola mm	Quantità
<b>A6/13</b>	4	1
<b>A6/14</b>	4.5	1
<b>A6/15</b>	5	1
<b>A6/16</b>	5.5	1
<b>A6/17</b>	6	1
<b>A6/18</b>	7	1
<b>A6/19</b>	8	1
<b>A6/20</b>	9	1
<b>A6/21</b>	10	1
<b>A6/22</b>	11	1
<b>A6/23</b>	12	1
<b>A6/24</b>	13	1



Chiavi a bussola esagonali da 1/2" acciaio al cromo

Codice	Bussola mm	Quantità
<b>A6/26</b>	10	1
<b>A6/27</b>	11	1
<b>A6/28</b>	12	1
<b>A6/29</b>	13	1
<b>A6/30</b>	14	1
<b>A6/31</b>	15	1
<b>A6/32</b>	16	1
<b>A6/33</b>	17	1
<b>A6/34</b>	18	1
<b>A6/35</b>	19	1
<b>A6/36</b>	20	1
<b>A6/37</b>	21	1
<b>A6/38</b>	22	1
<b>A6/39</b>	24	1
<b>A6/40</b>	27	1
<b>A6/109</b>	30	1
<b>A6/110</b>	32	1



Chiavi a bussola esagonali da 1/2" acciaio al cromo

Codice	Bussola mm	Quantità
<b>A6/41</b>	10	1
<b>A6/42</b>	11	1
<b>A6/43</b>	12	1
<b>A6/44</b>	13	1
<b>A6/45</b>	14	1
<b>A6/46</b>	15	1
<b>A6/47</b>	16	1
<b>A6/48</b>	17	1
<b>A6/49</b>	18	1
<b>A6/50</b>	19	1
<b>A6/51</b>	20	1
<b>A6/52</b>	21	1
<b>A6/53</b>	22	1
<b>A6/54</b>	23	1
<b>A6/55</b>	24	1
<b>A6/56</b>	27	1
<b>A6/57</b>	30	1
<b>A6/58</b>	32	1



Chiave a bussola impact esagonale, attacco da 1/2"

Codice	Bussola mm	L mm	Quantità
<b>A6/59</b>	10	80	1
<b>A6/60</b>	11	80	1
<b>A6/61</b>	12	80	1
<b>A6/62</b>	13	80	1
<b>A6/63</b>	14	80	1
<b>A6/64</b>	15	80	1
<b>A6/65</b>	16	80	1
<b>A6/66</b>	17	80	1
<b>A6/67</b>	18	80	1
<b>A6/68</b>	19	80	1
<b>A6/69</b>	21	80	1
<b>A6/70</b>	22	80	1
<b>A6/71</b>	24	80	1
<b>A6/72</b>	27	80	1



Chiave a bussola con inserto TX attacco da 1/4"

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A6/75</b>	10	32	1
<b>A6/76</b>	15	32	1
<b>A6/77</b>	20	32	1
<b>A6/78</b>	25	32	1
<b>A6/79</b>	27	32	1
<b>A6/80</b>	30	32	1
<b>A6/81</b>	40	32	1



Chiave a bussola con inserto TX attacco da 1/2"

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A6/82</b>	20	55	1
<b>A6/83</b>	25	55	1
<b>A6/84</b>	27	55	1
<b>A6/85</b>	30	55	1
<b>A6/86</b>	40	55	1
<b>A6/87</b>	45	55	1
<b>A6/88</b>	50	55	1
<b>A6/89</b>	55	55	1
<b>A6/90</b>	60	55	1



Inserto a croce PH per attacco universale da 1/4"

Codice	PH	L mm	Quantità
<b>A6/91</b>	0	25	1
<b>A6/92</b>	1	25	1
<b>A6/93</b>	2	25	1
<b>A6/94</b>	3	25	1



Inserto a taglio per attacco universale da 1/4"

Codice	Taglio mm	L mm	Quantità
<b>A6/95</b>	3	25	1
<b>A6/96</b>	4	25	1
<b>A6/97</b>	5	25	1



Inserto a croce PH lungo per attacco universale da 1/4"

Codice	PH	L mm	Quantità
<b>A6/98</b>	1	50	1
<b>A6/99</b>	2	50	1
<b>A6/100</b>	1	70	1
<b>A6/101</b>	2	70	1



Inserto per viti TX da 1/4"

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A6/102</b>	10	25	1
<b>A6/103</b>	15	25	1
<b>A6/104</b>	20	25	1
<b>A6/105</b>	25	25	1
<b>A6/106</b>	27	25	1
<b>A6/107</b>	30	25	1
<b>A6/108</b>	40	25	1



Inserti TX forati con attacco da 10 mm

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A6/111</b>	20	30	1
<b>A6/112</b>	25	30	1
<b>A6/113</b>	27	30	1
<b>A6/114</b>	30	30	1
<b>A6/115</b>	40	30	1
<b>A6/116</b>	45	30	1
<b>A6/117</b>	50	30	1
<b>A6/118</b>	55	30	1



Inserto lungo TX forato con attacco da 10 mm

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A6/121</b>	20	75	1
<b>A6/122</b>	25	75	1
<b>A6/123</b>	27	75	1
<b>A6/124</b>	30	75	1
<b>A6/125</b>	40	75	1
<b>A6/126</b>	45	75	1
<b>A6/127</b>	50	75	1
<b>A6/128</b>	55	75	1



Inserto TX con attacco da 10 mm

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A6/129</b>	20	30	1
<b>A6/130</b>	25	30	1
<b>A6/131</b>	27	30	1
<b>A6/132</b>	30	30	1
<b>A6/133</b>	40	30	1
<b>A6/134</b>	45	30	1
<b>A6/135</b>	50	30	1
<b>A6/136</b>	55	30	1
<b>A6/137</b>	60	30	1



Inserto TX con attacco da 10 mm

Codice	TX	L mm	Quantità
<b>A6/138</b>	20	75	1
<b>A6/139</b>	25	75	1
<b>A6/140</b>	27	75	1
<b>A6/141</b>	30	75	1
<b>A6/142</b>	40	75	1
<b>A6/143</b>	45	75	1
<b>A6/144</b>	50	75	1
<b>A6/145</b>	55	75	1
<b>A6/146</b>	60	75	1



Inserto esagonale con attacco da 10 mm

Codice	Esagono mm	L mm	Quantità
<b>A6/147</b>	4	30	1
<b>A6/148</b>	5	30	1
<b>A6/149</b>	6	30	1
<b>A6/150</b>	7	30	1
<b>A6/151</b>	8	30	1
<b>A6/152</b>	10	30	1
<b>A6/153</b>	12	30	1



Inserto lungo esagonale con attacco da 10 mm

Codice	Esagono mm	L mm	Quantità
<b>A6/154</b>	4	75	1
<b>A6/155</b>	5	75	1
<b>A6/156</b>	6	75	1
<b>A6/157</b>	7	75	1
<b>A6/158</b>	8	75	1
<b>A6/159</b>	10	75	1
<b>A6/160</b>	12	75	1




Inserto lungo XZN con attacco da 10 mm

Codice	XZN	L mm	Quantità
<b>A6/161</b>	5	75	1
<b>A6/162</b>	6	75	1
<b>A6/163</b>	8	75	1
<b>A6/164</b>	10	75	1
<b>A6/165</b>	12	75	1



Inserto lungo RIBE con attacco esagonale da 10 mm

Codice	Ribe	L mm	Quantità
<b>A6/166</b>	5	75	1
<b>A6/167</b>	6	75	1
<b>A6/168</b>	7	75	1
<b>A6/169</b>	8	75	1
<b>A6/170</b>	9	75	1
<b>A6/171</b>	10	75	1
<b>A6/172</b>	11	75	1
<b>A6/173</b>	12	75	1
<b>A6/174</b>	13	75	1
<b>A6/175</b>	14	75	1



Inserto da 5/16 per viti con impronta a croce PH

Codice	PH	Quantità
<b>A6/176</b>	1	1
<b>A6/177</b>	2	1
<b>A6/178</b>	3	1



Chiavi a bussola TX femmina da 1/2"

Codice	E	L mm	Quantità
<b>A6/206</b>	8	38	1
<b>A6/207</b>	10	38	1
<b>A6/208</b>	12	38	1
<b>A6/209</b>	14	38	1
<b>A6/210</b>	16	38	1
<b>A6/211</b>	18	38	1
<b>A6/212</b>	20	38	1
<b>A6/213</b>	22	38	1
<b>A6/214</b>	24	38	1



Chiavi a bussola TX femmina da 1/4"

Codice	E	L mm	Quantità
<b>A6/215</b>	4	25	1
<b>A6/216</b>	5	25	1
<b>A6/217</b>	6	25	1
<b>A6/218</b>	7	25	1
<b>A6/219</b>	8	25	1

**Codice: A6/180**

Quantità: 1 pz.

Cassetta in metallo composta da 40 inserti da T20 a T55, esagoni, TX e XZN

**Codice: A6/181**

Quantità: 1 pz.

Set 11 pezzi - Inserti XZN Lunghezza 30 e 75 mm M5 - M6 - M8 - M10 - M12 bussola portainseriti 1/2"x10 mm

**Codice: A6/182**

Quantità: 1 pz.

Set 15 pezzi - Inserti TX Lunghezza 30 e 75 mm TX: 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 bussola portainseriti 1/2"x10 mm

**Codice: A6/183**

Quantità: 1 pz.

Set 15 pezzi - Inserti esagonali Lunghezza: 30 e 75 mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm bussola portainseriti 1/2"x10 mm

**Codice: A6/184**

Quantità: 1 pz.

Set 22 pz RIBE attacco esagonale 10 mm + bussole portainseriti da 3/8" e 1/2". L: 75 mm 5-6-7 8-9-10-10.3-11-12-13-14 L: 30 mm 5-6-7-8-9-10-11-12-13

**Codice: A6/186**

Quantità: 1 pz.

Set 9 pezzi chiavi TX Impact da 1/2". Lunghezza: 78 mm TX: 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 50 - 55 - 60

**Codice: A6/187**

Quantità: 1 pz.

Set per viti TX femmina 12 pz. Bussole 1/4 E4 - E5 - E6 - E7 - E8 Bussole 3/8 E10 - E11 - E12 - E14 E16 - E18 - E20

**Codice: A6/189**


Quantità: 1 pz.

Assortimento chiavi dadi mozzi XZN impact, set 6 pezzi Lunghezza: 40 e 75 mm 1/2" mm 14, 16, 18

**Codice: A6/191**

Quantità: 1 pz.

Assortimento bussole, inserti ed accessori 1/4" - 46 pezzi • 13 bussole mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 • 1 prolunga mm 50 - 1 prolunga mm 100 • 4 chiavi maschio esagonale mm 1, 2,7-1,5-2-2,5 • 3 bussole con inserto PZD 1-2-3 • 3 bussole con inserto PH 1-2-3 • 3 bussole con inserto a lama mm 4-5, 5-7 • 6 bussole con esagoni maschio mm 4-5-6-7-8 • 6 bussole con inserto TX T10-T15-T20-T25-T30-T40 • 1 snodo cardanico • 1 cricchetto reversibile • 1 asta con quadro scorrevole • 1 impugnatura • 1 prolunga flessibile • 1 adattatore

**Codice: A6/192**


Quantità: 1 pz.

Set 26 bussole da 1/2" con inserto XZN L 55 mm 5-6-7-8-9-10-12-14-16 L 100 e 140 mm 5-6-8-9-10-12-14 L 200 mm 8-10-12-14

**Codice: A6/193**

Quantità: 1 pz.


Set 32 bussole da 1/2" con inserto TX L 55 e 60 mm T20-25-27-30-40-45 50-55-60-70 L 140 e 200 mm T40-45-50-55-60-70



**Codice: A6/194**

Quantità: 1 pz.

Set 32 bussole da 1/2" con inserti RIBE  
L 55 e 100 mm 5-6-7-8-9-10-12-13-14  
L 140 e 200 mm 8-9-10-10.3-12-13-14



**Codice: A6/195**

Quantità: 1 pz.

Set 30 bussole da 1/2" con esagono  
L 55 mm 5-6-7-8-10-12-14-17-19  
L 100 mm 5-6-7-8-10-11-12-13  
L 140 mm 5-6-8-10-12-14  
L 200 mm 5-6-7-8-10-12



**Codice: A6/198**

Quantità: 1 pz.

Set 6 pezzi chiavi a bussola TX  
cromata da 1/4" corte su guida  
Contenuto: E4 - E5 - E6 - E7  
E8 - E10



**Codice: A6/240**

Quantità: 1 pz.

Bussola esagonale da 16 mm  
per candele attacco da 1/2"



Cricchetto reversibile a 72 denti  
con attacco rapido quadro  
Quantità: 1 pz.

**A6/205** Attacco quadro da 1/4"  
**A6/204** Attacco quadro da 3/8"  
**A6/203** Attacco quadro da 1/2"



**Codice: A6/220**

Quantità: 1 pz.

Adattatore femmina  
1/4" quadro per inserto  
esagonale da 1/4"



**Codice: A6/221**

Quantità: 1 pz.

Prolunga flessibile con attacco  
quadro maschio e femmina  
1/4"



Prolunga con attacco quadro  
maschio e femmina da 1/4"  
Quantità: 1 pz.

**A6/222** Lunghezza: 150 mm  
**A6/223** Lunghezza: 100 mm  
**A6/224** Lunghezza: 50 mm



Prolunga con estremità angolari.  
Attacco quadro da 1/4"  
Quantità: 1 pz.

**A6/225** Lunghezza: 50 mm  
**A6/226** Lunghezza: 100 mm



Snodo cardanico con attacchi  
maschio e femmina  
Quantità: 1 pz.

**A6/227** da 1/4" L: 38 mm  
**A6/229** da 1/2" L: 76 mm



Asta con attacco quadro  
maschio scorrevole  
Quantità: 1 pz.

**A6/228** da 1/4" L: 115 mm  
**A6/237** da 1/2" L: 305 mm



Prolunga con estremità angolari.  
Attacco quadro da 1/2"  
Quantità: 1 pz.

**A6/231** Lunghezza: 75 mm  
**A6/232** Lunghezza: 125 mm  
**A6/230** Lunghezza: 250 mm



Prolunga con attacco quadro maschio e femmina da 1/2"  
Quantità: 1 pz.

**A6/233** Lunghezza: 50 mm  
**A6/234** Lunghezza: 75 mm  
**A6/235** Lunghezza: 125 mm  
**A6/236** Lunghezza: 250 mm



**Codice: A6/244**  
Quantità: 1 pz.

Inserto adattatore da 1/4"  
esagonale per bussole da 1/4"  
Lunghezza: 50 mm  
DIN 3126 - ISO 1173



**Codice: A6/238**  
Quantità: 1 pz.

Adattatori per chiavi a bussola  
1/2" maschio - 3/4" femmina



**Codice: A6/239**  
Quantità: 1 pz.

Adattatori per chiavi a bussola  
3/4" maschio - 1/2" femmina



Bussola impact da 1/2" con protezione per cerchioni ruote  
Quantità: 1 pz.

**A6/241** Bussola da 17 mm - Lunghezza: 90 mm  
**A6/242** Bussola da 19 mm - Lunghezza: 90 mm  
**A6/243** Bussola da 21 mm - Lunghezza: 90 mm



**Codice: A6/199**  
Quantità: 1 pz.

Assortimento 55 pezzi inserti  
da 1/4" e 5/16"  
cricchetto TRIBIT-Boxi 72 denti



**Codice: A6/245**  
Quantità: 1 pz.

Chiave da 1/4" e 5/16"  
cricchetto TRIBIT-Boxi 72 denti  
ricambio per Art. **A6/199**



**Codice: A6/201**  
Quantità: 1 pz.

Set 108 pezzi bussole inserti da 1/4" e 1/2"  
Set da 1/4" include:

- Cricchetto, prolunga corta, prolunga lunga, giunto universale, chiave a T scorrevole
- Serie bussole "super lock": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 e 14 mm
- Serie bussole "super lock" lunghe: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- Serie bussole Torx: T8-10-15-20-25-27-30
- Serie bussole tipo E: E4-E5-E6-E7-E8
- Serie bussole porta inserti 4 a croce, 3 piani, 4 esagonali



Set da 1/2" include:

- Cricchetto, prolunga corta, prolunga lunga, giunto universale, chiave a T scorrevole
- Serie bussole "super lock": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- Serie bussole "super lock" lunghe: 14-15-17-19-22mm
- Un porta inserti
- Serie bussole Torx: T40-T45-T50-T55-T60
- 6 inserti a croce, 3 inserti a taglio
- Inserti esagonali: 7-8-9-10-12-14 mm
- Inserti tipo E: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24

Bussole per smontaggio candele 16 e 21 mm



Chiave combinata poligonale, satinata lucida

Codice	mm	Quantità
A7/1	6	1
A7/2	7	1
A7/3	8	1
A7/4	9	1
A7/5	10	1
A7/6	11	1
A7/7	12	1
A7/8	13	1
A7/9	14	1
A7/10	15	1
A7/11	16	1
A7/12	17	1
A7/13	18	1
A7/14	19	1
A7/15	20	1
A7/16	21	1
A7/17	22	1
A7/18	24	1
A7/19	27	1
A7/20	28	1
A7/21	30	1
A7/22	32	1



Chiave combinata poligonale, satinata lucida

Codice	mm	Quantità
A7/34	8	1
A7/35	9	1
A7/36	10	1
A7/37	11	1
A7/38	12	1
A7/39	13	1
A7/40	14	1
A7/41	15	1
A7/42	16	1
A7/43	17	1
A7/44	18	1
A7/45	19	1



Chiave combinata poligonale, satinata lucida

Codice	mm	Quantità
A7/49	6	1
A7/50	7	1
A7/51	8	1
A7/52	9	1
A7/53	10	1
A7/54	11	1
A7/55	12	1
A7/56	13	1
A7/57	14	1
A7/58	15	1
A7/59	16	1
A7/60	17	1
A7/61	18	1
A7/62	19	1
A7/63	20	1
A7/64	21	1
A7/65	22	1
A7/66	24	1



Chiave poligonale doppia, satinata lucida

Codice	mm	Quantità
A7/23	10x12	1
A7/24	11x13	1
A7/25	14x17	1
A7/26	15x17	1
A7/27	16x18	1
A7/28	19x22	1




Chiave a T per candele con snodo cardanico e asta frizionata

Codice	mm	Quantità
<b>A7/67</b>	14	1
<b>A7/68</b>	16	1
<b>A7/69</b>	18	1
<b>A7/70</b>	19	1
<b>A7/71</b>	20.8	1



Chiave a pipa esagonale poligonale, serie pesante

Codice	mm	Quantità
<b>A7/72</b>	7	1
<b>A7/73</b>	8	1
<b>A7/74</b>	10	1
<b>A7/75</b>	11	1
<b>A7/76</b>	12	1
<b>A7/77</b>	13	1



Chiave poligonale doppia, satinata lucida

Codice	mm	Quantità
<b>A7/78</b>	1/4"	1
<b>A7/79</b>	1/2"	1
<b>A7/80</b>	3/8"	1



Chiave a tubo, cromatura lucida

Codice	mm	Quantità
<b>A7/82</b>	6x7	1
<b>A7/83</b>	8x9	1
<b>A7/84</b>	10x11	1
<b>A7/85</b>	12x13	1

**Codice: A7/29**

Quantità: 1 pz.

Serie chiavi poligonali doppia curva DIN 838  
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

Serie chiavi fisse a due bocche DIN 3110

Quantità: 1 pz.

**A7/32:** 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22**A7/33:** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19-20x22  
21x23-24x27-25x28-30x32

Serie chiavi combinate poligonali

Quantità: 1 pz.

**A7/30:** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22**A7/31:** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22  
23-24-25-26-27-28-29-30-32



**Codice: A7/46**

Quantità: 1 pz.

Serie chiavi combinate corte

Lunghezza: 130 mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm




**Codice: A7/81**

Quantità: 1 pz.

Serie 5 chiavi poligonali per dadi tendicinghia, pulegge distribuzione e pulegge ausiliarie.

Lunghezza: 470 mm

Chiavi da 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm




Chiavi ad anello aperto per raccordi tubo

<b>Codice</b>	<b>MM</b>	<b>L mm</b>	<b>Quantità</b>	<b>Codice</b>	<b>MM</b>	<b>L mm</b>	<b>Quantità</b>
<b>A16/35</b>	8x10	145	1	<b>A16/40</b>	17x19	205	1
<b>A16/36</b>	10x11	150	1	<b>A16/41</b>	19x22	230	1
<b>A16/37</b>	11x13	165	1	<b>A16/42</b>	22x24	250	1
<b>A16/38</b>	12x14	175	1	<b>A16/43</b>	24x27	260	1
<b>A16/39</b>	14x17	195	1	<b>A16/44</b>	30x32	280	1

### 1. Personalizza il tuo carrello portautensili

- Guide telescopiche con sistema di aggancio automatico
- 4 ruote in gomma vulcanizzata Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli)
- Maniglione laterale in acciaio - Chiusura centralizzata
- Cassetti dotati di tappetino interno in gomma
- Misure LxHxP: 680x988x481



### 2. Scegli il tuo ripiano



Carrello con ripiano in GOMMA  
Quantità: 1 pz.

**A5/1** - Carrello con 5 cassetti  
**A5/2** - Carrello con 7 cassetti



Carrello con ripiano in ABS 3 mm  
Quantità: 1 pz.

**A5/3** - Carrello con 5 cassetti  
**A5/4** - Carrello con 7 cassetti

### 3. Se lo desideri, aggiungi uno o entrambi gli accessori



**Codice: A5/5**  
Quantità: 1 pz.

Porta rotolo




**Codice: A5/6**  
Quantità: 1 pz.

Porta lattine


### 4. Se vuoi il tuo carrello assortito, scegli il tuo kit preferito



1°cassetto



2°cassetto



3°cassetto

**Codice: A5/7**  
Quantità: 1 pz.


**Assortimento 90 utensili per 3 cassettiere**  
Modulo 18 chiavi combinate da 6 a 32 mm  
Modulo chiavi a bussola poligonali da 1/2" 8-32mm + accessori  
Modulo 4 pinze assortite  
Modulo 40 inserti da 1/4" e porta-inserti + porta minuterie  
2 Moduli porta minuteria  
Modulo 6 giraviti a taglio e croce PH  
Modulo 6 chiavi maschio esagonali



1°cassetto




2°cassetto



3°cassetto

**Codice: A5/8**  
Quantità: 1 pz.

**Assortimento 60 utensili per 3 cassettiere**  
Modulo 14 chiavi combinate da 6 a 19 mm  
Modulo chiavi a bussola poligonali da 1/2" 8-32mm + accessori  
Modulo 6 giraviti a taglio e croce PH  
Modulo 4 pinze assortite  
Modulo utensili da percussione  
Modulo 4 pinze per anelli elastici 180 mm  
Modulo 7 chiavi a T snodate 8 - 19 mm




**Codice: A5/9**

Quantità: 1 pz.

**Assortimento 96 utensili per 4 cassettiere**

- Modulo 14 chiavi combinate da 6 a 19 mm
- Modulo chiavi a bussola poligonali da 1/2" 8-32 mm + accessori
- 2 Moduli porta minuteria
- Modulo 4 pinze assortite
- Modulo 6 giraviti a taglio e croce PH
- Modulo 40 inserti da 1/4" e porta inserti + porta minuteria
- Modulo utensili a percussione - Modulo utensili da taglio
- Modulo 6 chiavi maschio esagonali con impugnatura




**Codice: A5/10**

Quantità: 1 pz.

**Assortimento 103 utensili per 4 cassettiere**

- Modulo 14 chiavi combinate da 6 a 19 mm - Modulo 4 pinze assortite
- Modulo chiavi a bussola poligonali da 1/2" 8-32 mm + accessori
- Modulo 40 inserti da 1/4" e porta inserti + porta minuteria
- 2 Moduli porta minuteria - Modulo 6 chiavi maschio Tx con impugnatura
- Modulo 6 giraviti a taglio e croce PH - Modulo utensili a percussione
- Modulo 6 chiavi maschio esagonali con impugnatura
- Modulo mazzetta in gomma e martello con battenti in plastica
- Modulo 5 lime con impugnatura a taglio mezzodolce




**Codice: A5/11**

Quantità: 1 pz.

**Assortimento 84 utensili per 3 cassettiere + accessori**

- Modulo 14 chiavi combinate da 6 a 19mm
- Modulo chiavi a bussola poligonali da 1/2" 8-32 mm + accessori
- Modulo chiavi a bussola esagonali da 1/4" 4-14 mm + accessori
- Modulo 8 giraviti a taglio e croce PH - Modulo 4 pinze assortite
- Modulo utensili da percussione per carrozzeria
- Modulo porta minuteria - Modulo 5 levapioli con lama in acciaio Inox
- 2 Pinze autobloccanti - Lima tonda e mezzotonda a taglio mezzodolce
- Scalpello extra-piatto - Set levapioli in nylon - Estrattore per tergilcristalli




**Codice: A5/12**

Quantità: 1 pz.

**Assortimento 121 utensili per 5 cassettiere**

- Modulo 14 chiavi combinate da 6 a 19 mm
- Modulo chiavi a bussola poligonali da 1/2" 8-32mm + accessori
- 3 Moduli porta minuteria - Modulo 4 pinze assortite
- Modulo 6 giraviti a taglio e croce PH
- Modulo 40 inserti da 1/4" e porta inserti + porta minuteria
- Modulo 6 chiavi maschio esagonali con impugnatura
- Modulo chiavi x tappi olio e per smontaggio filtri olio
- Modulo 7 chiavi a T snodate - Modulo 11 chiavi maschio Torx



**Codice: A5/13**

Quantità: 1 pz.

**Assortimento 138 utensili per 5 cassettiere**

- Modulo 14 chiavi combinate da 6 a 19 mm
- Modulo chiavi a bussola poligonali da 1/2" 8-32mm + accessori
- Modulo chiavi a bussola esagonali da 1/4" 4-14mm + accessori
- Modulo 4 pinze assortite - Modulo 8 giraviti a taglio e croce PH
- Modulo 6 giraviti Torx - 2 Moduli porta minuteria
- Modulo utensili a percussione - Modulo 52 inserti con aggancio 10 mm
- Modulo 7 chiavi a T snodate
- Modulo 11 chiavi maschio Torx

**Codice: A8/1**

Quantità: 1 pz.

Crick sollevatore - Portata: 2 t  
 Ruote gemellate in Nylon, tampone in gomma.  
 Pratico vassoio porta attrezzi - Peso: 42 kg  
 Altezza min/max : 76/510 mm  
 Dimensioni: 1006x365x136 mm

**Codice: A8/2**

Quantità: 1 pz.

Crick sollevatore - Portata: 3 t  
 Ruote in Nylon, tampone in gomma - Peso: 46 kg  
 Altezza min/max : 95/455 mm  
 Dimensioni: 780x366x160 mm

**Codice: A8/3**

Quantità: 1 pz.

Crick sollevatore - Portata: 2.5 t  
 Ruote in Nylon, tampone in gomma - Peso: 34.8 kg  
 Altezza min/max : 85/455 mm  
 Dimensioni: 640x342x174 mm

**Codice: A8/4**

Quantità: 1 pz.

Carrello spostamento vetture incidentate - Portata: 600 kg  
 Apertura min/max: 300/600 mm  
 Peso: 19 kg

**Codice: A8/5**

Quantità: 1 pz.

Sgabello portautensili  
 Peso: 3,8 kg  
 Dimensioni: 360x365x365 mm

**Codice: A8/13**

Quantità: 1 pz.

Carrello in acciaio a 3 piani ruote da Ø 100 mm di cui 2 frenanti  
 Portata: 100 kg  
 Dimensioni: 765x368x815 mm  
 Peso: 20 kg

**Codice: A8/27**

Quantità: 1 pz.

Ponte sollevatore idraulico a pedale per scooter e moto  
 Capacità: 360 kg  
 Altezza min/max: 220/870 mm  
 Peso: 95 kg

**Codice: A8/6**

Quantità: 1 pz.

Cavalletto ferma moto  
 Portata: 200 kg  
 Peso: 11,5 kg

**Codice: A8/7**

Quantità: 1 pz.

Sollevatore idraulico a pedale per moto e scooter.  
 Capacità: 135 kg  
 Altezza min/max: 340/890 mm  
 Peso: 28,5 kg

**Codice: A8/8**

Quantità: 1 pz.

Sdraiotto sotto macchina.  
 Cuscino poggiatesta regolabile e cuscino supporto schiena da 1" in acciaio per applicazioni pesanti.  
 6 ruote girevoli in gomma antiolio.  
 Misure: 1020x430x180 mm

**Codice: A8/9**

Quantità: 1 pz.

Sdraiotto sotto macchina.  
 Plastica di alta densità molto resistente. Ruote rinforzate di gomma. Portata: 150 kg  
 Dimensioni: 102x12x48 cm



Coppia di cavalletti  
Quantità: 1 pz.

**A8/10** - Portata 3 t  
Altezza min/max: 298/428 mm

**A8/11** - Portata 6 t  
Altezza min/max: 400/610 mm




Sollevatore idraulico da fossa  
e sottoponte  
Quantità: 1 pz.

**A8/20** - Portata 0.3 t.

**A8/21** - Portata 1 t.

**A8/22** - Portata 1.5 t.



**Codice: A8/12**

Quantità: 1 pz.

Capretta sollevamento motori con  
agganci regolabili (max 160 cm).  
Portata: 500 kg  
Peso: 22kg



**Codice: A8/19**

Quantità: 1 pz.

Traversa universale  
per sostegno motore.  
Portata: 250 kg  
Dimensioni: 105x45 cm



**Codice: A8/16**

Quantità: 1 pz.

Cavalletto estensibile multiuso  
2 ruote con freno.  
Altezza max: 132 cm  
Lunghezza min/max: 22,5/138 cm  
Portata massima: 100 kg



**Codice: A8/15**

Quantità: 1 pz.

Cavalletto appoggia cristalli



**Codice: A8/17**

Quantità: 1 pz.

Rastrelliera porta paraurti  
a 6 ripiani.  
Dimensioni: 1970x285x120 mm



**Codice: A8/14**

Quantità: 1 pz.

Pedana in alluminio.  
Portata: 200 kg  
Dimensioni: 1016x410x585 mm  
Peso: 28 kg



**Codice: A8/25**

Quantità: 1 pz.

Pompa idraulica pneumatica  
con comando a pedale.  
Pressione di esercizio 7/8 Bar



Unità idraulica in kit  
Quantità: 1 pz.

**A8/23** - Portata 4 t

**A8/24** - Portata 10 t.



Cuscino gonfiabile apri porta  
Quantità: 1 pz.

**A2/65** -15x16 cm

**A2/66** -18x23 cm



Estrattore universale a due zampe  
in cromo vanadio Zincato  
Vite brunita  
Quantità: 1 pz.

Codice	Apertura mm	Profondità mm
<b>A9/2</b>	60	75
<b>A9/3</b>	80	75
<b>A9/4</b>	100	75
<b>A9/5</b>	120	100
<b>A9/6</b>	140	100
<b>A9/7</b>	160	100
<b>A9/8</b>	180	140
<b>A9/9</b>	200	140



**Codice: A16/8**  
Quantità: 1 pz.

Estrattore universale per giunti  
omocineticici dei semiassi



Estrattore universale per snodi  
sferici apertura di 20 mm  
Quantità: 1 pz.

**A9/11** - Registrazione 20/50 mm  
**A9/12** - Registrazione 50/80 mm



**Codice: A9/13**  
Quantità: 1 pz.

Estrattore universale per snodi  
sferici apertura di 18 mm  
Registrazione: 20/50 mm



**Codice: A9/16**  
Quantità: 1 pz.

Estrattore universale per snodi  
sferici apertura di 32 mm  
Registrazione: 30-75 mm




**Codice: A9/14**  
Quantità: 1 pz.

Estrattore per montaggio  
e smontaggio Silemblok ponte  
posteriore (Fiat Stilo)




**Codice: A9/15**  
Quantità: 1 pz.

Estrattore per montaggio  
e smontaggio Silemblok ponte  
posteriore (VW Polo etc...)



**Codice: A9/10**  
Quantità: 1 pz.

Estrattore per rimuovere iniettori



Estrattori perni a sfera in cromo  
vanadio cromato  
Quantità: 1 pz.

Codice	A	B	C
<b>A9/17</b>	27	60	54
<b>A9/18</b>	42	78	70
<b>A9/19</b>	42	78	88

**Codice: A9/20**

Quantità: 1 pz.

Estrattore mozzi ruote universale interasse 100/120 mm - Dimensioni: Ø 150 mm - h 160 mm  
Permette di estrarre il semiasse, spesso bloccato da loctite o ruggine, dal mozzo stesso, con estrema facilità e minimo sforzo. Le quattro fresature presenti sull'estrattore e il foro centrale di dimensioni adeguate ne permettono l'utilizzo su tutte le vetture, furgoni e jeep con attacchi ruota da 3, 4, 5, 6 fori e interasse da 100 a 120 mm. Risulta di grande utilità anche per rimuovere i tamburi e i mozzi delle ruote posteriori.

**Codice: A9/21**

Quantità: 1 pz.

Estrattore mozzi ruote universale interasse 120/170 mm - Dimensioni: Ø 208 mm - h 160 mm  
Estrattore mozzo specifico per furgoni con attacchi ruota da 4, 5, 6 fori con interasse ruota da 120 mm a 170 mm  
stesse caratteristiche tecniche dell'altro modello.

**Codice: A2/71**

Quantità: 1 pz.

Estrattore per bracci tergicristalli  
e terminali batteria

**Codice: A10/1**

Quantità: 1 pz.

La lampada calamitata più innovativa sul mercato. Infinite possibilità di fissaggio, fascio luminoso orientabile in mille modi, per avere sempre le mani libere e la luce esattamente dove serve.

- Potenza: 3W • Flusso luminoso: 230 lumen
- Luminanza frontale: 520 lux @50 cm • Tempo di ricarica: 2h 30
- Autonomia: 4h standard - 5h Modalità risparmio energetico
- Batteria: 3,7 V LiPo 2200 mAh

**Codice: A10/2**

Quantità: 1 pz.

Lampada ricaricabile a led, maneggevole, potente, affusolata e con una batteria resistente. Si flette nella direzione desiderata e, grazie al magnete e al gancio estraibile, può essere appesa ovunque.

- Potenza: 3 W + 1 W (Spot) • Flusso luminoso: 220 lm • Luminanza frontale: 660lux @ 50 cm
- Tempo di ricarica: 3h • Autonomia: 3,5 h • Angolo di flessione del corpo luminoso: 180°
- Doppia funzione (SMD LED e spot) con un interruttore • Completa di 2 caricatori 230V50H e 12VDC



ORIENTABILE



LUCE SPOT

**Codice: A10/4**

Quantità: 1 pz.

Lampada sotto cofano a 128 Led con batterie ricaricabili al litio  
Lunghezza min/max: 120-180 cm  
Ganci in nylon con ricopertura  
Caricabatteria (220V AC)

**Codice: A10/5**

Quantità: 1 pz.

Lampada flessibile  
3 illuminazioni  
Batterie AAA incluse

**Codice: A10/6**

Quantità: 10 pz.

Lampada microvetro  
per luci cruscotto  
12 Volt  
1,2 Watt

**Codice: A10/9**

Quantità: 10 pz.

Lampada tuttovetro  
12 Volt  
5 Watt

**Codice: A10/30**

Quantità: 10 pz.

Lampada tuttovetro  
grande (auto Giapponesi)  
12 Volt  
21 Watt

**Codice: A10/29**

Quantità: 5 pz.

Lampada tuttovetro  
grande (auto Giapponesi)  
12 Volt  
2 Luci: 21/5 Watt

**Codice: A10/28**

Quantità: 10 pz.

Lampada tuttovetro  
grande (auto Giapponesi)  
12 Volt  
16 Watt

**Codice: A10/8**

Quantità: 10 pz.

Lampada tuttovetro  
Arancio  
12 Volt  
5 Watt

**Codice: A10/40**

Quantità: 10 pz.

Lampada tuttovetro  
Arancio (auto Giapponesi)  
12 Volt  
21 Watt

**Codice: A10/7**

Quantità: 10 pz.

Lampada  
Zoccolo in ferro  
12 Volt  
4 Watt

**Codice: A10/14**

Quantità: 10 pz.

Lampada  
Zoccolo in ferro  
12 Volt  
5 Watt

**Codice: A10/15**

Quantità: 10 pz.

Lampada  
Zoccolo in ferro  
12 Volt  
10 Watt**Codice: A10/10**

Quantità: 10 pz.

Lampada per indicatori  
di direzione e arresto  
12 Volt  
21 Watt**Codice: A10/11**

Quantità: 10 pz.

Lampada per indicatori  
di direzione e arresto  
12 Volt  
2 Luci: 21/5 Watt**Codice: A10/12**

Quantità: 10 pz.

Lampada con attacco  
baz per indicazione di  
arresto e posizioni  
12 Volt  
2 Luci: 21/4 Watt**Codice: A10/13**

Quantità: 10 pz.

Lampada Arancio per  
indicazione di direzione  
12 Volt  
21 Watt**Codice: A10/24**

Quantità: 4 pz.

Lampada asimmetrica  
12 Volt  
2 Luci: 45/40 Watt**Codice: A10/17**

Quantità: 10 pz.

Lampada alogena H1  
12 Volt  
55 Watt**Codice: A10/18**

Quantità: 10 pz.

Lampada alogena H3  
12 Volt  
55 Watt**Codice: A10/19**

Quantità: 10 pz.

Lampada alogena H4  
12 Volt  
60/55 Watt**Codice: A10/38**

Quantità: 10 pz.

Lampada alogena H5  
12 Volt  
60/55W**Codice: A10/16**

Quantità: 10 pz.

Lampada alogena H6  
12 Volt  
6 Watt**Codice: A10/20**

Quantità: 10 pz.

Lampada alogena H7  
12 Volt  
55 Watt**Codice: A10/25**

Quantità: 2 pz.

Lampada alogena H8  
12 Volt  
35 Watt**Codice: A10/26**

Quantità: 2 pz.

Lampada alogena H10  
12 Volt  
55 Watt**Codice: A10/27**

Quantità: 2 pz.

Lampada alogena H11  
12 Volt  
55 Watt**Codice: A10/37**

Quantità: 5 pz.

Lampada alogena H21  
12 Volt  
21 Watt

Lampada a siluro 12 Volt

Quantità: 10 pz.

**A10/21** - 5 W - L: 35x11 mm**A10/23** - 5 W - L: 41x11 mm**A10/22** - 10 W - L: 41x11 mm**Codice: A10/34**

Quantità: 1 pz

Tester prova corrente 12 V

**Codice: A10/35**


Quantità: 1 pz.

Assortimento di 120 MINI fusibili  
 30 pz da 10 AMP - 30 pz da 15 AMP  
 30 pz da 20 AMP - 15 pz da 25 AMP  
 15 pz da 30 AMP

**Codice: A10/36**


Quantità: 1 pz.

Assortimento di 120 fusibili STANDARD  
 30 pz da 10 AMP - 30 pz da 15 AMP  
 30 pz da 20 AMP - 15 pz da 25 AMP  
 15 pz da 30 AMP



MINI fusibili

**A10/41:** 25 pz da 10 AMP  
**A10/42:** 25 pz da 15 AMP  
**A10/43:** 25 pz da 20 AMP  
**A10/44:** 25 pz da 25 AMP  
**A10/45:** 25 pz da 30 AMP



Fusibili STANDARD

**A10/46:** 25 pz da 10 AMP  
**A10/47:** 25 pz da 15 AMP  
**A10/48:** 25 pz da 20 AMP  
**A10/49:** 25 pz da 25 AMP  
**A10/50:** 25 pz da 30 AMP

**Codice: A10/33**

Quantità: 1 pz.

Salvacentraline. Protegge gli impianti di iniezione e accensione elettronica da picchi di tensione durante i lavori di saldatura, si monta tra + e - della batteria

**Codice: F4/7**

Quantità: 1 pz.

Lucidatrice Polish 1200 W.  
 Velocità variabile da 0 a 3200 g./min.  
 Platorello Ø: 150 mm

**Codice: A10/39**

Quantità: 1 pz.

Avviatori d'emergenza portatile (booster). 12 V  
 Spunto potenza 2000 A

- 1) Nuova impugnatura ergonomica
- 2) Pinze con contatto in bronzo con treccia interna
- 3) Presa 12 V
- 4) Controllo stato di carica (sotto carica)
- 5) Controllo stato di carica (a riposo)
- 6) Stacca batteria con allarme polarità invertita
- 7) Carica batterie 1 Amp 100/240V
- 8) Adattatore USB
- 9) Cavo doppio accendisigari
- 10) Nuova batteria 12 V 22Ah (2000A peak)

**Codice: A11/1**

Quantità: 1 pz.

Tasso a rotaia.  
Dimensioni: 73x66x75 mm**Codice: A11/2**

Quantità: 1 pz.

Tasso a virgola.  
Dimensioni: 132x45x58 mm**Codice: A11/3**

Quantità: 1 pz.

Tasso bombato.  
Dimensioni: 60x78x30 mm**Codice: A11/4**

Quantità: 1 pz.

Tasso curvo.  
Dimensioni: 120x58x29 mm**Codice: A11/5**

Quantità: 1 pz.

Leva a cucchiaino.  
Dimensioni: 286x51 mm**Codice: A11/6**

Quantità: 1 pz.

Leva a cazzuola.  
Dimensioni: 73x66x75 mm**Codice: A11/7**

Quantità: 1 pz.

Leva curva e piana.  
Dimensioni: 250x29,5 mm**Codice: A11/8**

Quantità: 1 pz.

Leva curva e piana.  
Dimensioni: 510x59 mm**Codice: A18/83**

Quantità: 1 pz.

Spazzola d'acciaio con  
dorso metallico.  
Lunghezza: 250 mm**Codice: A18/84**

Quantità: 1 pz.

Spazzolino con fili  
in ottone.**Codice: A11/9**

Quantità: 1 pz.

Porta lima.  
Dimensioni: 360 mm**Codice: A11/10**

Quantità: 1 pz.

Lima piatta per Art. **A11/9**  
Flessibile - Dentatura radiale 9"  
Dimensioni: 360 mm**Codice: A11/13**

Quantità: 1 pz.

Martello con testa bombata  
liscia e penna dritta.  
Testa rotonda: 41 mm  
Peso totale: 425 g**Codice: A11/14**

Quantità: 1 pz.

Martello con testa liscia  
piatta e penna a punta.  
Testa rotonda: 38 mm  
Peso totale: 430 g**Codice: A11/15**

Quantità: 1 pz.

Martello con testa bombata  
liscia e penna curva.  
Testa rotonda: 41 mm  
Peso totale: 425 g

**Codice: A11/16**


Quantità: 1 pz.

Martello con testa bombata liscia e penna a punta  
 Testa rotonda: 38 mm  
 Peso totale: 430 g

**Codice: A11/17**

Quantità: 1 pz.

Martello con testa a tre parti mobili.  
 Questo martello è composto di tre parti separate, con superficie gommosa, montate su molla. Quando il martello colpisce la lamiera, le tre parti slittano verso l'interno, tirando la lamiera. Ideale per riparazioni di lamiere sottili.  
 Peso totale: 35 g

**Codice: A11/18**

Quantità: 1 pz.

Martello con testa piana tonda zigrinata e quadrata liscia, manico in legno 300 g  
 Ø: 32 mm - A: 25 mm  
 L1: 100 mm - L: 280 mm

**Codice: A11/23**

Quantità: 1 pz.

LAME WIELANDER 32 TPI.  
 Lama universale per lamiere sottili e acciai ad alta resistenza fino a 1 mm.  
 Conf. 10 pz.

**Codice: A11/43**

Quantità: 1 pz.

Testina pettine a 6 prese

**Codice: A11/39**

Quantità: 1 pz.

Tiralamiere a percussione  
 Lunghezza: 750 mm

**Codice: A11/38**

Quantità: 1 pz.

Staccapunti spotle II

Grazie al suo sistema di moltiplicazione dello sforzo, l'utensile lavora sempre a giri molto bassi senza perdere di potenza, e permettendo alla fresa di fare il lavoro girando lentamente. Questo è fondamentale quando si forano acciai ultra-resistenti  
 Giri a vuoto 1.200/min - Giri sottosforzo 500/min - Consumo aria 400 L/min - Vibrazioni 0.63 m/sec - Peso 1.5 kg

**Codice: A11/32**

Quantità: 1 pz.

Fresa in metallo duro a 3 taglienti per spotle  
 8x39 mm



Fresa in acciaio con rivestimento Tialn  
 Quantità: 1 pz.

**A11/33** - 8x80 mm  
**A11/34** - 8x40 mm  
**A11/36** - 6.5x39 mm

**Codice: A11/35**

Quantità: 1 pz.

Fresa in acciaio titanizzato  
 6x70 mm



Fresa VARIO DRILL in acciaio con rivestimento Tialn  
 Quantità: 1 pz.

**A11/37**: Ø 6,5x44 mm  
**A11/24**: Ø 8x44 mm

**Codice: A11/40**

Quantità: 1 pz.

Morsetto a tenaglia

**Codice: A11/41**

Quantità: 1 pz.

Morsetto autobloccante automatico con ganasce riportate 60 mm

**Codice: A19/24**

Quantità: 1 pz.

Utensile pneumatico MBX standard

**Codice: A19/31**

Quantità: 1 pz.

Scalpellatore pneumatico  
Velocità: 4500 colpi/min**Codice: A19/26**

Quantità: 1 pz.

Kit MBX II standard  
1 MBX pneumatico standard originale (Art. **A19/24**)  
1 spazzola grossa da 23 e 11 mm  
1 spazzola fine e media da 11 mm  
1 rasatore in caucciù - flange da 11 e 23 mm**Codice: A11/26**

Quantità: 1 pz.

Flangia per il montaggio  
spazzola 11 mm**Codice: A11/29**

Quantità: 1 pz.

Flangia per il montaggio  
spazzola da 23 mm**Codice: A11/27**

Quantità: 1 pz.

Spazzola grossa da 23 mm  
per asportazione mastice,  
antirombo, sigillante,  
catrame etc...**Codice: A11/28**

Quantità: 1 pz.

Spazzola grossa da 11 mm  
per asportazione mastice,  
antirombo, sigillante,  
catrame etc...**Codice: A11/30**

Quantità: 1 pz.

Rasatore in caucciù  
ideale per togliere strisce  
adesive, senza riscaldare nè  
opacizzare la verniciatura.**Codice: A11/31**

Quantità: 1 pz.

Rasatore a lamelle per  
togliere strisce adesive.  
Le lamelle assicurano più  
raffreddamento e minor  
rischio di riscaldamento**Codice: A11/44**

Quantità: 1 pz.

Spazzola a fili ritorti  
con gambo**Codice: A11/19**

Quantità: 1 pz.

Pinza foralamiera  
Foro 5 mm**Codice: A11/20**

Quantità: 1 pz.

Pinza foralamiera ad asola  
per saldobrasatura**Codice: A19/12**

Quantità: 1 pz.

Smerigliatrice pneumatica  
diritta a pinza**Codice: A19/14**

Quantità: 1 pz.

Smerigliatrice angolare  
pneumatica a pinza

**Codice: A19/15**

Quantità: 1 pz.

Levigatrice angolare pneumatica  
Ø disco 115 mm**Codice: A19/30**

Quantità: 1 pz.

Seghetto alternativo  
ad aria compressa**Codice: B13/60**

Quantità: 1 pz.

Rivettatrice manuale.

Rivetti in alluminio: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8

Rivetti in Acciaio: 3,0/3,2 - 4,0

Rivetti in Rame: 3,0/3,2 - 4,0

Rivetti in Inox: 3,0/3,2

**Codice: B13/61**

Quantità: 1 pz.

Rivettatrice manuale testa snodabile 360°

Rivetti in Alluminio: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8

Rivetti in Rame: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8

Rivetti in Inox: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0

Rivetti in Acciaio: 3,0/3,2 - 4,0

**Codice: B13/62**

Quantità: 1 pz.

Rivettatrice manuale con serbatoio.

Applicazioni:

Rivetti in Alluminio - Acciaio - Rame - Inox

Dimensioni: 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4

**Codice: B13/64**

Quantità: 1 pz.

Rivettatrice manuale per inserti M3-M4-M5-M6-M8-M10  
in Acciaio, Alluminio e Inox. Completa di scatola.**Codice: B13/63**

Quantità: 1 pz.

Rivettatrice manuale per inserti M3-M4-M5-M6  
in Acciaio, Alluminio e Inox, completa di accessori.  
100 pz. per tipo di M3 - M4 - M5 - M6

**Codice: A12/2**

Quantità: 1 pz.

Leva bottoni a lama piegata in acciaio INOX  
A: 2.2 mm  
Lunghezza lama: 95 mm**Codice: A12/3**

Quantità: 1 pz.

Leva bottoni a lama piegata in acciaio INOX  
A: 8.8 mm  
Lunghezza lama: 95 mm**Codice: A12/4**

Quantità: 1 pz.

Leva bottoni a lama dritta in acciaio INOX  
A: 6 mm  
Lunghezza lama: 95 mm**Codice: A12/5**

Quantità: 1 pz.

Leva bottoni a lama dritta in acciaio INOX  
A: 2.7 mm  
Lunghezza lama: 95 mm**Codice: A12/7**

Quantità: 1 pz.

Set 5 leva bottoni con lame in acciaio INOX  
Art. **A12/2 - A12/3**  
**A12/4 - A12/5** - leva bottoni a lama piegata  
A: 8.4 mm - Lunghezza lama: 120 mm**Codice: A12/9**

Quantità: 1 pz.


Leva bottoncini.  
La maggior parte dei leva bottoni sono troppo grandi per togliere i sempre più diffusi bottoncini**Codice: A12/10**

Quantità: 1 pz.

Leva bottoni.  
Permette di togliere in modo pratico e veloce i bottoni dei pannelli delle portiere, senza danneggiarli**Codice: A12/12**

Quantità: 1 pz.

Attrezzo leva bottoni universale tipo largo con invito sulle punte

**Codice: A12/13**

Quantità: 1 pz.

Leva bottoni modello stretto  
Lunghezza: 280 mm  
A: 7.5 mm**Codice: A12/11**

Quantità: 1 pz.

Attrezzo per smontaggio maniglie alzavetro

**Codice: A12/16**

Quantità: 1 pz.

Leva in teflon curva per pannelli auto

**Codice: A12/14**

Quantità: 1 pz.

Set 4 leve in nylon

**Codice: A12/15**

Quantità: 1 pz.

Set 5 leve in nylon rimozione pioli

**Codice: A12/1**

Quantità: 1 pz.

Pinze per rimozione bottoni dei rivestimenti interni.  
Ganasce in acciaio nichelate.  
Lunghezza: 250 mm**Codice: A12/31**

Quantità: 1 pz.

Pinza salvabottoni.  
Grazie alle 3 diverse sedi delle ganasce, afferra saldamente ogni tipo di bottone senza rovinarlo. Si può tirare sia a leva che a strappo.

**Codice: A12/17**

Quantità: 1 pz.

Assortimento 27 leve per rimuovere bottoncini, bordature e pannellature. Consente lo smontaggio senza creare danni alle parti verniciate.

**Codice: A12/18**

Quantità: 1 pz.

Set leve a cacciavite piegate per tensionamento cinghie, per stacco semiassi e ingranaggi dal cambio

**Codice: A12/19**

Quantità: 1 pz.



Set leve a cacciavite piegate con manico a battere per stacco semiassi, ingranaggi dal cambio e per tensionamento cinghie


**Codice: A12/20**

Quantità: 1 pz.

4 Raschietti con lama stretta. Lama di alta qualità di acciaio per rimuovere guarnizioni dalla testa dei cilindri, carburatori, colle da carrozzeria, etc...



Raschietto a battere a lama piatta in acciaio INOX  
Quantità: 1 pz.

**A12/21** - Larghezza lama 32 mm**A12/23** - Larghezza lama 52 mm

Puntale pulizia ugelli

Punta magnetica

**Codice: A12/25**

Quantità: 1 pz.

Prolunga magnetica con puntale  
Lunghezza min/max: 150-590 mm  
Capacità calamita: 1 kg

**Codice: A12/26**

Quantità: 1 pz.

Specchietto telescopico in acciaio  
Lunghezza min/max: 180-540 mm  
Ø specchio: 24 mm  
con funzione di ingrandimento

**Codice: A12/27**

Quantità: 1 pz.

Specchietto telescopico in acciaio  
Lunghezza min/max: 180-540 mm  
Ø specchio: 55 mm  
con funzione di ingrandimento

**Codice: A12/28**

Quantità: 1 pz.

Prenditutto magnetico flessibile  
Lunghezza: 500 mm  
Capacità calamita: 500 g  
Ø calamita: 6 mm

**Codice: A12/29**

Quantità: 1 pz.

Pinza a molla flessibile  
4 lame  
Lunghezza: 600 mm

**Codice: A12/32**

Quantità: 1 pz.

Scodella magnetica per attrezzature e minuterie metalliche  
Ø 150 mm

**Codice: A12/33**

Quantità: 1 pz.

Piatto magnetico per attrezzature e minuterie metalliche  
Dimensioni: 24x14 cm

**Codice: A12/34**

Quantità: 1 pz.

Supporto magnetico per avvitatore ad aria e bussola



Martelli per meccanici tipo tedesco manico in legno

Manici di ricambio per martelli da 100 gr a 2000 gr

Codice	Grammi	L mm	Quantità
<b>A13/1</b>	100	250	1
<b>A13/2</b>	200	270	1
<b>A13/3</b>	300	290	1
<b>A13/4</b>	400	300	1
<b>A13/5</b>	500	320	1
<b>A13/6</b>	600	330	1
<b>A13/7</b>	800	350	1
<b>A13/8</b>	1000	360	1
<b>A13/9</b>	1200	370	1
<b>A13/10</b>	1500	380	1
<b>A13/11</b>	2000	400	1

Codice	Grammi	L1XL mm	Quantità
<b>A13/12</b>	100	260	1
<b>A13/13</b>	200	270	1
<b>A13/14</b>	300	290	1
<b>A13/15</b>	400	300	1
<b>A13/16</b>	500	320	1
<b>A13/17</b>	600	330	1
<b>A13/18</b>	800	360	1
<b>A13/19</b>	1000	370	1
<b>A13/20</b>	1200	380	1
<b>A13/21</b>	1500	400	1
<b>A13/22</b>	2000	420	1



Mazzetta  
Quantità: 1 pz.

**A13/23** 1500 gr - L 280 mm  
**A13/24** 2000 gr - L 300 mm



Manici di ricambio per mazzetta  
Quantità: 1 pz.

**A13/30** per 1500 gr



Mazzetta antirimbazzo rivestita in gomma  
Quantità: 1 pz.

**A13/27** Ø 35 - L 250 mm  
**A13/28** Ø 45 - L 260 mm



Mazzuola con battenti in poliuretano intercambiabili  
Quantità: 1 pz.

**A13/25** Ø 35 - L 300 mm  
**A13/26** Ø 42 - L 300 mm



Manici di ricambio per mazzuola con battenti  
Quantità: 1 pz.

**A13/32** per Ø 35 mm  
**A13/33** per Ø 42 mm



Coppia battenti di ricambio per mazzuola poliuretano  
Quantità: 1 pz.

**A13/34** Ø 35 mm  
**A13/35** Ø 42 mm



**Codice: A11/13**  
Quantità: 1 pz.

Martello con testa bombata liscia e penna dritta  
Testa rotonda: 41 mm  
Peso totale: 425 g



**Codice: A11/14**  
Quantità: 1 pz.

Martello con testa liscia piatta e penna a punta  
Testa rotonda: 38 mm  
Peso totale: 430 g



**Codice: A11/15**  
Quantità: 1 pz.

Martello con testa bombata liscia e penna curva  
Testa rotonda: 41 mm  
Peso totale: 425 g




**Codice: A11/16**  
Quantità: 1 pz.

Martello con testa bombata liscia e penna a punta.  
Testa rotonda: 38 mm  
Peso totale: 430 g



**Codice: A11/17**  
Quantità: 1 pz.

Martello con testa a tre parti mobili. Questo martello è composto di tre parti separate, con superficie gommosa, montate su molla. Quando il martello colpisce la lamiera, le tre parti slittano verso l'interno, tirando la lamiera. Ideale per riparazioni di lamiera sottili.  
Peso totale: 35 g

**Codice: A11/18**

Quantità: 1 pz.

Martello con testa piana tonda zigrinata e quadrata liscia, manico in legno 300 g  
 Ø: 32 mm - A: 25 mm  
 L1: 100 mm - L: 280 mm

**Codice: A13/36**

Quantità: 1 pz.

Bulino automatico  
 Lunghezza: 120 mm  
 Punta: 2 mm

**Codice: A18/19**

Quantità: 1 pz.

Scalpello extra-piatto  
 L: 240 mm  
 A: 26 mm

**Codice: A18/20**

Quantità: pz.

Paramano di sicurezza per scalpello extra-piatto  
 Art. **A18/19**

**Codice: A13/29**

Quantità: pz.

Scalpello nervato  
 Lunghezza: 125 mm  
 Larghezza lama: 17 mm

**Codice: A13/37**

Quantità: 1 pz.

Serie 5 punzoni in acciaio  
 Lunghezza: 120 mm  
 Ø: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



Punzoni in acciaio  
 Lunghezza: 120 mm  
 Quantità: 1 pz.

**A13/40** Ø 2 - **A13/41** Ø 3  
**A13/42** Ø 4 - **A13/43** Ø 5  
**A13/44** Ø 6

**Codice: A13/38**

Quantità: 1 pz.

Serie 6 cacciaspine in acciaio  
 Lunghezza: da 115 a 180 mm  
 Ø: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



Cacciaspine in acciaio  
 Quantità: 1 pz.

**A13/45** Ø 2 - **A13/46** Ø 3  
**A13/47** Ø 4 - **A13/48** Ø 5  
**A13/49** Ø 6 - **A13/50** Ø 8

**Codice: A13/39**

Quantità: 1 pz.

Serie 5 punzoni e scalpelli in acciaio

- 1 cacciaspine 4x150 mm
- 1 scalpello piatto 12x120 mm
- 1 ugnetto 5x135 mm
- 1 punzone 3x120 mm
- 1 bulino 2x120 mm

**Made in Germany**Pinza universale  
impugnatura plastificata

Quantità: 1 pz.

**A14/1** - Lunghezza: 160 mm**A14/2** - Lunghezza: 180 mm**Made in Germany**Pinza a becchi mezzi tondi dritti  
impugnatura plastificata  
Quantità: 1 pz.**A14/3** - Lunghezza: 160 mm**A14/4** - Lunghezza: 200 mm**Made in Germany****Codice: A14/5**

Quantità: 1 pz.

Pinze a becchi mezzi tondi  
piegati a 45°  
impugnatura plastificata**Made in Germany****Codice: A14/6**

Quantità: 1 pz.

Tenaglie in acciaio  
impugnatura plastificata  
Lunghezza: 250 mm**Made in Germany****Codice: A14/7**

Quantità: 1 pz.

Tronchese a taglienti diagonali  
impugnatura plastificata  
Lunghezza: 160 mm**Made in Germany****Codice: A14/8**

Quantità: 1 pz.



90°

Pinza per anelli elastici becchi  
piegati 90° - per INTERNI  
Ø 19-60 mm  
Lunghezza: 180 mm**Made in Germany****Codice: A14/9**

Quantità: 1 pz.



45°

Pinza per anelli elastici becchi  
piegati 45° - per INTERNI  
Ø 19-60 mm  
Lunghezza: 180 mm**Made in Germany****Codice: A14/11**

Quantità: 1 pz.

Pinza per anelli elastici becchi  
dritti - per INTERNI  
Ø 19-60 mm  
Lunghezza: 180 mm**Made in Germany****Codice: A14/12**

Quantità: 1 pz.



90°

Pinza per anelli elastici becchi  
piegati 90° - per ESTERNI  
Ø 19-60 mm  
Lunghezza: 180 mm**Made in Germany****Codice: A14/13**

Quantità: 1 pz.



45°

Pinza per anelli elastici becchi  
piegati 45° - per ESTERNI  
Ø 19-60 mm  
Lunghezza: 180 mm**Made in Germany****Codice: A14/10**

Quantità: 1 pz.

Pinza per anelli elastici becchi  
dritti - per ESTERNI  
Ø 19-60 mm  
Lunghezza: 180 mm**Made in Germany****Codice: A14/14**

Quantità: 1 pz.

Pinze regolabili "SPEEDY" a  
cerniera chiusa acciaio al cromo  
vanadio, manici plastificati

**Codice: A14/15**

Quantità: 1 pz.

Pinza extralunga becchi mezzi toni diritti  
Lunghezza: 280 mm

**Codice: A14/16**

Quantità: 1 pz.

Pinza extralunga becchi mezzi toni piegati a 45°  
Lunghezza: 275 mm

**Codice: A14/17**

Quantità: 1 pz.

Pinza extralunga becchi mezzi toni piegati a 90°  
Lunghezza: 260 mm

**Codice: A14/19**

Quantità: 1 pz.

Set 3 pinze curve a regolazione automatica per strozzatura manicotti  
Pinza da 6-19  
Pinza da 13-32  
Pinza da 19-57

**Codice: A14/33**

Quantità: 1 pz.

Pinza curva per cappucci termocandelette di ultima generazione VW, Audi, BMW, Opel

**Codice: A2/35**

Quantità: 1 pz.

Kit 3 pinze smontaggio raccordi automatici del circuito benzina  
Pinza da Ø 8 mm - Ø 10 mm e con alette

**Codice: A14/20**

Quantità: 20 pz.

Pinza per fascette a scatto modello CLIC  
Lunghezza: 180 mm

**Codice: A2/23**

Quantità: 1 pz.

Pinza per raccordi rapidi tubi carburante, filtri gasolio (Opel, Vauxhall, Fiat, GM, VW, etc...)  
Lunghezza: 160 mm

**Codice: A14/22**

Quantità: 1 pz.

Pinza per fascette ERG con cavo flessibile  
Lunghezza: 620 mm

**Codice: A14/40** - Quantità: 1 pz.

Kit di 7 pinze smontaggio fascette per tubi

- Pinza smontaggio fascette Ø18÷54 mm in posti di difficile accesso con bloccaggio della fascetta
- Pinza per fascette tipo "+" SLOT con cricchetto
- Pinza per fascette tipo "V" SLOT con cricchetto
- Pinza per fascetta inclinata con piatti rotanti
- Pinza per fascette tipo Volkswagen con cricchetto
- Pinza per fascette riusabili "CLIC" e "CLIC R"
- Pinza per smontaggio tubi benzina e vuoti (da 5/32" a 1/2")

**Codice: A14/25**

Quantità: 1 pz.

Chiave regolabile autobloccante per filtri olio Ø 53 mm  
Lunghezza: 118 mm**Codice: A14/26**

Quantità: 1 pz.

Pinza regolabile autobloccante a becchi lunghi  
Lunghezza max. 150 mm**Codice: A14/27**

Quantità: 1 pz.

Pinza regolabile autobloccante a collo di cigno  
Lunghezza max. 275 mm**Codice: A14/28**

Quantità: 1 pz.

Pinza regolabile autobloccante con ganasce a forcella  
Lunghezza max. 225 mmPinza regolabile autobloccante a ganasce concave.  
Quantità: 1 pz.**A14/29** - Lunghezza: 175 mm  
**A14/30** - Lunghezza: 250 mm**Codice: A14/31**

Quantità: 1 pz.

Pinza regolabile autobloccante per lattonieri.  
Lunghezza max. 225 mm**Codice: A14/36**

Quantità: 1 pz.

Pinze a cremagliera per capicorda **NON ISOLATI** 0,5-6 mm<sup>2</sup>  
impugnatura in materiale plastico**Codice: A14/37**

Quantità: 1 pz.

Pinze a cremagliera per capicorda **PREISOLATI** 0,5-6 mm<sup>2</sup>  
impugnatura in materiale plastico

Pinza per filtro olio con apertura in 2 posizioni ad ampio raggio lavorativo.  
Lo scivolamento viene impedito grazie ai 6 denti sulle ganasce - Raggio di inclinazione fino a 180°

Quantità: 1 pz.

**A4/31** Pinza da Ø 57 a 120 mm | **A4/32** Pinza da Ø 80 a 190 mm

**Codice: A15/41**

Quantità: 2 pz.

Graffetta di finitura  
permette di pareggiare i bordi  
in rilievo creati nell'inserimento  
delle graffette



Graffette onda stretta

Quantità: 1 pz.

**A15/4:** Ø 0.6 mm

Conf. 100 pz.



Graffette onda larga

Quantità: 1 pz.

**A15/5:** Ø 0.8 mm

Conf. 100 pz.

**Codice: A15/6**

Quantità: 1 pz.

Graffette a forma di M per  
angoli esterni - Ø 0.8 mm  
Conf. 100 pz.

**Codice: A15/7**

Quantità: 1 pz.

Graffette a punta per angoli  
interni - Ø 0.8 mm  
Conf. 100 pz.

**Codice: A15/8**

Quantità: 1 pz.

Graffette ad alta tenuta per  
parti piane - Ø 0.8 mm  
Conf. 100 pz.

**Codice: A15/9**

Quantità: 1 pz.

Graffette a 3 fili per angoli  
chiusi a 90° - Ø 0.8 mm  
Conf. 100 pz.

**Codice: A15/10**

Quantità: 1 pz.

Graffette a 3 fili per angoli aperti  
a 90° - Ø 0.8 mm  
Conf. 100 pz.

**Codice: A15/11**

Quantità: 1 pz.

Graffette larghe flessibili  
ondulate - filo Ø 0.8 mm  
Conf. 100 pz.

**Codice: A15/3**

Quantità: 1 pz.

Saldatore professionale  
con 45 graffette

**Codice: A15/12**

Quantità: 1 pz.

Saldatore professionale ricaricabile con 300 graffette  
in una comoda valigetta.

**Codice: A15/13**

Quantità: 1 pz.

Poliuretano trasparente 9,00 m.  
Ripara paraurti in poliuretano,  
usato su materiale non fondibile,  
effettua una giunzione forte ed  
elastica

**Codice: A15/14**

Quantità: 1 pz.

Polipropilene nero 9,00 m.  
Salda rivestimenti paraurti,  
protezioni passaruota e  
protezioni (in polipropilene)

**Codice: A15/15**

Quantità: 1 pz.

ABS bianco 9,00 m.  
Adatto per plastiche di interni  
come cruscotti, scatole  
e coperchi vari

**Codice: A15/16**

Quantità: 1 pz.

Polietilene bianco 9,00 m.  
Indicato per riparare protezioni  
radiatore, taniche per liquidi  
e rivestimenti batterie

**Codice: A15/17**

Quantità: 1 pz.

TPO misto grigio 9,00 m  
Ripara i principali paraurti  
e supporti fari in TPO

**Codice: A15/18**

Quantità: 1 pz.

Nylon opaco 9,15 m  
Per riparare la griglia dei radiatori.  
Per una riparazione permanente  
fondere la bacchetta insieme alla  
plastica

**Codice: A15/19**

Quantità: 1 pz.

Policarbonato 9,00 m.  
Da fondere insieme alla  
plastica per ottime riparazioni  
di paraurti in policarbonato

**Codice: A15/20**

Quantità: 1 pz.

Fiberflex in barrette 9,00 m.  
Materiale universale che aderisce ad ogni  
tipo di plastica. Rinforzato con carbonio e  
fibra di vetro per una resistenza incredibile.  
Quando non siete in grado di riconoscere il  
tipo di plastica da riparare, usate il Fiberflex.

**Codice: A15/21**

Quantità: 1 pz.

Rete di rinforzo  
usata per rinforzare la  
tenuta della saldatura  
Dimensione: 25x12,5 cm

**Codice: A15/22**

Quantità: 1 pz.

Testina per bacchette rotonde  
permette alla bacchetta di  
sciogliersi e colare calda sopra  
il punto da riparare

**Codice: A15/23**

Quantità: 1 pz.

Testina piatta rotonda  
necessaria per sciogliere  
la bacchetta

**Codice: A15/24**

Quantità: 1 pz.

Testina a punta  
necessaria per sciogliere  
la bacchetta, permette di  
raggiungere angoli e parti  
sagomate

**Codice: A15/26**

Quantità: 1 pz.

Saldatore per plastiche con resistenza ceramica.  
La parte terminale è realizzata con una resistenza ceramica per un più veloce riscaldamento della testina e un mantenimento migliore della temperatura.

**Codice: A15/25**

Quantità: 1 pz.

Ricambio della parte elettrica del saldatore Art. **A15/26**

**Codice: A1/13**

Quantità: 1 pz.

Kit riparazione colla a caldo

- 1 pistola a caldo • 1 martello estraattore per ventose • 1 estraattore per ventose
- 1 spatola rimozione colla a caldo • 1 spray dissolvente colla a caldo
- 10 ventose per tipo • 10 stick di colla bianca

**Codice: A15/27**

Quantità: 1 pz.

Pistola per colla a caldo, completa di 12 stick di colla 220 V - Potenza nominale di riscaldamento 80 W  
Tempo di riscaldamento 3/5 minuti  
Temperatura di esercizio 193° - Ø stick colla 12 mm

**Codice: A1/16**

Quantità: 1 pz.

Spray dissolvente per colla a caldo

**Codice: A1/9**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile  
Ø 12x200 mm  
Colore: Nero

**Codice: A1/10**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile  
Ø 12x200 mm  
Colore: Bianco

**Codice: A1/11**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile  
Ø 12x200 mm  
Colore: Rosso

**Codice: A1/12**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile  
Ø 12x200 mm  
Colore: Giallo

**Codice: A1/20**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose  
Ø 12 mm

**Codice: A1/21**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose  
Ø 23 mm

**Codice: A1/22**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose  
Ø 27 mm

**Codice: A1/23**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose  
Ø 33 mm

**Codice: A1/24**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose  
Ø 41 mm


**Codice: A1/25**

Quantità: 1 pz.

Kit 10 ventose ovali 39x49 mm

**Codice: A15/1**

Quantità: 1 pz.

Rondelle a  
3 punte ramate  
Conf. 20 pz.**Codice: A15/2**

Quantità: 1 pz.

Fili ondulati  
2x315 mm  
in acciaio ramato  
Conf. 50 pz.**Codice: A15/39**

Quantità: 5 pz.

Elettrodo per spot  
M5 passo sinistro**Codice: A15/43**

Quantità: 1 pz.

Rondella ramata  
8x16 mm  
Conf. 50 pz.**Codice: A15/44**

Quantità: 1 pz.

Rondella a punta  
Conf. 50 pz.**Codice: A15/45**

Quantità: 1 pz.

Rondella a punta girata  
Conf. 50 pz.**Codice: A15/46**

Quantità: 1 pz.

Elettrodo al carbone  
Conf. 5 pz.Chiodo ramato  
Quantità: 1 pz.**A15/47:** Ø 2x50 mm  
**A15/48:** Ø 2.5x50 mm  
Conf. 250 pz.**Codice: A15/49**

Quantità: 1 pz.

Elettrodo per rondella

**Codice: A15/50**

Quantità: 1 pz.

Elettrodo per  
filo ondulatoElettrodo monopunto  
Quantità: 1 pz.**A15/51:** Ø 10 mm  
**A15/52:** Ø 12 mm**Codice: A15/53**

Quantità: 1 pz.

Elettrodo per calde

**Codice: A15/54**

Quantità: 1 pz.

Elettrodo di ricambio  
10 mm per Art. **A15/35****Codice: A15/35**

Quantità: 1 pz.

Kit massa rapida

**Codice: A15/37**

Quantità: 1 pz.

Elettrodo di ricambio  
di 10 mm  
per Art. **A15/35**Filo acciaio ramato 5 kg  
Quantità: 1 pz.**A15/29** Ø 0.6 mm  
**A15/30** Ø 0.8 mm**Codice: A15/31**

Quantità: 1 pz.

Filo Cusi - 5 kg  
Ø 0.8 mmGuida filo per torcia  
saldatura  
Quantità: 5 pz.**A15/33** Ø 0.6 mm  
**A15/34** Ø 0.8 mm

**Codice: A15/36**

Quantità: 1 pz.

Battitoio per spot  
1 kg**Codice: A15/32**

Quantità: 1 pz.

Beccuccio torcia  
saldatura a filo  
foro 12 mm**Codice: A15/55**

Quantità: 1 pz.

Stagno a filo Ø 1 mm  
per saldatura in stick  
Confezione: 17 gr**Codice: A15/57**

Quantità: 1 pz.

Spotter multifunzione per la riparazione della carrozzeria, per acciaio 230 V - 50/60 Hz

- Fusibile: 16 A • Tensione: 5,4 V • Potenza max: 2700 A
- Classe di protezione: IP 21 • Peso: 14 Kg • Dimensioni: 200x320x180 mm

**Codice: A15/58**

Quantità: 1 pz.

Alu Spot - Macchina estremamente veloce, salda perni in ferro, chiodi, etc...

- Alimentazione: 230 V / 50 - 60 Hz • Potenza max: 7500 A
- Corrente nominale: 50 > 200 V • Peso: 14 kg • Dimensioni: 210x240x360 mm

**Codice: A15/38**

Quantità: 1 pz.

Phon elettrico professionale a 2 velocità

- Temp. velocità 1: 350 °C • Temp. velocità 2: 500 °C
- Voltaggio e frequenza: 230v - 50Hz
- Potenza 1600 W • Peso: 550 g

**Codice: A15/28**

Quantità: 1 pz.

Saldatore a stilo a doppia potenza

Volt 230 - Ø punta 5.8 mm - Potenza regolabile 30/60 watt

**Codice: A16/2**

Quantità: 1 pz.

Smontamolles per sospensioni macpherson.  
 Campo di lavoro Ø molle da 70 a 195 mm - Carico max 2.000 kg.  
 Apertura min/max 45-290 mm - Estrattore per molle  
 Coppia di staffe da 70/120 mm - Coppia di staffe da 100/150 mm  
 Coppia di staffe da 140/195 mm - Adattatore per molle coniche

**Codice: A16/3**

Quantità: 1 pz

Kit di 2 flange  
 Ø 240 mm  
 per Art. **A16/2**

**Codice: A16/5**

Quantità: 1 pz.

Coppia compressori molle  
 sospensioni con filetto  
 destro/sinistro a sezione quadra  
 e ganasce forgiate  
 L: 320 mm - Portata max. 800 kg

**Codice: A16/8**

Quantità: 1 pz.

Estrattore universale per giunti  
 omocineticici dei semiassi

**Codice: A16/11**

Quantità: 1 pz.

Kit tamponi per estrazione e  
 introduzione dei cuscinetti sui  
 mozzi ruote. A mano o con  
 pressa idraulica universale.

**Codice: A16/13**

Quantità: 1 pz.

Kit smontaggio leve braccio sterzo  
 Attrezzo di manovra da 1/2"  
 7 adattatori: 14 - 17 - 33,6 mm  
 1" 3/16 - 1" 1/4 - 1" 5/16 - 1" 7/16

**Codice: A16/12**

Quantità: 1 pz.

Estrattore braccio sterzo  
 Ø 33/42 mm



Chiave universale per braccetti  
 scatola sterzo  
 Lunghezza: 160 mm  
 Quantità: 1 pz.

**A16/14:** Ø 42**A16/15:** Ø 46**Codice: A16/16**

Quantità: 1 pz.

Kit registro pistoncini freni.  
 Il pistone pneumatico mantiene  
 la pressione sul cilindretto che  
 può essere facilmente ruotato  
 dalla leva.

**Codice: A16/17**

Quantità: 1 pz.

Aggiornamentno kit Art. **A16/16**  
 Applicazioni per Ford - Iveco  
 Daily - BMW - Mini - Passat VW

**Codice: A16/22**

Quantità: 1 pz.

Estrattore idraulico 10 TON a due zampe, tre zampe e separatore

- Traversa per estrattore a due zampe, Aper/mm 100 Aper/mm 140
- Traversa per estrattore a tre zampe, Aper/mm 100 • Estrattore separatore Serie di tre pz. zampe da L 100
- Serie di tre pz. zampe da L 150 • Serie di tre pz. zampe da L 200 • 2 Prolunghe per traverse L 105
- Estrattore idraulico da 10 Ton • Prolunghe per estrattore idraulico da 50/75 mm

**Codice: A16/20**

Quantità: 1 pz.

Apparecchio spurgo freno pneumatico, completo di tubo e raccordi

**Codice: A16/21**

Quantità: 1 pz.

Chiavi pentagonali per montaggio e smontaggio pastiglie freni.  
Femmina: 14 - 19 mm  
Maschio: 10 mm

**Codice: A16/18**

Quantità: 1 pz.

Pompa a vuoto e pressione "Mytivac"

- Maggiori prestazioni (-1/+4 bar)
- Manometro con protezione in gomma rotante a 360° A
- Selezione vuoto-pressione con una sola mano
- Impugnatura ergonomica
- Contenitore olio freni esausto collegato direttamente alla pompa B



Bussola poligonale per dadi registro cuscinetti mozzi da 1"  
Quantità: 1 pz.

**A16/23:** 55 mm - L: 75 mm**A16/28:** 56 mm - L: 70 mm**A16/24:** 58 mm - L: 80 mm**A16/25:** 65 mm - L: 80 mm

Bussola esagonale per dadi registro cuscinetti mozzi da 3/4"  
Quantità: 1 pz.

**A16/27:** 35 mm - L: 75 mm**A16/26:** 36 mm - L: 75 mm**Codice: A16/29**

Quantità: 1 pz.

Chiave a bussola esagonale per dadi e mozzi mm 66 da 1"

**Codice: A16/30**

Quantità: 20 pz.

Chiave a bussola poligonale per dadi e mozzi anteriori mm 30 - L: 50 mm attacco da 1/2"

**Codice: A16/31**

Quantità: 1 pz.

Chiave a bussola poligonale per dadi e mozzi posteriori mm 36x100 attacco da 3/4"

**Codice: A9/14**

Quantità: 1 pz.

Estrattore per montaggio e smontaggio Silemblok ponte posteriore (Fiat Stilo)

**Codice: A9/15**

Quantità: 1 pz.

Estrattore per montaggio e smontaggio Silemblok ponte posteriore (VW Polo etc...)

**Codice: A6/189**

Quantità: 1 pz.

Assortimento chiavi dadi mozzi XZN impact, set 6 pezzi  
Lunghezza: 40 e 75 mm  
1/2" mm 14, 16, 18

**Codice: A9/20**

Quantità: 1 pz.

Estrattore mozzi ruote universale interasse 100/120 mm - Dimensioni: Ø 150 mm - h 160 mm  
 Permette di estrarre il semiasse, spesso bloccato da loctite o ruggine, dal mozzo stesso, con estrema facilità e minimo sforzo. Le quattro fresature presenti sull'estrattore e il foro centrale di dimensioni adeguate ne permettono l'utilizzo su tutte le vetture, furgoni e jeep con attacchi ruota da 3, 4, 5, 6 fori e interasse da 100 a 120 mm. Risulta di grande utilità anche per rimuovere i tamburi e i mozzi delle ruote posteriori.

**Codice: A9/21**

Quantità: 1 pz.

Estrattore mozzi ruote universale interasse 120/170 mm - Dimensioni: Ø 208 mm - h 160 mm  
 Permette di estrarre il semiasse, spesso bloccato da loctite o ruggine, dal mozzo stesso, con estrema facilità e minimo sforzo.  
 Estrattore mozzo specifico per furgoni con attacchi ruota da 4, 5, 6 fori con interasse ruota da 120 mm a 170 mm.



Chiavi ad anello aperto per raccordi tubo

Codice	MM	L mm	Quantità	Codice	MM	L mm	Quantità
<b>A16/35</b>	8x10	145	1	<b>A16/40</b>	17x19	205	1
<b>A16/36</b>	10x11	150	1	<b>A16/41</b>	19x22	230	1
<b>A16/37</b>	11x13	165	1	<b>A16/42</b>	22x24	250	1
<b>A16/38</b>	12x14	175	1	<b>A16/43</b>	24x27	260	1
<b>A16/39</b>	14x17	195	1	<b>A16/44</b>	30x32	280	1



Flessometro in abs e nastro in acciaio rivestito in nylon  
Quantità: 1 pz.

**A17/1:** 3 MT - banda L 13 mm

**A17/2:** 5 MT - banda L 19 mm



**Codice: A17/11**

Quantità: 1 pz.

Misuratore di spessore 0-10 mm con base d'appoggio

- Fornito con supporto in alluminio
- Lettura: 0,01 mm



Spessimetro  
Quantità: 1 pz.

**A17/3** - N°13 lame: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm

**A17/4** - N°20 lame: 0.05, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm



**Codice: A17/5**

Quantità: 1 pz.

Calibro a corsoio lettura cinquantalesimale

- Scala cromata
- Asta sottile
- Bloccaggio a vite



**Codice: A17/6**

Quantità: 1 pz.

Calibro a corsoio digitale lettura cinquantalesimale



Micrometro da officina, arco cromato stelo da Ø 6.5 mm  
Quantità: 1 pz.

- **A17/7:** Micrometro da 0-25 mm
- **A17/8:** Micrometro da 25-50 mm
- **A17/9:** Micrometro da 50-75 mm
- **A17/10:** Micrometro da 75-100 mm



**Codice: G1/26**

Quantità: 1 pz.

Spuzzetta dosatrice 1000 ml in polietilene



Caraffa graduata riutilizzabile  
Quantità: 1 pz.

**G1/24:** 1000 ml

**G1/25:** 2000 ml



Tazza in plastica graduate ad alto spessore


**G1/16:** 350 ml - Quantità: 50 pz.

**G1/17:** 700 ml - Quantità: 50 pz.

**G1/18:** 1000 ml - Quantità: 50 pz.

**G1/19:** 1500 ml - Quantità: 50 pz.

**G1/11:** 2500 ml - Quantità: 20 pz.



Coperchio per tazze in plastica

**G1/20:** 350 ml - Q.tà 50 pz

**G1/21:** 700 ml - Q.tà 50 pz

**G1/22:** 1000 ml - Q.tà 50 pz

**G1/23:** 1500 ml - Q.tà 50 pz

**G1/42:** 2500 ml - Q.tà 20 pz



**Codice: A18/1**

Quantità: 1 pz.

Cutter extralungo lama da 18 mm. La sede in acciaio, dove scorre la lama, è incredibilmente robusta e piatta. Ideale per la sostituzione dei parabrezza



**Codice: A18/2**

Quantità: 1 pz.

Cutter extra piatto inox 9 mm. Anima in acciaio inossidabile. Pulsante per l'avanzamento ed il bloccaggio della lama. 1 lama a settori spezzabili 9 mm in dotazione.



**Codice: A18/3**

Quantità: 1 pz.

Cutter universale lama 18 mm. Guida lama in acciaio inossidabile. Caricamento automatico della lama. Pulsante per l'avanzamento ed il bloccaggio lama. Confortevole impugnatura bimatrimiale ergokraft antiscivolo. 6 lame da 18 mm a settori spezzabili in dotazione.



**Codice: A18/4**

Quantità: 1 pz.

Lame di ricambio a settore da 9 mm per Art. **A18/2**. Lama a 12 segmenti. Lunghezza: 8,5 cm. Conf. 10 pz.



**Codice: A18/5**

Quantità: 1 pz.

Lame di ricambio a settore 18 mm per Art. **A18/1** e **A18/3**. Lama a 7 segmenti. Lunghezza: 10,9 cm. Conf. 10 pz.



**Codice: A18/11**

Quantità: 1 pz.

Seghetto corpo in acciaio, impugnatura in alluminio, lama in acciaio 12". Lunghezza: 450 mm.



**Codice: A18/85**

Quantità: 1 pz.

Cutter di precision + 3 lame



**Codice: A18/86**

Quantità: 1 pz.

Lame di ricambio per Art. **A18/85**. Conf. 10 pz.



**Codice: A18/12**

Quantità: 10 pz.

Lama seghetto flessibile ad alta resistenza. 32 denti.



**Codice: A18/6**

Quantità: 1 pz.

Forbici per elettricista con gola spellafilii



**Codice: A18/7**

Quantità: 1 pz.

Forbice multiuso con gola spellafilii e lame in acciaio inox zigrinate. Lunghezza: 200 mm.



**Codice: A18/8**

Quantità: 1 pz.

Cesoia a doppia leva a lame dritte. Acciaio: 0 -1.2 mm. Inox: 0-7 mm. Lunghezza lama: 32 mm.



**Codice: A18/9**

Quantità: 1 pz.

Cesoia a doppia leva a lame sinistrorse. Acciaio: 0 -1.2 mm. Inox: 0-7 mm. Lunghezza lama: 32 mm.



**Codice: A18/10**

Quantità: 1 pz.

Cesoia a doppia leva a lame destrorse. Acciaio: 0 -1.2 mm. Inox: 0-7 mm. Lunghezza lama: 32 mm.



**Codice: A11/23**

Quantità: 1 pz.

LAME WIELANDER 32 TPI. Lama universale per lamiere sottili e acciai ad alta resistenza fino a 1 mm. Conf. 10 pz.

Fresa in acciaio con rivestimento Tialn  
Quantità: 1 pz.

**A11/33** - 8x80 mm  
**A11/34** - 8x40 mm  
**A11/36** - 6.5X39 mm

**Codice: A11/37**  
Quantità: 1 pz.

Fresa VARIO DRILL  
Ø 6,5x44 mm in acciaio con rivestimento Tialn

**Codice: A11/35**  
Quantità: 1 pz.

Fresa in acciaio titanizzato 6x70 mm

**Codice: A11/32**  
Quantità: 1 pz.



Fresa in metallo duro a 3 taglienti per spotle 8x39 mm



**Codice: A18/43**  
Quantità: 1 pz.

Set 3 frese coniche a scalino in acciaio HSS  
Ø 4-12 mm (Art. **A18/44**)  
Ø 4-20 mm (Art. **A18/45**)  
Ø 4-30 mm (Art. **A18/46**)



Fresa conica a scalino in acciaio HSS  
Quantità: 1 pz.

**A18/44:** Ø 4-12 mm - L: 65 mm  
**A18/45:** Ø 4-20 mm - L: 75 mm  
**A18/46:** Ø 4-30 mm - L: 100 mm



Serie punte HSS-G in cassetta metallica  
Quantità: 1 pz.

**A18/41:** 19 pz - Ø 1 a 10 mm  
**A18/42:** 25 pz - Ø 1 a 13 mm



**Codice: A18/40**  
Quantità: 1 pz.

9 frese a tazza in acciaio HSS bi-metal  
Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm  
Alberi per frese da Ø 16-30 e 35-152 mm  
1 punta di centraggio



Punta elicoidale cilindrica in acciaio HSS versione rettificata

Codice	Ø mm	Quantità
<b>A18/21</b>	1	10
<b>A18/22</b>	1.5	10
<b>A18/23</b>	2	10
<b>A18/24</b>	2.5	10
<b>A18/25</b>	3	10
<b>A18/26</b>	3.5	10
<b>A18/27</b>	4	10
<b>A18/28</b>	4.5	10
<b>A18/29</b>	5	5
<b>A18/30</b>	5.5	5
<b>A18/31</b>	6	5
<b>A18/32</b>	6.5	5
<b>A18/33</b>	7	5
<b>A18/34</b>	7.5	5
<b>A18/35</b>	8	5
<b>A18/36</b>	8.5	3
<b>A18/37</b>	9	3
<b>A18/38</b>	9.5	3
<b>A18/39</b>	10	3
<b>A18/87</b>	11	2



Fresa a tazza in acciaio HSS bi-metal  
Profondità di taglio max. 38 mm

Codice	Ø mm	Quantità
<b>A18/47</b>	19	1
<b>A18/48</b>	22	1
<b>A18/49</b>	29	1
<b>A18/50</b>	35	1
<b>A18/51</b>	38	1
<b>A18/52</b>	44	1
<b>A18/53</b>	51	1
<b>A18/54</b>	57	1
<b>A18/55</b>	64	1



Albero per frese a tazza  
Quantità: 1 pz.

**A18/56** - Ø 16-30 mm  
**A18/58** - Ø 35-152 mm

**Codice: A18/57**  
Quantità: 1 pz.



Punta di centraggio - Ricambio per Art. **A18/56** e **A18/58**

**Codice: A18/13**

Quantità: 1 pz.

Kit 6 punzoni fora paraurti da Ø 17-18-19-20-21-22 mm  
Per l'applicazione di sensori fare un foro di centraggio di Ø 8 mm, mettere i punzoni effettuando il taglio dall'esterno verso l'interno anche su paraurti appena verniciati. La foratura non presenterà nessuna sbavatura, potendo montare i sensori senza la cornice di sostegno.



**Codice: A18/15**

Quantità: 1 pz.

Punzone fora paraurti  
Ø 27 mm



**Codice: A18/71**

Quantità: 1 pz.

Lima tonda con impugnatura a taglio mezzodolce  
Lunghezza: 200 mm



**Codice: A18/72**

Quantità: 1 pz.

Lima mezzotonda con impugnatura a taglio mezzodolce.  
Lunghezza: 200 mm



**Codice: A18/73**

Quantità: 1 pz.

Lima piatta con impugnatura a taglio mezzodolce.  
Lunghezza: 200 mm



**Codice: A18/74**

Quantità: 1 pz.

Lima triangolare con impugnatura a taglio mezzodolce.  
Lunghezza: 200 mm



**Codice: A18/75**

Quantità: 1 pz.

Lima quadrata con impugnatura a taglio mezzodolce.  
Lunghezza: 200 mm



**Codice: A18/76**

Quantità: 1 pz.

Set 5 lime con custodia.  
Impugnatura a taglio mezzodolce



**Codice: A18/84**

Quantità: 1 pz.

Spazzolino con fili in ottone



**Codice: A18/83**

Quantità: 1 pz.

Spazzola d'acciaio con dorso metallico  
Lunghezza: 250 mm



**Codice: A18/19**

Quantità: 1 pz.

Scalpello extra-piatto  
L: 240 mm  
A: 26 mm



**Codice: A18/20**

Quantità: 1 pz.

Paramano di sicurezza per scalpello extra-piatto  
Art. **A18/19**



Lima rotativa cilindrica con estremità taglienti  
Quantità: 1 pz.

**A18/59** - Ø 6 mm  
**A18/60** - Ø12.7 mm



Lima rotativa cilindrica con estremità a raggio  
Quantità: 1 pz.

**A18/61** - Ø 6 mm  
**A18/62** - Ø12.7 mm



Lima rotativa cilindrica con estremità a spigolo vivo  
Quantità: 1 pz.

**A18/63** - Ø 6 mm  
**A18/64** - Ø12.7 mm



Lima rotativa cilindrica con estremità conica  
Quantità: 1 pz.

**A18/65** - Ø 6 mm  
**A18/66** - Ø12.7 mm



Lima rotativa cilindrica con estremità sferica  
Quantità: 1 pz.

**A18/67** - Ø 6 mm  
**A18/68** - Ø12.7 mm



Lima rotativa cilindrica con estremità conica ad albero  
Quantità: 1 pz.

**A18/69** - Ø 6 mm  
**A18/70** - Ø12.7 mm

**Codice: A18/77**

Quantità: 1 pz.

Set 110 maschi e filiere passo grosso e fini filettatura metrica

+ accessori: Art. **A18/78 - A18/79**

**A18/80 - A18/81 - A18/82**

in acciaio al cromo



CONTENUTO:



**3 maschi P. grosso**

2x0.4  
3x0.5  
4x0.7  
5x0.8  
6x1  
7x1  
8x1.25  
9x1.25  
10x1.5  
11x1.5  
12x1.75  
14x2  
16x2



**2 maschi P. fine**

6x0.75 12x0.75  
7x0.75 12x1  
8x0.75 12x1.25  
8x1 12x1.5  
9x0.75 14x1  
9x1 14x1.25  
10x0.75 14x1.5  
10x1 14x1.5  
10x1.25 16x1  
11x0.75 16x1.5  
11x1 18x1.5  
11x1.25 18x2



**Filiera P. grosso**

2x0.4  
3x0.5  
4x0.7  
5x0.8  
6x1  
7x1  
8x1.25  
9x1.25  
10x1.5  
11x1.5  
12x1.75  
14x2  
16x2



**Filiera P. fine**

6x0.75 12x0.75  
7x0.75 12x1  
8x0.75 12x1.25  
8x1 12x1.5  
9x0.75 14x1  
9x1 14x1.25  
10x0.75 14x1.5  
10x1 14x1.5  
10x1.25 16x1  
11x0.75 16x1.5  
11x1 18x1.5  
11x1.25 18x2



**Codice: A18/80**

Quantità: 1 pz.

Giramaschi manuale regolabile con corpo in zinco

Attacco ■ da: 2 a 5 - L: 85 mm



Giramaschi manuale attacco ■ regolabile con corpo in zinco  
Quantità: 1 pz.

**A18/78:** ■ 2.1 a 8 - L: 200 mm

**A18/79:** ■ 4.9 a 12 - L: 375 mm



Girafiliera manuale regolabile

Quantità: 1 pz.

**A18/81:** Ø 25x9 mm

**A18/82:** Ø 38x14 mm



Disco a taglio/sbavo Ø 115 mm

**E3/1** - Spessore 0.8 mm - 10 pz.  
**E3/2** - Spessore 1 mm - 10 pz.  
**E3/24** - Spessore 2.2 mm - 5 pz.  
**E3/3** - Spessore 3.2 mm - 5 pz.  
**E3/4** - Spessore 6.4 mm - 5 pz.



Disco da taglio/sbavo Ø 50 mm

Quantità: 10 pz.

**E3/5** - Spessore 1.6 mm  
**E3/6** - Spessore 3.2 mm



Disco da taglio/sbavo Ø 75 mm

Quantità: 10 pz.

**E3/7** - Spessore 1 mm  
**E3/8** - Spessore 3.2 mm



Sega circolare FEIN

Quantità: 1 pz.

**E3/26** - Ø 63 mm  
**E3/27** - Ø 80 mm



**Codice: A19/1**  
 Quantità: 1 pz.  
 Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco quadro da 3/8" - Peso: 1280 gr



**Codice: A19/2**  
 Quantità: 1 pz.  
 Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco quadro da 1/2" - Peso: 1900 gr



**Codice: A19/4**  
 Quantità: 1 pz.  
 Set avvitatore 1/2" (Art. A19/2) + 10 bussole rinforzate mm: 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 da 1/2"



**Codice: A19/5**  
 Quantità: 1 pz.  
 Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco quadro da 1/2" - Peso: 1940 gr



**Codice: A19/6**  
 Quantità: 1 pz.  
 Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco quadro da 3/4" - Peso: 3100 gr



**Codice: A19/7**  
 Quantità: 1 pz.  
 Avvitatore pneumatico ad impulsi con attacco quadro da 1" - Peso: 6.8 kg



**Codice: A19/9**  
 Quantità: 1 pz.  
 Cricchetto pneumatico reversibile con attacco quadro da 1/4" - Peso: 630 gr



**Codice: A19/8**  
 Quantità: 1 pz.  
 Cricchetto pneumatico reversibile con attacco quadro da 1/2" - Peso: 1200 gr



**Codice: A19/10**  
 Quantità: 1 pz.  
 Trapano pneumatico reversibile con mandrino autoserrante (1-10 mm) - Peso: 900 gr



**Codice: A19/11**  
 Quantità: 1 pz.  
 Trapano pneumatico angolare reversibile con mandrino autoserrante (1-10 mm) - Peso: 1100 gr



**Codice: A19/12**  
 Quantità: 1 pz.  
 Smerigliatrice pneumatica diritta a pinza - Peso: 550 gr



**Codice: A19/13**  
 Quantità: 1 pz.  
 Smerigliatrice pneumatica diritta a pinza ad albero lungo - 200 mm - Peso: 800 gr



CE

**Codice: A19/14**

Quantità: 1 pz.

Smerigliatrice pneumatica  
angolare a pinza - Peso: 700 gr



CE

**Codice: A19/15**

Quantità: 1 pz.

Levigatrice pneumatica angolare  
Ø disco 115 mm - Peso: 800 gr



CE

**Codice: A19/16**

Quantità: 1 pz.

Rivettatrice pneumatica 4 testine  
intercambiabili - Peso: 1500 gr  
Rivetti da Ø/mm 2,4 - 3/3,2 - 4 - 4,8

CE

**Codice: A19/17**

Quantità: 1 pz.

Rivettatrice pneumatica 4 testine  
intercambiabili - Peso: 2000 gr  
Rivetti Ø/mm 3/3,2 - 4 - 4,8 - 6,4



CE

**Codice: A19/18**

Quantità: 1 pz.

Levigatrice pneumatica  
roto-orbitale (Ø orbita: 5 mm)  
Ø piatto: 152 mm - Peso: 900 gr



CE

**Codice: A19/40**

Quantità: 1 pz.

Levigatrice pneumatica  
mini roto-orbitale - Ø orbita: 2 mm  
Peso: 500 gr

**Codice: A19/27**

Quantità: 1 pz.

Roditrice pneumatica esecuzione angolare. Scarico dell'aria  
sull'estremità posteriore. Utilizzo con una sola mano, design  
ergonomico, ideale per tagli curvi e dritti, anche con raggi  
minimi. Protezione dalle vibrazioni, impugnatura rivestita

**Codice: A19/28**

Quantità: 1 pz.

Punta di ricambio per  
roditrice pneumatica  
Art. A19/27

**Codice: A19/22**

Quantità: 1 pz.

Pistola di gonfiaggio digital "high quality"

- Corpo in alluminio, copertura in gomma
- Display di ampia dimensione retroilluminato
- Separazione batteria • Accuratezza: 0,08 bar
- Gamma misura 12 bar • Misura in PSI, BAR, KPA, KGF

CE

**Codice: A19/20**

Quantità: 1 pz.

Pistola di soffiaggio.  
Valvola ad apertura  
progressiva, filettatura  
in ottone

CE

**Codice: A19/21**

Quantità: 1 pz.

Pistola di soffiaggio.  
Valvola ad apertura  
progressiva, filettatura in  
ottone - Lunghezza: 288 mm

**Codice: A19/19**

Quantità: 1 pz.

Pistola di lavaggio pneumatica con attacco da 1/4"

- Corpo in alluminio nichelato • Capacità: 1 Litro
- Tubo pescante in acciaio • Valvola ad apertura progressiva
- Dotata di regolatore consumo aria • Dotata di regolatore portata liquido
- Ugello di regolazione getto



**Codice: A19/24**  
Quantità: 1 pz.  
Utensile pneumatico MBX standard



**Codice: A19/31**  
Quantità: 1 pz.  
Scalpellatore pneumatico  
Velocità: 4500 colpi/min



**Codice: A19/26**  
Quantità: 1 pz.  
Kit MBX II standard  
1 MBX pneumatico standard originale (Art. **A19/24**)  
1 spazzola grossa da 23 e 11 mm  
1 spazzola fine e media da 11 mm  
1 rasatore in caucciù - flange da 11 e 23 mm



**Codice: A2/72**  
Quantità: 1 pz.  
Staccavetro pneumatico



**Codice: A19/30**  
Quantità: 1 pz.  
Seghetto alternativo ad aria compressa



**Codice: G4/16**  
Quantità: 1 pz.  
Pistola per body  
Per Art. **G4/13 - G4/14 - G4/15**



**Codice: A11/38**  
Quantità: 1 pz.  
Staccapunti spotle II.  
Grazie al suo sistema di moltiplicazione dello sforzo, l'utensile lavora sempre a giri molto bassi senza perdere di potenza, e permettendo alla fresa di fare il lavoro girando lentamente. Questo è fondamentale quando si forano acciai ultra-resistenti  
Giri a vuoto 1.200/min - Giri sottosforzo 500/min - Consumo aria 400 L/min - Vibrazioni 0.63 m/sec - Peso 1.5 kg



Pistola pneumatica per sacchetti con regolatore a pressione  
Quantità: 1 pz.  
**A2/50** - da 600 ml  
**A2/51** - da 400 ml



Flangia per il montaggio spazzola  
Quantità: 1 pz.  
**A11/26:** Da 11 mm  
**A11/29:** Da 23 mm



**Codice: A11/27**  
Quantità: 1 pz.  
Spazzola grossa da 23 mm per asportazione mastice, antirombo, sigillante, catrame etc...



**Codice: A11/28**  
Quantità: 1 pz.  
Spazzola grossa da 11 mm per asportazione mastice, antirombo, sigillante, catrame etc...

**Codice: A11/30**

Quantità: 1 pz.

Rasatore in caucciù ideale per togliere strisce adesive, senza riscaldare nè opacizzare la verniciatura.

**Codice: A11/31**

Quantità: 1 pz.

Rasatore a lamelle per togliere strisce adesive. Le lamelle assicurano più raffreddamento e minor rischio di riscaldamento

**Codice: A11/44**

Quantità: 1 pz.

Spazzola a fili ritorti con gambo

**Codice: A19/29**

Quantità: 1 pz.

Tubo in poliuretano  
Misura: Ø 8x12 mm - 10 mt  
rinforzato completo di  
raccordi - 1/4"

**Codice: A19/33**

Quantità: 1 mt.

Tubo "Ragno" in poliuretano  
Misura: Ø 8x12 mm - 20 bar  
Venduto al metro  
Rotolo da 60 mt.

**Codice: A19/34**

Quantità: 1 pz.

Rubinetto rapido  
in acciaio con filetto  
maschio da 1/4"

**Codice: A19/36**

Quantità: 1 pz.

Rubinetto rapido  
in acciaio con filetto  
femmina da 1/4"

**Codice: A19/37**

Quantità: 1 pz.

Innesto maschio  
per rubinetto rapido  
in acciaio da 1/4"

**Codice: A19/38**

Quantità: 1 pz.

Innesto femmina  
per rubinetto rapido  
in acciaio da 1/4"

**Codice: A19/35**

Quantità: 1 pz.

Rubinetto rapido  
in acciaio con resca  
da 8 mm

**Codice: A19/39**

Quantità: 1 pz.

Innesto rapido  
con resca da 8 mm  
in acciaio

## Testa flangiata

**Codice: B1/1**

Quantità: 1 pz.

Kit 560 viti autofilettanti a croce  
 3,9x25 40 pz - 3,9x22 50 pz  
 3,9x19 60 pz - 3,9x16 60 pz  
 3,9x13 70 pz - 3,5x22 60 pz  
 3,5x19 70 pz - 3,5x16 70 pz  
 3,5x13 80 pz - Colore: Nero

## Testa flangiata

**Codice: B1/2**

Quantità: 1 pz.

Kit 450 viti autofilettanti a croce  
 4,8x25 30 pz - 4,8x22 40 pz  
 4,8x19 40 pz - 4,8x16 50 pz  
 4,2x25 40 pz - 4,2x22 50 pz  
 4,2x19 60 pz - 4,2x16 70  
 4,2x13 70 pz - Colore: Nero

## Testa flangiata

**Codice: B1/3**

Quantità: 1 pz.

Kit 670 viti autofilettanti Torx  
 4,8x22 50 pz - 4,8x16 60 pz  
 4,2x25 50 pz - 4,2x19 70 pz  
 4,2x16 80 pz - 3,9x19 80 pz  
 3,9x16 90 pz - 3,5x19 90 pz  
 3,5x16 100 pz - Colore: Nero

**Codice: B1/4**

Quantità: 1 pz.

419 pz O-Ring da Ø 3 a 50 mm  
 Resistenti ad acido, benzina e olio  
 3 - 4 - 4,5 - 5 - 7 - 10 - 11 - 13 - 14  
 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23,5  
 25 - 26,5 - 28 - 30 - 31 - 33 - 34,5  
 36 - 38 - 41 - 44 - 47 - 50 mm

**Codice: B1/5**

Quantità: 1 pz.

Assortimento 127 guaine  
 termorestringenti  
 varie misure

**Codice: B1/6**

Quantità: 1 pz.

150 pz - Rondelle ramate per  
 tappi olio, 10 pz per misura  
 5x10x1 - 6x10x1 - 7x10x1 - 8x12x1  
 10x16x1 - 10,5x17x1,5 - 11x17x1,5  
 12x10x1,5 - 12,5x20x1,5 - 14x18x1  
 14x20x1,5 - 15x20x2 - 16x22x2  
 16,5x24x2 17,5x24x2

**Codice: B1/7**

Quantità: 1 pz.

300 pz - Assortimento Seeger  
 per interni da Ø 3 a 32 mm  
 3-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15  
 19-20-22-25-26-28-32 mm

**Codice: B1/8**

Quantità: 1 pz.

300 pz - Assortimento Seeger  
 per esterni da Ø 3 a 32 mm  
 3-4-5-6-8-9-11-12-13-14-15  
 19-20-22-25-26-28-32 mm

**Codice: B1/9**


Quantità: 1 pz.

270 pz - Assortimento O-ring per aria condizionata  
 Ø 5,29x1,78 mm 20 pz - Ø 6,07x1,78 mm 20 pz - Ø 6,8x1,78 mm 20 pz - Ø 7,65x1,78 mm 20 pz  
 Ø 7,8x1,9 mm 20 pz - Ø 8x2 mm 20 pz - Ø 8,8x1,9 mm 20 pz - Ø 10,77x2,62 mm 15 pz - Ø 10,82x1,78 mm 15 pz  
 Ø 11x2 mm 15 pz - Ø 12x2 mm 15 pz - Ø 13,9x1,8 mm 10 pz - Ø 13,95x2,62 mm 10 pz - Ø 14x2 mm 10 pz  
 Ø 15x2 mm 10 pz - Ø 17x2 mm 10 pz - Ø 17,04x3.53 mm 10 pz - Ø 17,17x17,78 mm 10 pz

**Codice: B1/10**

Quantità: 1 pz.

375 pz - Assortimento coppiglie  
 1,2x25 mm 50 pz - 1,6x32 mm 50 pz - 2x40 mm 50 pz - 2,5x40 mm 50 pz - 3,2x40 mm 50 pz  
 3,2x50 mm 50 pz - 5x50 mm 40 pz - 5x63 mm 20 pz - 6,3x63 mm 15 pz

 <p><b>Codice: B2/1</b> Quantità: 100 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore AZZURRO in plastica per Lancia, Fiat, Alfa Romeo vari modelli</p>	 <p><b>Codice: B2/2</b> Quantità: 25 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore BIANCO in plastica per Fiat 126, 500 e Lancia vecchi modelli</p>	 <p><b>Codice: B2/3</b> Quantità: 6 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello composto colore BIANCO e NERO in plastica per Fiat, Lancia, Alfa Romeo vari modelli</p>
 <p><b>Codice: B2/4</b> Quantità: 11 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore BIANCO per Chrysler Cherokee dal 2006 al 2012</p>	 <p><b>Codice: B2/5</b> Quantità: 5 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore BIANCO per Chrysler, Lancia, Fiat, Dodge, vari modelli</p>	 <p><b>Codice: B2/6</b> Quantità: 6 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore BIANCO per Lancia Ypsilon</p>
 <p><b>Codice: B2/7</b> Quantità: 25 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura e fermapannello colore NERO per Fiat, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo vari modelli</p>	 <p><b>Codice: B2/8</b> Quantità: 5 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore VERDE per Lancia Ypsilon 2011</p>	 <p><b>Codice: B2/9</b> Quantità: 20 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello composto colore BIANCO per Lancia, Fiat, Renault, Peugeot, Citroën vari modelli</p>
 <p><b>Codice: B2/10</b> Quantità: 8 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore BIANCO per Fiat Panda dal 2003 al 2011</p>	 <p><b>Codice: B2/11</b> Quantità: 50 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore BIANCO per Fiat, Lancia, Iveco, Alfa Romeo vari modelli</p>	 <p><b>Codice: B2/12</b> Quantità: 8 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore VERDE per Fiat, Lancia vari modelli</p>
 <p><b>Codice: B2/13</b> Quantità: 50 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore GIALLO per Fiat, Lancia, Alfa Romeo e adattabile a varie marche</p>	 <p><b>Codice: B2/14</b> Quantità: 50 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore BIANCO per Fiat, Iveco, adattabile a varie marche</p>	 <p><b>Codice: B2/15</b> Quantità: 3 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello colore ROSSO per Fiat Grande Punto</p>
 <p><b>Codice: B2/16</b> Quantità: 5 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello composto colore BIANCO e NERO per Lancia, Fiat, Alfa Romeo, vari modelli</p>	 <p><b>Codice: B2/17</b> Quantità: 6 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello composto colore BIANCO per Fiat, Lancia, Alfa Romeo, vari modelli</p>	 <p><b>Codice: B2/18</b> Quantità: 10 pz.</p>  <p>Bottone Fermapannello composto colore BIANCO per Fiat 500 dal 1992 al 1998</p>



**Codice: B2/19**

Quantità: 50 pz.

Bottone Fermapannello colore GIALLO per Ford, Volkswagen Audi, Seat vari modelli



**Codice: B2/20**

Quantità: 25 pz.

Bottone Fermapannello colore NERO per Ford, Volkswagen, Bmw, Audi, Seat ,vari modelli



**Codice: B2/21**

Quantità: 14 pz.

Bottone Fermapannello colore NERO per Audi, Volkswagen, Skoda vari modelli



**Codice: B2/22**

Quantità: 10 pz.

Bottone Fermapannello colore NERO per Audi, Volkswagen, Seat, Skoda vari modelli



**Codice: B2/23**

Quantità: 2 pz.

Bottone Fermapannello colore NERO per Seat Volkswagen, vari modelli



**Codice: B2/24**

Quantità: 3 pz.

Bottone Fermapannello colore NERO per Volkswagen, Seat, Skoda vari modelli



**Codice: B2/25**

Quantità: 12 pz.

Bottone Fermapannello colore NERO per Volkswagen Fox, Golf, Parati, Saveiro



**Codice: B2/26**

Quantità: 12 pz.


Bottone Fermapannello colore NERO per Audi, Seat, vari modelli



**Codice: B2/27**

Quantità: 4 pz.

Bottone Fermapannello colore VERDE per Mercedes, vari modelli



**Codice: B2/28**

Quantità: 50 pz.

Bottone Fermapannello colore BEIGE per Ford, Mercedes, vari modelli



**Codice: B2/29**

Quantità: 7 pz.

Bottone Fermapannello colore GRIGIO per Mercedes, vari modelli



**Codice: B2/30**

Quantità: 25 pz.

Bottone Fermapannello colore BIANCO per Mercedes, vari modelli



**Codice: B2/31**

Quantità: 25 pz.

Bottone Fermapannello colore VERDE per Mercedes, vari modelli



**Codice: B2/32**

Quantità: 4 pz.


Bottone Fermapannello colore NERO per Bmw, Mini vari modelli



**Codice: B2/33**

Quantità: 10 pz.


Bottone Fermapannello colore GIALLO per Mini vari modelli



**Codice: B2/34**

Quantità: 11 pz.

Bottone Fermapannello colore GRIGIO per Bmw, Mini vari modelli



**Codice: B2/36**

Quantità: 50 pz.

Bottone Fermapannello colore BIANCO e GIALLO per Bmw vari modelli



**Codice: B2/37**

Quantità: 12 pz.

Bottone Fermapannello colore BIANCO per Bmw vari modelli

**Codice: B2/38**

Quantità: 9 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Bmw  
vari modelli**Codice: B2/39**

Quantità: 10 pz.

Bottone Fermapannello  
colore GRIGIO per Bmw,  
Mini vari modelli**Codice: B2/40**

Quantità: 9 pz.

Bottone Fermapannello  
colore NERO per Bmw,  
Mini, Audi, Ford vari  
modelli**Codice: B2/41**

Quantità: 5 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Iveco,  
Ford vari modelli**Codice: B2/42**

Quantità: 12 pz.

Bottone Fermapannello  
colore NERO per Ford vari  
modelli**Codice: B2/43**

Quantità: 4 pz.

Bottone Fermapannello  
colore NERO per Ford,  
Volkswagen, Seat, Skoda,  
vari modelli**Codice: B2/44**

Quantità: 5 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO e NERO  
per Ford vari modelli**Codice: B2/45**

Quantità: 25 pz.

Fissaggio modanatura  
e fermapannello colore  
BIANCO per Opel vari  
modelli**Codice: B2/46**

Quantità: 50 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Opel  
vari modelli**Codice: B2/47**

Quantità: 16 pz.

Bottone Fermapannello  
colore ROSSO per Opel  
vari modelli**Codice: B2/48**

Quantità: 8 pz.

Bottone Fermapannello  
colore NERO per Opel  
Corsa**Codice: B2/49**

Quantità: 18 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Opel Astra**Codice: B2/50**

Quantità: 8 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Opel  
e adattabile vari modelli**Codice: B2/51**

Quantità: 6 pz.

Bottone Fermapannello  
colore VERDE per Skoda,  
Renault vari modelli**Codice: B2/52**

Quantità: 4 pz.

Bottone Fermapannello  
colore ARANCIONE  
per Mercedes vari modelli**Codice: B2/53**

Quantità: 4 pz.

Bottone Fermapannello  
colore ROSSO per Bmw,  
Mini vari modelli**Codice: B2/54**

Quantità: 4 pz.

Bottone Fermapannello  
colore ROSA per  
Mercedes vari modelli**Codice: B2/55**

Quantità: 6 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Bmw  
vari modelli



**Codice: B2/56**

Quantità: 17 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Citroën, Peugeot  
vari modelli



**Codice: B2/57**

Quantità: 50 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per  
Renault, Citroën, Peugeot  
vari modelli



**Codice: B2/58**

Quantità: 4 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Citroën, Peugeot  
vari modelli



**Codice: B2/59**

Quantità: 3 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Citroën C4 Picasso



**Codice: B2/60**

Quantità: 7 pz.




Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per  
Citroën, Peugeot  
vari modelli



**Codice: B2/61**

Quantità: 4 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Citroën, Peugeot  
vari modelli



**Codice: B2/62**

Quantità: 5 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO e GIALLO  
per Renault, Opel  
vari modelli



**Codice: B2/63**

Quantità: 5 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO e ARANCIO  
per Renault, vari modelli



**Codice: B2/64**

Quantità: 4 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO e VERDE  
per Renault Laguna  
vari modelli



**Codice: B2/65**

Quantità: 10 pz.




Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Smart,  
Renault, vari modelli



**Codice: B2/66**

Quantità: 25 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per  
Renault, vari modelli



**Codice: B2/67**

Quantità: 4 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per  
Nissan, vari modelli



**Codice: B2/68**

Quantità: 4 pz.



Bottone Fermapannello  
colore NERO per Nissan,  
vari modelli



**Codice: B2/69**

Quantità: 25 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Lexus,  
Toyota, vari modelli



**Codice: B2/70**

Quantità: 25 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Lexus,  
Toyota, vari modelli



**Codice: B2/71**

Quantità: 25 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Lexus,  
Toyota, vari modelli



**Codice: B2/72**

Quantità: 4 pz.



Bottone Fermapannello  
colore ROSSO per Toyota,  
Suzuki, vari modelli



**Codice: B2/73**

Quantità: 7 pz.



Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Lexus,  
Toyota, vari modelli

**Codice: B2/74**

Quantità: 6 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Lexus,  
Toyota, vari modelli**Codice: B2/75**

Quantità: 5 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Madza, vari modelli**Codice: B2/76**

Quantità: 4 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Madza, vari modelli**Codice: B2/77**

Quantità: 3 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Mitsubishi L200**Codice: B2/78**

Quantità: 9 pz.

Bottone Fermapannello  
colore GIALLO  
per Hyundai, vari modelli**Codice: B2/79**

Quantità: 8 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BLU per Hyundai  
vari modelli**Codice: B2/80**

Quantità: 5 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Daewoo, vari modelli**Codice: B2/81**

Quantità: 5 pz.

Bottone Fermapannello  
colore NERO per Volvo  
vari modelli**Codice: B2/82**

Quantità: 8 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO per Fiat  
Panda dal 1999 al 2003**Codice: B2/83**


Quantità: 25 pz.

Bottone Fermapannello  
colore VERDE  
per Fiat Grande Punto**Codice: B2/84**

Quantità: 9 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
Volkswagen, vari modelli**Codice: B2/85**

Quantità: 3 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO-GIALLO  
per Nissan, vari modelli**Codice: B2/86**

Quantità: 3 pz.

Bottone Fermapannello  
colore NERO  
per Nissan, vari modelli**Codice: B2/87**

Quantità: 5 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Mercedes, vari modelli**Codice: B2/88**

Quantità: 4 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Mercedes, vari modelli**Codice: B2/89**


Quantità: 3 pz.

Bottone Fermapannello  
colore BIANCO  
per Mercedes, vari modelli**Codice: B2/90**

Quantità: 25 pz.

Bottone Fermapannello  
colore NERO-GIALLO  
per Renault, vari modelli

**i** Per maggiori informazioni e dettagli relativi ai singoli prodotti consulta il sito: [www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it)



- |  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Codice: B3/1</b><br/>Quantità: 100 pz.<br/>Bottono universale<br/>Foro Ø 8 mm - Colore NERO<br/>L: 17.00 mm - F: 8.00 mm<br/>G: 9.50 mm - T: 16.00 mm</p>  |  <p><b>Codice: B3/2</b><br/>Quantità: 100 pz.<br/>Bottono universale<br/>Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO<br/>L: 17.00 mm - F: 6.50 mm<br/>G: 8.00 mm - T: 15.00 mm</p>  |  <p><b>Codice: B3/3</b><br/>Quantità: 50 pz.<br/>Bottono testa larga<br/>Foro Ø 6.3 mm - Colore NERO<br/>L: 12.50 mm - F: 6.30 mm<br/>G: 8.00 mm - T: 20.00 mm</p>   |
|  <p><b>Codice: B3/4</b><br/>Quantità: 100 pz.<br/>Bottono per Fiat Doblò, Uno Ducato 91-02, e Lancia Y10<br/>Foro Ø 6 mm - Colore NERO<br/>L: 9.50 mm - F: 6.00 mm<br/>G: 7.50 mm - T: 12.00 mm</p>      |  <p><b>Codice: B3/5</b><br/>Quantità: 25 pz.<br/>Bottono per rivestimenti Fiat, Iveco, Lancia e Alfa Romeo<br/>Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO<br/>L: 17.00 mm - F: 6.50 mm<br/>G: 8.00 mm - T: 25.00 mm</p>       |  <p><b>Codice: B3/6</b><br/>Quantità: 50 pz.<br/>Bottono per rivestimenti Fiat, Iveco, Lancia e Alfa Romeo<br/>Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO<br/>L: 17.00 mm - F: 6.50 mm<br/>G: 8.00 mm - T: 20.00 mm</p>          |
|  <p><b>Codice: B3/7</b><br/>Quantità: 50 pz.<br/>Bottono per rivestimenti e ripari Fiat, Lancia e Alfa R.<br/>Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO<br/>L: 23.00 mm - F: 6.50 mm<br/>G: 8.00 mm - T: 15.00 mm</p> |  <p><b>Codice: B3/8</b><br/>Quantità: 12 pz.<br/>Bottono per rivestimenti interni, Fiat, vari modelli<br/>Foro Ø 9 mm - Colore NERO<br/>L: 25.00 mm - F: 9.00 mm<br/>G: 11.20 mm - T: 22.00 mm</p>            |  <p><b>Codice: B3/9</b><br/>Quantità: 5 pz.<br/>Bottono per rivestimenti e passaruota Fiat Lancia e Alfa<br/>Foro Ø 9 mm - Colore NERO<br/>L: 22.00 mm - F: 9.00 mm<br/>G: 11.20 mm - T: 22.00 mm</p>            |
|  <p><b>Codice: B3/10</b><br/>Quantità: 15 pz.<br/>Bottono per rivestimenti interni Fiat, Iveco e Lancia<br/>Foro Ø 9 mm - Colore NERO<br/>L: 20.00 mm - F: 9.00 mm<br/>G: 10.40 mm - T: 22.00 mm</p>    |  <p><b>Codice: B3/11</b><br/>Quantità: 13 pz.<br/>Bottono per paraurti e tappeti Fiat, Lancia e Alfa Romeo<br/>Foro Ø 9 mm - Colore NERO<br/>L: 29.00 mm - F: 9.00 mm<br/>G: 11.00 mm - T: 24.00 mm</p>       |  <p><b>Codice: B3/12</b><br/>Quantità: 50 pz.<br/>Bottono per rivestimenti Fiat, Alfa e adattabile vari modelli<br/>Foro Ø 8 mm - Colore NERO<br/>L: 16.80 mm - F: 8.00 mm<br/>G: 9.50 mm - T: 20.00 mm</p>      |
|  <p><b>Codice: B3/13</b><br/>Quantità: 12 pz.<br/>Bottono specifico di fissaggio per rivestimenti interni, locari passaruota e ripari, Fiat Grande Punto, Punto e Bravo dal 2007 - Colore NERO</p>      |  <p><b>Codice: B3/14</b><br/>Quantità: 100 pz.<br/>Bottono per rivestimenti Fiat Tipo e adattabile vari modelli<br/>Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO<br/>L: 11.70 mm - F: 6.50 mm<br/>G: 7.30 mm - T: 18.50 mm</p> |  <p><b>Codice: B3/15</b><br/>Quantità: 100 pz.<br/>Bottono per rivestimenti Fiat, Lancia e adattabile vari modelli<br/>Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO<br/>L: 15.00 mm - F: 6.50 mm<br/>G: 7.50 mm - T: 18.00 mm</p> |

**Codice: B3/16**

Quantità: 25 pz.

Bottone per rivestimenti interni, Fiat Grande Punto Foro Ø 8 mm - Colore GRIGIO  
L: 20.00 mm - F: 8.00 mm  
G: 10.50 mm - T: 22.00 mm

**Codice: B3/17**

Quantità: 4 pz.

Bottone per rivestimenti Fiat Grande Punto, Linea, 500, Doblò dal 2009 e Fiorino/Quibo dal 2007, Alfa Romeo Mito Foro Ø 9 mm - Colore NERO  
L: 25.00 mm - F: 9.00 mm  
G: 11.20 mm - T: 22.00 mm

**Codice: B3/18**

Quantità: 25 pz.

Bottone universale di fissaggio per varie applicazioni Foro Ø 6.5 mm - Colore GRIGIO  
L: 28.00 mm - F: 6.50 mm  
G: 9.00 mm - T: 17.80 mm

**Codice: B3/19**

Quantità: 7 pz.

Bottone universale di fissaggio per varie applicazioni Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO  
L: 28.00 mm - F: 6.50 mm  
G: 9.00 mm - T: 17.80 mm

**Codice: B3/20**

Quantità: 100 pz.

Bottone per rivestimenti interni e ripari, Alfa Romeo, Fiat e Lancia vari modelli Foro Ø 8 mm - Colore NERO  
L: 19.50 mm - F: 8.00 mm  
G: 9.50 mm - T: 22.00 mm

**Codice: B3/21**

Quantità: 8 pz.

Bottone per rivestimenti interni e ripari, Alfa Romeo, Fiat e Lancia vari modelli Foro Ø 8 mm - Colore GRIGIO  
L: 19.50 mm - F: 8.00 mm  
G: 9.50 mm - T: 22.00 mm

**Codice: B3/22**

Quantità: 25 pz.

Bottone per varie applicazioni, Fiat, Abarth, Lancia e Alfa R. Foro Ø 8 mm - Colore NERO  
L: 17.00 mm - F: 8.00 mm  
G: 9.50 mm - T: 22.00 mm

**Codice: B3/23**

Quantità: 25 pz.

Bottone per varie applicazioni, Fiat Ducato e Lancia Ypsilon Foro Ø 8 mm - Colore GRIGIO  
L: 17.00 mm - F: 8.00 mm  
G: 9.50 mm - T: 22.00 mm

**Codice: B3/24**

Quantità: 25 pz.

Bottone a base quadrata per rivestimenti interni, Fiat dal 2000 al 2005 - Colore GRIGIO  
L: 19.20 mm - F1xF2: 8.00 mm  
G: 9.50 mm - T: 16.00 mm

**Codice: B3/25**

Quantità: 100 pz.

Bottone per rivestimenti Peugeot 806 e Citroën Evasion, guarnizione porta Fiat Ulisse e Scudo, Lancia Zeta Foro Ø 5 mm - Colore NERO  
L: 10.00 mm - F: 5.00 mm  
G: 6.00 mm - T: 12.00 mm

**Codice: B3/26**

Quantità: 100 pz.

Bottone per guarnizione cofano motore Fiat e Lancia Foro Ø 8 mm - Colore NERO  
L: 7.80 mm - F: 6.00 mm  
G: 7.50 mm - T: 14.00 mm

**Codice: B3/27**

Quantità: 9 pz.

Bottone per rivestimenti, ripari, locari passaruota e guarnizione porta Fiat e Lancia vari modelli Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO  
L: 9.50 mm - F: 6.50 mm  
G: 8.00 mm - T: 10.00 mm

**Codice: B3/28**

Quantità: 100 pz.

Bottone per rivestimenti, locari passaruota, guarnizioni porta e cofano Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli Foro Ø 6 mm - Colore NERO  
L: 10.00 mm - F: 6.00 mm  
G: 7.50 mm - T: 14.00 mm

**Codice: B3/29**

Quantità: 50 pz.

Bottone per guarnizione porta e varie applicazioni Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli Foro Ø 5.5 mm - Colore NERO  
L: 9.50 mm - F: 5.50 mm  
G: 7.00 mm - T: 12.00 mm

**Codice: B3/30**

Quantità: 10 pz.

Bottone per guarnizioni porta e cofano, Fiat e Lancia vari modelli - Foro Ø 6 mm Colore NERO - L: 11.00 mm F: 6.00 mm - G: 8.00 mm T: 10.00 x 18.00 mm

**Codice: B3/31**

Quantità: 9 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta Citroën C3 C5 - X7 e Peugeot 308 - 3008 5008 Colore NERO

**Codice: B3/33**

Quantità: 17 pz.

Bottone per guarnizione porta Fiat Ducato e Alfa Romeo 166 Foro Ø 6.5 mm - Colore NERO  
L: 12.00 mm - F: 6.50 mm  
G: 8.00 mm - T: 12.00 mm

**Codice: B3/34**

Quantità: 7 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta e rivestimenti interni Fiat Fiorini/Cubo dal 2007 Colore NERO



**Codice: B3/59**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio per ripari, cofano motore e rivestimenti interni Ford vari modelli  
Foro Ø 8 mm - Colore NERO  
L: 12.50 mm - F: 8.00 mm  
G: 9.00 mm - T: 25.00 mm



**Codice: B3/60**

Quantità: 50 pz.

Bottone per cofano motore e rivestimenti Ford vari modelli  
Foro Ø 8 mm - Colore NERO  
L: 12.50 mm - F: 8.00 mm  
G: 9.30 mm - T: 15.00 mm



**Codice: B3/68**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio per rivestimenti cofano motore Peugeot e Citroën, vari modelli



**Codice: B3/69**

Quantità: 10 pz.

Bottone di fissaggio per rivestimento cofano motore Citroen C1 e Peugeot 107. Colore NERO



**Codice: B3/70**

Quantità: 20 pz.

Bottone per locari passaruota Peugeot, Citroën e Renault  
Foro Ø 8 mm - Colore NERO  
L: 22.50 mm - F: 8.00 mm  
G: 10.70 mm - T: 35.00 mm



**Codice: B3/77**

Quantità: 20 pz.

Bottone per locari passaruota e paraurti Renault e Dacia vari modelli  
Foro Ø 9 mm - Colore NERO  
L: 22.50 mm - F: 9.00 mm  
G: 12.50 mm - T: 35.00 mm



**Codice: B3/80**

Quantità: 10 pz.

Bottone di fissaggio per cofano motore Honda vari modelli - Colore NERO



**Codice: B3/89**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per riparo cofano motore Toyota vari modelli  
Colore NERO  
L: 12.00 mm - F: 7.00 mm  
G: 9.00 mm - T: 25.00 mm



**Codice: B3/90**

Quantità: 10 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per riparo cofano motore Toyota Rav4 - Colore NERO  
L: 16.00 mm - F: 7.00 mm  
G: 8.50 mm - T: 30.00 mm



**Codice: B3/91**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per ripari e cofano motore Toyota vari modelli  
Colore NERO  
L: 18.00 mm - F: 7.00 mm  
G: 8.20 mm - T: 30.00 mm



**Codice: B3/104**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio per riparo cofano motore Hyundai e Kia vari modelli - Colore NERO



**Codice: B3/111**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta Fiat Freemont dal 2012 - Colore BIANCO



**Codice: B3/112**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta Fiat Freemont dal 2012 - Colore BIANCO



**Codice: B3/114**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta Fiat Freemont dal 2012 - Colore BIANCO



**Codice: B3/116**

Quantità: 100 pz.


Bottone a base rettangolare per guarnizione porte e cofano Volkswagen vari modelli  
Colore NERO - L: 7.00 mm  
F1xF2: 4.00 x 7.00 mm  
T: 5.00 x 17.00 mm



**Codice: B3/117**

Quantità: 100 pz.

Bottone foro Ø 4 mm per guarnizione porte e cofano Volkswagen vari modelli  
Colore NERO - L: 10.00 mm  
F: 4.00 mm - G: 5.00 mm  
T: 5.00 x 13.00 mm



**Codice: B3/118**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta Hyundai vari modelli - Colore BIANCO



**Codice: B3/119**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porte Hyundai Atos Prime e adattabile a vari modelli - Colore BIANCO

**Codice: B3/120**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porte Peugeot 307 e 607 - Colore NERO

**Codice: B3/121**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porte Renault, Peugeot e Citroën vari modelli Colore NERO

**Codice: B3/122**

Quantità: 5 pz.

Bottone per locari passaruota, rivestimenti e tappeti Lancia, Fiat e Alfa Romeo vari modelli Foro Ø 8 mm - Colore NERO L: 27.00 mm - F: 8.00 mm G: 9.50 mm - T: 27.00 mm

**Codice: B3/113**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta Fiat Grande Punto. (Kit completo con leva Art. **B11/42**) Colore BIANCO

**Codice: B3/115**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio per guarnizione porta Alfa Romeo Giulietta. (Kit completo con leva Art. **B11/44**) Colore BIANCO

**Codice: B3/123**

Quantità: 8 pz.

Bottone per guarnizione porta Lancia Delta, Fiat Bravo e Ducato - Colore GIALLO

**Codice: B11/42**

Quantità: 1 pz.

Kit riparazione 50 fissaggi (Art. **B3/113**) guarnizione porta Fiat Grande Punto completa di leva per montaggio fissaggi

**Codice: B11/44**

Quantità: 1 pz.

Kit riparazione 40 fissaggi (Art. **B3/115**) guarnizione porta Alfa Romeo Giulietta completa di leva per montaggio

**Codice: B3/35**


Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm, adattabile a vari usi e modelli - Colore NERO H: 12.30 mm - F: 6.50 mm S: 5.50 mm - T: 11.00 mm

**Codice: B3/36**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 5.5 mm, per vari usi Opel, Mercedes, Volkswagen e Iveco - Colore NERO H: 11.00 mm - F: 5.50 mm S: 2.00 mm - T: 16.00 mm

**Codice: B3/37**


Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per Fiat, Lancia, Alfa Romeo e adattabile vari modelli - Colore NERO H: 12.00 mm - F: 6.50 mm S: 2.00 mm - T: 15.00 mm

**Codice: B3/38**

Quantità: 100 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm, adattabile a vari usi e modelli - Colore NERO H: 11.50 mm - F: 8.00 mm S: 1.50 mm - T: 16.00 mm

**Codice: B3/39**


Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per cofano, passaruota, mascherina, rivestimenti e ripari Fiat, Lancia, Peugeot e Citroën vari modelli - Colore NERO H: 14.00 mm - F: 6.50 mm S: 4.50 mm - T: 22.00 mm

**Codice: B3/40**


Quantità: 5 pz.

Bottone di fissaggio per locari passaruota, mascherine e paraurti Fiat, Lancia, Chrysler e Dodge vari modelli Colore: Nero

**Codice: B3/41**

Quantità: 11 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6 mm per guarnizioni porta Fiat Freemont, Chrysler Aspen, Dodge Journey e Durango e Jeep Wrangler- Colore NERO H: 18.50 mm - F: 6.00 mm S: 1.00 mm - T: 15.00 mm

**Codice: B3/42**

Quantità: 10 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per rivestimenti interni Fiat 500 e Panda dal 2012 - Colore NERO H: 20.50 mm - F: 8.00 mm S: 3.00 mm - T: 20.00 mm

**Codice: B3/43**

Quantità: 6 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per rivestimenti Fiat, Lancia, Iveco e Alfa Romeo vari modelli - Colore NERO H: 19.00 mm - F: 8.00 mm S: 6.00 mm - T: 18.00 mm



**Codice: B3/44**

Quantità: 10 pz.

Bottone di fissaggio per locari passaruota Fiat Grande Punto e Alfa Romeo Mito  
Colore NERO



**Codice: B3/45**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio per locari passaruota Fiat Sedici, Suzuki Swift e Toyota vari modelli  
Colore NERO



**Codice: B3/46**

Quantità: 8 pz.


Bottone di fissaggio per locari passaruota e ripari, Fiat Sedici e Suzuki Crossover  
Colore NERO



**Codice: B3/47**

Quantità: 11 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6 mm per rivestimenti, guarnizioni porta, passaruota e mascherina Alfa Romeo, Fiat Lancia, Iveco - Colore NERO  
H: 18.50 mm - F: 6.00 mm  
S: 1.00 mm - T: 10.00 mm



**Codice: B3/48**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm, per rivestimenti interni, locari passaruota, paraurti e mascherina Bmw e Mini vari modelli - Colore NERO  
H: 11.00 mm - F: 7.00 mm  
S: 2.00 mm - T: 20.00 mm



**Codice: B3/49**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per rivestimenti, guarnizioni, locari passaruota Audi, Volkswagen, Seat, Skoda Bmw e Mini - Colore NERO  
H: 20.50 mm - F: 8.00 mm  
S: 3.00 mm - T: 20.00 mm



**Codice: B3/50**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per portellone, baule e cofano motore Volkswagen, Audi vari modelli - Colore NERO  
H: 11.00 mm - F: 8.00 mm  
S: 1.50 mm - T: 14.00 mm



**Codice: B3/51**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 8.5 mm per mascherina, paraurti, rivestimenti e varie applicazioni Audi, Skoda, Volkswagen, Seat e Ford vari modelli - Colore NERO  
H: 21.00 mm - F: 8.50 mm  
S: 3.50 mm - T: 20.00 mm



**Codice: B3/52**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per locari passaruota Mercedes serie C200  
Colore NERO - H: 18.00 mm  
F: 6.50 mm - T: 16.00 mm



**Codice: B3/53**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6 mm per rivestimenti e cofano motore Mercedes vari modelli - Colore NERO  
H: 15.00 mm - F: 6.00 mm  
S: 2.00 mm - T: 15.00 mm



**Codice: B3/55**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per paraurti Bmw serie 3 e Opel Omega  
Colore NERO  
H: 20.00 mm - F: 6.50 mm  
S: 4.00 mm - T: 15.00 mm



**Codice: B3/56**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 7.5 mm per locari passaruota Bmw vari modelli  
Colore NERO  
H: 20.00 mm - F: 7.50 mm  
S: 6.50 mm - T: 15.00 mm



**Codice: B3/57**

Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per ripari, paraurti, rivestimenti interni e locari passaruota Bmw e Mini vari modelli - Colore NERO  
H: 15.00 mm - F: 6.50 mm  
S: 1.50 mm - T: 20.00 mm



**Codice: B3/58**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per ripari, locari passaruota, paraurti e rivestimenti interni Bmw e Mini vari modelli - Colore NERO  
H: 14.00 mm - F: 8.00 mm  
S: 8.50 mm - T: 20.00 mm



**Codice: B3/61**

Quantità: 25 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 6 mm per paraurti, rivestimenti e locari passaruota Ford vari modelli - Colore NERO  
H: 17.50 mm - F: 6.00 mm  
S: 2.00 mm - T: 18.00 mm



**Codice: B3/62**

Quantità: 10 pz.

Bottone di fissaggio per locari passaruota Ford Fiesta e Figo dal 2011, Focus dal 1998 al 2005 e Transit



**Codice: B3/63**

Quantità: 25 pz.



Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per rivestimenti e ripari Ford vari modelli.  
Colore NERO  
H: 18.00 mm - F: 6.50 mm  
S: 1.50 mm - T: 16.00 mm










**Codice: B3/65**



Quantità: 50 pz.

Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per locari passaruota Opel Astra e Zafira. Modanatura sottoporta Bmw E36 - Colore NERO  
H: 15.00 mm - F: 8.00 mm  
S: 5.00 mm - T: 19.00 mm

 <p><b>Codice: B3/66</b> Quantità: 50 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per paraurti e rivestimenti Opel e Bmw vari modelli - Colore NERO H: 20.50 mm - F: 6.50 mm S: 7.00 mm - T: 20.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/67</b> Quantità: 50 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 6 mm per rivestimenti interni Opel vari modelli. Colore NERO H: 10.50 mm - F: 6.00 mm S: 0.70 mm - T: 16.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/71</b> Quantità: 100 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 3.5 mm per rivestimenti e ripari Peugeot, Volkswagen Audi e Citroën vari modelli. Colore NERO H: 5.00 mm - F: 3.50 mm S: 2.00 mm - T: 8.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/72</b> Quantità: 100 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 5 mm per rivestimenti Renault, Peugeot, Citroën e adattabile vari modelli Colore NERO H: 20.00 mm - F: 7.50 mm S: 6.50 mm - T: 15.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/73</b> Quantità: 50 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per rivestimenti interni, locari passaruota, paraurti e ripari Peugeot, Citroën vari modelli - Colore NERO H: 13.00 mm - F: 7.00 mm S: 1.50 mm - T: 20.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/74</b> Quantità: 50 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8.5 mm per locari passaruota Peugeot 307 - Colore NERO H: 10.50 mm - F: 8.50 mm S: 3.00 mm - T: 20.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/75</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per locari passaruota Peugeot e Citroën vari modelli Colore NERO H: 14.00 mm - F: 8.00 mm S: 3.50 mm - T: 20.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/76</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per ripari, mascherina e rivestimenti Peugeot, Citroën e Mercedes vari modelli Colore NERO - H: 10.00 mm F: 8.00 mm - T: 20.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/78</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8.5 mm per locari passaruota, paraurti e varie applicazioni Renault, Nissan e Dacia vari modelli - Colore NERO H: 14.00 mm - F: 8.50 mm S: 2.00 mm - T: 18.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/79</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per locari passaruota, paraurti, mascherina e rivestimenti interni Honda, Nissan e Mitsubishi vari modelli Colore NERO - H: 8.50 mm F: 8.00 mm - T: 20.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/81</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 10 mm per paraurti Honda vari modelli - Colore NERO H: 16.00 mm - F: 10.00 mm S: 2.00 mm - T: 18.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/82</b> Quantità: 12 pz. Bottone di fissaggio per rivestimenti interni Honda e Nissan vari modelli. Colore NERO</p>
 <p><b>Codice: B3/83</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro per mascherina Honda vari modelli - Colore NERO</p>	 <p><b>Codice: B3/84</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 10 mm per rivestimenti, paraurti, e locari passaruota Honda, Bmw, Daewoo e Mini vari modelli - Colore NERO H: 14.50 mm - F: 10.00 mm S: 4.00 mm - T: 20.50 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/85</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per locari passaruota, rivestimenti e paraurti Nissan vari modelli - Colore NERO H: 14.00 mm - F: 7.50 mm T: 21.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/86</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 10 mm per paraurti Nissan vari modelli - Colore NERO H: 15.00 mm - F: 10.00 mm T: 18.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/87</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio per locari passaruota e presa aria Nissan Primera, Maxima, Serena e New Micra - Colore NERO</p>	 <p><b>Codice: B3/88</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio per paraurti, proiettore e locari passaruota Nissan Micra e Primera - Colore NERO</p>

 <p><b>Codice: B3/92</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 5 mm per paraurti Toyota vari modelli - Colore NERO H: 8.00 mm - F: 5.00 mm S: 1.00 mm - T: 11.50 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/93</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 6 mm per mascherina Toyota Yaris - Colore NERO H: 14.00 mm - F: 6.00 mm S: 5.00 mm - T: 15.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/94</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per paraurti e rivestimenti interni Toyota vari modelli - Colore NERO H: 9.00 mm - F: 6.50 mm S: 2.00 mm - T: 11.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/95</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8.5 mm per paraurti e locari passaruota Toyota vari modelli Colore NERO H: 10.50 mm - F: 8.50 mm S: 2.00 mm - T: 18.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/96</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per locari passaruota Toyota vari modelli Colore NERO H: 8.50 mm - F: 7.00 mm S: 1.00 mm - T: 20.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/97</b> Quantità: 10 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per varie applicazioni Toyota vari modelli Colore NERO H: 12.00 mm - F: 8.00 mm S: 1.00 mm - T: 20.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/98</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio per riparo cofano motore Toyota vari modelli - Colore NERO</p>	 <p><b>Codice: B3/99</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 9 mm per mascherina Toyota vari modelli - Colore NERO H: 28.00 mm - F: 7.50 mm S: 10.00 mm - T: 18.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/100</b> Quantità: 10 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 6.5 mm per locari passaruota Toyota Yaris dal 2010 e YQ dal 2008 e Lexus vari modelli - Colore NERO H: 9.00 mm - F: 6.50 mm S: 0.50 mm - T: 20.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/101</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per locari passaruota, rivestimenti e paraurti Toyota e Mitsubishi vari modelli Colore NERO - H: 10.00 mm F: 7.00 mm - T: 17.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/102</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 7 mm per rivestimenti interni Suzuki vari modelli Colore NERO H: 13.00 mm - F: 7.00 mm T: 15.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/103</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per varie applicazioni Hyundai vari modelli Colore NERO H: 12.50 mm - F: 8.00 mm T: 18.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/105</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per paraurti, proiettore, presa aria e cofano motore Fiat Sedici e Suzuki vari modelli - Colore NERO H: 9.10 mm - F: 8.00 mm S: 1.00 mm - T: 16.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/106</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per locari passaruota, paraurti e rivestimenti Audi vari modelli - Colore NERO H: 12.00 mm - F: 8.00 mm S: 3.50 mm - T: 21.50 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/107</b> Quantità: 25 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 8 mm per locari passaruota, mascherina e rivestimenti Volkswagen, Seat e Skoda vari modelli - Colore NERO H: 14.20 mm - F: 8.00 mm S: 2.50 mm - T: 3.00 mm</p>
 <p><b>Codice: B3/108</b> Quantità: 9 pz. Bottone di fissaggio per locari passaruota Honda vari modelli - Colore NERO</p>	 <p><b>Codice: B3/109</b> Quantità: 10 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 9.5 mm per paraurti Hyundai Santa Fe e Tucson Colore NERO H: 26.50 mm - F: 9.50 mm S: 7.00 mm - T: 20.00 mm</p>	 <p><b>Codice: B3/110</b> Quantità: 10 pz. Bottone di fissaggio foro Ø 7.5 mm per locari passaruota Mazda vari modelli Colore NERO H: 18.50 mm - F: 7.50 mm S: 1.50 mm - T: 20.00 mm</p>

<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/1</b> Quantità: 25 pz. Fissaggio modanatura Fiat 16 Colore: Bianco</p>	<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/2</b> Quantità: 25 pz. Fissaggio modanatura Fiat 16 Suzuki vari modelli Colore: Bianco</p>	<input checked="" type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/3</b> Quantità: 7 pz. Fissaggio modanatura Iveco Daily - Renault Master e Kangoo Colore: Grigio</p>
<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/4</b> Quantità: 7 pz. Fissaggio modanatura Iveco Daily - Renault Master e Kangoo Colore: Bianco</p>	<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/5</b> Quantità: 50 pz. Fissaggio modanatura Fiat Doblò Colore: Bianco</p>	<input checked="" type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/6</b> Quantità: 50 pz. Fissaggio modanatura Fiat Grande Punto dal 2005, Bravo dal 2007 e Stilo Abarth Grande Punto dal 2010 Colore: Grigio</p>
<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/7</b> Quantità: 50 pz. Fissaggio modanatura Peugeot Boxer Citroen Jumper Fiat Ducato dal 2001 al 2006 Colore: Bianco</p>	<input checked="" type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/8</b> Quantità: 10 pz. Fissaggio modanatura Fiat Multipla Volkswagen Golf 3 Colore: Arancio</p>	<input checked="" type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/9</b> Quantità: 25 pz. Fissaggio modanatura Fiat Panda dal 2012 Colore: Blu</p>
<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/10</b> Quantità: 9 pz. Fissaggio modanatura Fiat Ducato e Panda 4x4 dal 1991 al 2003 Colore: Bianco</p>	<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/11</b> Quantità: 10 pz. Fissaggio modanatura Fiat 500 Colore: Bianco</p>	<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/12</b> Quantità: 4 pz. Fissaggio modanatura Fiat Scudo 2007</p>
<input checked="" type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/13</b> Quantità: 25 pz. Fissaggio modanatura Fiat, Audi, Lancia, Seat e Volkswagen vari modelli Colore: Verde</p>	<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/14</b> Quantità: 100 pz. Fissaggio modanatura Fiat e Lancia vari modelli Colore: Bianco</p>	<input checked="" type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/15</b> Quantità: 10 pz. Fissaggio modanatura Mini Cooper Colore: Grigio</p>
<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/16</b> Quantità: 6 pz. Fissaggio modanatura Mini Cooper Colore: Bianco</p>	<input checked="" type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/17</b> Quantità: 6 pz. Fissaggio modanatura Mini Cooper Colore: Nero</p>	<input type="checkbox"/>  <p><b>Codice: B10/18</b> Quantità: 4 pz. Fissaggio modanatura Mini e Bmw vari modelli Colore: Bianco</p>

<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/19</b> Quantità: 12 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Bmw serie 3 Colore: Bianco</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/20</b> Quantità: 12 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Fiat Multipla Bmw Serie 5 e Serie 7 Colore: Bianco</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/21</b> Quantità: 4 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Bmw serie 3 Colore: Bianco</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Codice: B10/22</b> Quantità: 6 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Mini vari modelli Colore: Nero</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/23</b> Quantità: 15 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Peugeot Expert - Fiat Scudo Citroën C4 e Jumpy Colore: Bianco</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Codice: B10/24</b> Quantità: 15 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Peugeot vari modelli Colore: Nero</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/25</b> Quantità: 100 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Peugeot, Renault e Citroën vari modelli Colore: Bianco</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/26</b> Quantità: 7 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Peugeot e Citroën vari modelli Colore: Bianco</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Codice: B10/27</b> Quantità: 50 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Peugeot e Citroën vari modelli Colore: Nero</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Codice: B10/28</b> Quantità: 4 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Renault Kangoo, Master e Trafic Colore: Rosso</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/29</b> Quantità: 4 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Toyota Rav 4 Colore: Bianco</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/30</b> Quantità: 7 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Toyota Rav 4 Colore: Bianco</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/31</b> Quantità: 8 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Hyundai vari modelli Colore: Bianco</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/32</b> Quantità: 11 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Kia Picanto Hyundai Vari modelli Colore: Bianco</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/33</b> Quantità: 7 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Hyundai vari modelli Colore: Bianco</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Codice: B10/34</b> Quantità: 10 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Citroën C2 Colore: Bianco</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Codice: B10/35</b> Quantità: 12 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Citroën C5 Peugeot 508 Colore: Giallo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Codice: B10/36</b> Quantità: 15 pz.</p>  <p>Fissaggio modanatura Mini Cooper Colore: Nero</p>

**Codice: B10/37**

Quantità: 6 pz.

Fissaggio modanatura  
Ford Ka  
Colore: Bianco**Codice: B10/38**

Quantità: 50 pz.

Fissaggio modanatura  
Alfa Romeo Mito  
Fiat vari modelli  
Colore: Bianco**Codice: B10/39**

Quantità: 10 pz.

Fissaggio modanatura  
Hyundai Terracan  
Colore: Giallo**Codice: B10/40**

Quantità: 7 pz.

Fissaggio modanatura  
Hyundai Coupè, Santa Fe,  
Sonata, Terracan, Triburon,  
Trajet e Tucson  
Colore: Bianco**Codice: B10/41**

Quantità: 14 pz.

Fissaggio modanatura  
fiancata Opel Corsa  
Colore: Bianco**Codice: B8/31**

Quantità: 5 pz.

Fissaggio modanatura e  
fiancata, Fiat Panda dal  
2003 al 2011 vari modelli**Codice: B2/45**

Quantità: 25 pz.

Fissaggio modanatura e  
fermapannello Opel vari  
modelli  
Colore: Bianco**Codice: B8/17**

Quantità: 4 pz.

Fissaggio in plastica  
modanatura e paraurti  
Smart vari modelli**Codice: B2/7**


Quantità: 25 pz.

Fissaggio modanatura  
e fermapannello  
Peugeot Bipper porta/pannello  
Citroën Nemo porta/pannello  
Fiat Panda dal 2003 paraurti  
e Grande Punto paraurti  
Alfa Romeo Mito rivestimenti  
interni, porta/pannello  
Colore: Nero

KIT RIPARAZIONE FARO | KIT RIPARAZIONE ALZACRISTALLI | FORCELLE DI RICAMBIO | STAFFE PARAURTI | MOLLE SERRATURA




Per consultare tutti i prodotti disponibili della sezione **KIT RIPARAZIONE** collegati al sito:  
[www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it) vai nell'area dedicata e scopri subito tutti i dettagli.




Bullone testa esagonale  
in acciaio 8.8 zincato bianco

Codice	P: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B4/1</b>	4	15	7	100
<b>B4/2</b>	5	16	8	100
<b>B4/3</b>	5	20	8	100
<b>B4/4</b>	6	16	10	100
<b>B4/5</b>	6	20	10	100
<b>B4/6</b>	6	30	10	100
<b>B4/7</b>	8	16	13	100
<b>B4/8</b>	8	20	13	100
<b>B4/9</b>	8	25	13	100
<b>B4/10</b>	8	30	13	50
<b>B4/33</b>	8	35	13	50
<b>B4/11</b>	10	30	17	50



Bullone esagonale flangiato  
zigrinato zincato bianco

Codice	P: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B4/13</b>	5	16	8	100
<b>B4/14</b>	6	16	10	100
<b>B4/15</b>	6	20	10	100
<b>B4/16</b>	8	16	13	100
<b>B4/17</b>	8	20	13	100
<b>B4/18</b>	8	25	13	50
<b>B4/19</b>	10	30	17	50



⊕  
Vite metrica testa cilindrica  
tonda svasata zincata bianca

Codice	P: mm	H: mm	Quantità
<b>B4/38</b>	4	16	100
<b>B4/36</b>	5	16	100
<b>B4/37</b>	6	20	100
<b>B4/39</b>	8	25	100



**Codice: B4/12**  
Quantità: 10 pz.  
Bullone testa esagonale CH.24, ricambio  
per morsetti e banchi di riscontro  
16x80 mm completo di rondella  
T: 24 mm - H: 80 mm - P: M16




Dado esagonale zincato bianco

Codice	P: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B4/20</b>	4	3	7	100
<b>B4/21</b>	5	4	8	100
<b>B4/22</b>	6	5	10	100
<b>B4/23</b>	8	6.5	13	100
<b>B4/24</b>	10	8	17	100



Dado esagonale flangiato  
zigrinato zincato bianco

Codice	P: mm	T: mm	Quantità
<b>B4/25</b>	4	7	100
<b>B4/26</b>	5	8	100
<b>B4/27</b>	6	10	100
<b>B4/28</b>	8	13	100
<b>B4/29</b>	10	17	50




⊕  
Vite metrica testa cilindrica  
tonda zincata bianca

Codice	P: mm	H: mm	Quantità
<b>B4/30</b>	4	20	100
<b>B4/31</b>	5	12	100
<b>B4/32</b>	5	16	100
<b>B4/34</b>	6	16	100
<b>B4/35</b>	6	25	100




Dado esagonale autobloccante  
zincato bianco

Codice	P: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B4/40</b>	4	5	7	100
<b>B4/41</b>	5	6	8	100
<b>B4/42</b>	6	7	10	100
<b>B4/43</b>	8	9	13	100
<b>B4/44</b>	10 passo 1.5	11	17	50
<b>B4/45</b>	10 passo 1.25	11	17	50




Rondella piana  
zincata bianca

Codice	D1: mm	D2: mm	Quantità
<b>B14/1</b>	4	8	200
<b>B14/2</b>	5	10	200
<b>B14/3</b>	6	12	200
<b>B14/4</b>	8	16	100
<b>B14/5</b>	10	20	100
<b>B14/6</b>	12	24	50




Rondella grembialina  
zincata bianca

Codice	D1: mm	D2: mm	Quantità
<b>B14/7</b>	4	12	100
<b>B14/8</b>	5	15	100
<b>B14/9</b>	5	20	100
<b>B14/33</b>	6	16	100
<b>B14/10</b>	6	18	100
<b>B14/11</b>	6	24	50
<b>B14/12</b>	8	24	100
<b>B14/13</b>	8	32	50
<b>B14/14</b>	10	30	50
<b>B14/15</b>	10	40	50
<b>B14/16</b>	12	36	50



Rondella Grover  
zincata bianca

Codice	D1: mm	D2: mm	Quantità
<b>B14/17</b>	5	9	100
<b>B14/18</b>	6	11.5	100
<b>B14/19</b>	8	14.5	100
<b>B14/20</b>	10	17	100
<b>B14/21</b>	12	20.5	100




Rondella conica  
zincata bianca

Codice	D1: mm	D2: mm	Quantità
<b>B14/22</b>	6	12	100
<b>B14/23</b>	8	16	100
<b>B14/24</b>	10	20	50
<b>B14/25</b>	12	24	50



**Codice: B14/26**  
Quantità: 100 pz.

Rondella sottovite in alluminio bianca  
D1 interno: 4.3 mm  
D2 esterno: 12 mm



**Codice: B14/27**  
Quantità: 100 pz.

Rondella sottovite in alluminio bianca  
D1 interno: 5.3 mm  
D2 esterno: 15 mm




**Codice: B14/28**  
Quantità: 100 pz.

Rondella sottovite in alluminio nera  
D1 interno: 4.3 mm  
D2 esterno: 12 mm




**Codice: B14/29**  
Quantità: 100 pz.

Rondella sottovite in alluminio nera  
D1 interno: 5.3 mm  
D2 esterno: 15 mm



**Codice: B14/30**  
Quantità: 7 pz.


Rondella sottovite in acciaio bianca  
D1 interno: 6 mm  
D2 esterno: 18 mm



**Codice: B14/32**  
Quantità: 4 pz.


Rondella sottovite in acciaio bianca  
D1 interno: 8 mm  
D2 esterno: 24 mm






Vite autofilettante testa cilindrica tonda impronta a croce zincata bianca

Codice	Ø: mm	L: mm	Quantità
B15/1	2.2	9.5	100
B15/2	2.9	13	100
B15/3	3.5	13	100
B15/4	3.5	16	100
B15/5	4.2	13	100
B15/6	4.2	16	100
B15/7	4.2	19	100
B15/8	4.2	38	50
B15/9	4.2	45	50
B15/10	4.8	16	100
B15/11	4.8	19	100
B15/12	4.8	38	50
B15/13	4.8	45	50
B15/15	5.5	38	50
B15/16	5.5	45	50



Vite autofilettante testa cilindrica tonda impronta a croce zincata nera

Codice	Ø: mm	L: mm	Quantità
B15/18	2.2	9.5	100
B15/17	2.2	13	100
B15/19	2.9	13	100
B15/21	3.5	13	100
B15/22	3.5	16	100
B15/23	3.5	19	100
B15/24	4.2	13	100
B15/25	4.2	16	100
B15/26	4.2	19	100
B15/27	4.2	22	100
B15/28	4.2	25	100
B15/20	4.8	16	100
B15/29	4.8	19	100
B15/30	4.8	22	100
B15/31	4.8	50	50




Vite autoforante testa cilindrica tonda impronta a croce zincata bianca

Codice	Ø: mm	L: mm	Quantità
B15/32	2.9	13	100
B15/33	2.9	16	100
B15/34	3.5	13	100
B15/35	4.2	19	100
B15/36	4.2	25	100



Vite autoforante flangiata testa cilindrica tonda impronta a croce zincata bianca

Codice	Ø: mm	L: mm	Quantità
B15/37	4.2	16	100
B15/38	4.2	19	100
B15/39	4.2	25	100




Vite autoforante flangiata testa esagonale da 7 mm

Codice	Ø: mm	L: mm	Quantità
B15/41	4.2	16	100
B15/40	4.2	19	100



Vite autofilettante flangiata testa cilindrica tonda impronta a croce zincata nera

Codice	Ø: mm	L: mm	Quantità
B15/42	3.5	13	100
B15/43	3.5	19	100
B15/44	3.9	13	100
B15/45	3.9	16	100
B15/46	3.9	19	100
B15/47	3.9	22	100
B15/48	3.9	25	100
B15/49	4.2	13	100
B15/50	4.2	16	100
B15/51	4.2	19	100
B15/52	4.2	22	100
B15/53	4.2	25	100
B15/54	4.8	16	100
B15/55	4.8	19	100
B15/56	4.8	22	100
B15/57	4.8	25	100




Vite autofilettante flangiata testa cilindrica tonda impronta Tx zincata nera

Codice	Ø: mm	L: mm	Quantità
B15/61	3.5	16	100
B15/62	3.9	19	100
B15/63	4.2	19	100
B15/64	4.8	16	100

**Codice: B15/60**

Quantità: 100 pz.

Vite autofilettante flangiata testa  
cilindrica tonda impronta Tx zincata nera  
Ø: 4.8 mm  
H: 16 mm  
R: 14 mm

**Codice: B15/65**


Quantità: 100 pz.

Vite autoforante testa cilindrica tonda  
impronta a croce zincata nera  
Ø: 19 mm  
H: 4.2 mm

**Codice: B15/66**

Quantità: 100 pz.

Vite autofilettante testa cilindrica tonda  
impronta a croce in acciaio inox  
Ø: 13 mm  
H: 4.8 mm

**Codice: B15/67**


Quantità: 100 pz.

Vite autoforante flangiata testa cilindrica  
tonda impronta a croce zincata nera  
Ø: 19 mm  
H: 4.2 mm

**Codice: B15/58**

Quantità: 100 pz.

Vite autofilettante testa cilindrica tonda  
flangiata impronta a croce zincata nera  
Ø: 4.8 mm  
H: 13 mm  
R: 11 mm

**Codice: B15/59**

Quantità: 100 pz.

Vite autofilettante testa cilindrica tonda  
flangiata impronta a croce zincata nera  
Ø: 4.8 mm  
H: 14 mm  
R: 13.8 mm

**Codice: D1/3**

Quantità: 100 pz.

Vite BLU autofilettante  
fissaggio targa


**Codice: D1/4**

Quantità: 100 pz.

Vite BIANCA autofilettante  
fissaggio targa




Per maggiori informazioni e dettagli relativi ai singoli prodotti consulta il sito: [www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it)



**Codice: B16/1**

Quantità: 25 pz.


Vite autofilettante esagonale con rondella impermeabile zincata, per Opel e Ford  
T: 8.00 mm - D: 5.30 mm - L: 5.90 mm  
H: 16.00 mm - R: 18.00 mm



**Codice: B16/2**

Quantità: 25 pz.


Vite autofilettante esagonale con rondella impermeabile zincata, per Opel, Ford, Bmw e Volkswagen  
T: 10.00 mm - D: 6.30 mm - L: 6.90 mm  
H: 19.00 mm - R: 18.00 mm



**Codice: B16/3**

Quantità: 50 pz.

Vite autofilettante esagonale con rondella impermeabile zincata NERA, per Opel, Ford, Bmw e Volkswagen - T: 8.00 mm  
D: 4.80 mm - L: 4.50 mm  
H: 12.00 mm - R: 15.00 mm



**Codice: B16/4**

Quantità: 50 pz.


Vite autofilettante esagonale con rondella impermeabile zincata NERA, per Opel, Ford, Bmw e Volkswagen - T: 8.00 mm  
D: 4.80 mm - L: 4.50 mm  
H: 14.00 mm - R: 15.00 mm



**Codice: B16/5**

Quantità: 25 pz.


Vite metrica speciale TORX zincata NERA per Lancia, Fiat, Alfa Romeo vari modelli - D: 6.00 mm  
L: 2.10 mm - H: 18.00 mm  
R: 18.00 mm - S: 3.00 mm



**Codice: B16/6**

Quantità: 4 pz.


Vite metrica speciale, TORX misure Ø 6x22 mm zincata NERA per Lancia, Fiat e Alfa Romeo vari modelli.



**Codice: B16/8**

Quantità: 2 pz.

Vite metrica speciale esagonale zincatura VERDE OLIVA per Lancia, Fiat, vari modelli - T: 13.00 mm  
D: 8.00 mm - L: 8.50 mm  
H: 14.00 mm - R: 28.00 mm



**Codice: B16/9**

Quantità: 20 pz.

Vite metrica speciale esagonale zincata NERA per Lancia, Fiat, vari modelli  
T: 8.00 mm - D: 5.30 mm  
L: 5.90 mm - H: 18.00 mm  
R: 18.00 mm - S: 4.5 mm



**Codice: B16/10**

Quantità: 2 pz.


Vite metrica speciale testa quadra, zincata, per Lancia, Fiat, vari modelli  
R1 x R2: 20.00 x 20.00 mm  
D: 8.00 mm - L: 3.00 mm  
H: 16.00 mm - S: 4.00 mm



**Codice: B16/11**


Quantità: 3 pz.

Vite metrica speciale, testa quadra, zincata, per Fiat vari modelli  
R1 x R2: 20.00 x 20.00 mm  
D: 6.00 mm - L: 3.00 mm  
H: 22.00 mm - S: 1.00 mm

**Codice: B16/12**


Quantità: 4 pz.

Inserto speciale.  
Bullone zincato in gabbia  
6x20 mm

**Codice: B16/13**

Quantità: 4 pz.

Dado speciale, testa quadrata  
zincata per Lancia e Fiat vari modelli  
R1 x R2: 20.00 x 20.00 mm  
D: 8.00 mm - L: 3.00 mm - H: 4.00 mm

**Codice: B16/14**


Quantità: 13 pz.

Vite metrica speciale testa a croce,  
zincata per Iveco, Lancia, Fiat vari modelli  
D: 6.00 mm - L: 3.00 mm  
H: 10.00 mm - R: 15.00 mm

**Codice: B16/15**


Quantità: 13 pz.

Vite metrica speciale testa a croce,  
zincata per Iveco, Lancia, Fiat vari modelli  
D: 6.00 mm - L: 3.00 mm  
H: 18.00 mm - R: 15.00 mm

**Codice: B16/16**


Quantità: 3 pz.

Vite metrica speciale TORX zincata  
per Fiat e Alfa Romeo vari modelli.  
D: 3.00 mm - L: 3.50 mm  
H: 9.00 mm - R: 12.00 mm

**Codice: B16/17**


Quantità: 5 pz.

Vite metrica speciale TORX zincata con  
rondella imperdibile, Fiat, Alfa Romeo,  
Lancia vari modelli.  
D: 8.00 mm - L: 6.00 mm  
H: 10.00 mm - R: 17.00 mm

**Codice: B16/18**

Quantità: 8 pz.

Vite metrica speciale TORX zincata con  
rondella imperdibile, Fiat, Alfa Romeo,  
Lancia vari modelli.  
D: 6.00 mm - L: 4.50 mm  
H: 9.00 mm - R: 14.00 mm

**Codice: B16/19**

Quantità: 5 pz.

Vite a 1/4 di giro con testa a taglio  
altezza 18 mm zincata BIANCA per  
ripari vano motore, locari passaruota  
e paraurti, Audi, Volkswagen e Skoda  
vari modelli

**Codice: B16/20**


Quantità: 5 pz.

Vite a 1/4 di giro con testa a taglio  
altezza 20 mm zincata NERA per ripari  
vano motore, rivestimenti sotto scocca  
e paraurti, Audi, Volkswagen, Seat  
e Skoda vari modelli

**Codice: B16/21**

Quantità: 5 pz.

Vite a 1/4 di giro con testa a croce  
altezza 18 mm zincata NERA per ripari  
vano motore, Audi A4 A5 RS5 dal 2008,  
A7 A8 dal 2010, A6 dal 2011, Q3 dal  
2012 e Q5 dal 2009



Rivetto in alluminio

Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/1</b>	2.4	12	5	100
<b>B13/2</b>	3	10	6.5	100
<b>B13/71</b>	3	14	6.5	100
<b>B13/3</b>	3.4	12	7	100
<b>B13/4</b>	4	10	8	100
<b>B13/5</b>	4	12	8	100
<b>B13/6</b>	4	14	8	100
<b>B13/7</b>	4	16	8	100
<b>B13/8</b>	4.8	10	9.5	100
<b>B13/9</b>	4.8	12	9.5	100
<b>B13/10</b>	4.8	14	9.5	100
<b>B13/11</b>	4.8	16	9.5	100
<b>B13/12</b>	4.8	20	9.5	100
<b>B13/13</b>	4.8	25	9.5	100
<b>B13/14</b>	6	12	12	100
<b>B13/15</b>	6	15	12	100
<b>B13/16</b>	6	18	12	100
<b>B13/70</b>	6.4	16	12	50

Rivetto in alluminio  
Testa larga

Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/17</b>	4	14	12	100
<b>B13/18</b>	4.8	16	16	100
<b>B13/32</b>	6.4	16	16	50

Rivetto in alluminio  
Colore nero

Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/33</b>	3	12	6.5	100
<b>B13/34</b>	4	12	8	100
<b>B13/35</b>	4.8	14	9.5	100

Rivetto in alluminio  
Testa larga  
Colore nero

Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/36</b>	4	16	10	100
<b>B13/37</b>	4.8	16	16	100



Rivetto Fiore

Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/19</b>	4	18.8	8	100
<b>B13/20</b>	4.8	15.3	9.8	100
<b>B13/21</b>	4.8	20.5	9.8	100
<b>B13/22</b>	4.8	24	9.8	100

**Codice: B13/38**

Quantità: 100 pz.



Rivetto Fiore

Testa larga - Ø: 4.8 mm  
H: 20.5 mm - T: 16 mm

Rivetto Graf

Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/23</b>	4	16	8	100
<b>B13/25</b>	5	16	9.5	100
<b>B13/26</b>	5	20	9.5	100
<b>B13/27</b>	5	25	9.5	100

**Codice: B13/30**

Quantità: 100 pz.

Rivetto Graf testa larga  
Ø: 5 mm - H: 20 mm  
T: 14 mm**Codice: B13/24**

Quantità: 100 pz.




Rivetto Graf

Colore nero - Ø: 5 mm  
H: 18 mm - T: 9.5 mm**Codice: B13/31**

Quantità: 100 pz.

Rivetto Graf testa larga  
Colore nero - Ø: 5 mm  
H: 16 mm - T: 14 mm**Codice: B13/72**

Quantità: 10 pz.

Rivetto in alluminio per  
fissaggio tergilunotto  
Fiat, vari modelli. Ø: 4,8 m  
H: 24 mm - T: 16 mm




Rivetti Graf in plastica  
Colore nero

Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/41</b>	5	17.2	12	50
<b>B13/42</b>	6.3	17.2	13	50
<b>B13/43</b>	6.3	25.2	17	50



Rivetti in acciaio


Codice	Ø: mm	H: mm	T: mm	Quantità
<b>B13/66</b>	4	14	8	100
<b>B13/67</b>	4.8	12	9.5	100
<b>B13/68</b>	6	12	12	50



**Codice: B13/39**

Quantità: 50 pz.



Rivetto fiore in plastica NERO testa larga, per locari passaruota BMW X3 e X5 adattabile vari modelli  
Ø: 5.7 mm - L: 18 mm - T: 20 mm



**Codice: B13/44**

Quantità: 25 pz.


Rivetto specifico in alluminio completo di boccola in plastica per fissaggio motorino tergilunotto Peugeot e Citroën  
B: 14 mm - L: 11,5 mm  
S: 8,5 mm - H: 20 mm



**Codice: B13/45**

Quantità: 50 pz.

Rivetto specifico in alluminio completo di boccola in plastica Ø 4.8x14 mm per fissaggio paraurti Ford vari modelli  
Ø: 4.8 mm - L: 14 mm - T: 16 mm



**Codice: B13/58**

Quantità: 6 pz.

Rivetto in plastica testa larga NERO Ø 15.5x30 mm per locari passaruota Ford vari modelli  
L: 15.50 mm - T: 30.00 mm  
V: 5.50 mm



**Codice: B13/65**

Quantità: 25 pz.

Rivetto specifico composto Alluminio/Poliammide Ø 5x20 mm per varie applicazioni Volvo vari modelli



Rivetto in alluminio per fissaggio targa trattamento anodizzato Ø: 5 mm L: 12 mm - T: 9.5 mm  
Quantità: 100 pz.

**D1/5:** Blu

**D1/6:** Bianco



Inserto filettato tondo  
in acciaio

**Codice**    **M: mm**    **Quantità**

<b>B13/46</b>	5	50
<b>B13/47</b>	6	50
<b>B13/48</b>	8	50



Inserto filettato esagonale  
in acciaio

**Codice**    **M: mm**    **Quantità**


<b>B13/49</b>	4	50
<b>B13/50</b>	5	50
<b>B13/51</b>	6	50
<b>B13/52</b>	8	50
<b>B13/53</b>	10	50

**Codice: B13/54**

Quantità: 50 pz.  
 Inserto speciale filettato M6 in acciaio per fissaggio parafango, presa aria e varie applicazioni Fiat, Alfa Romeo e Lancia vari modelli  
 L: 14.5 mm - F: 9 mm - T: 20 mm

**Codice: B13/55**

Quantità: 50 pz.  
 Inserto speciale filettato M6 in acciaio per fissaggio parafango, ripari e paraurti Fiat, Alfa Romeo e Lancia vari modelli  
 L: 14.5 mm - F: 9 mm - T: 18 mm

**Codice: B13/56**

Quantità: 25 pz.  
 Inserto speciale filettato M6 in acciaio per fissaggio parafango, ripari e porte Fiat vari modelli  
 L: 14 mm - F: 9 mm - T: 113 mm

**Codice: B13/57**

Quantità: 3 pz.  
 Inserto speciale filettato M4 adattabile per varie applicazioni  
 L: 14 mm - F: 7.5 mm - T: 12 mm

**Codice: B13/60**

Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice manuale  
 Rivetti in Alluminio: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8  
 Rivetti in Acciaio: 3,0/3,2 - 4,0  
 Rivetti in Rame: 3,0/3,2 - 4,0  
 Rivetti in Inox: 3,0/3,2

**Codice: B13/59**

Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice manuale completa di 40 rivetti in plastica  
 Pz: 10 Ø 5x15.8  
 Pz: 10 Ø 5x17.2 (Art. **B13/41**)  
 Pz: 10 Ø 6.3x17.2 (Art. **B13/42**)  
 Pz: 10 Ø 6.3x25.2 (Art. **B13/43**)

**Codice: B13/64**

Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice manuale per inserti M3-M4-M5-M6-M8-M10 in Acciaio, Alluminio e Inox.  
 Completa di scatola

**Codice: B13/63**

Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice manuale per inserti M3-M4-M5-M6 in Acciaio, Alluminio e Inox, completa di accessori.  
 100 pz. per tipo di M3 - M4 - M5 - M6

**Codice: B13/62**

Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice manuale con serbatoio  
 Applicazioni:  
 Rivetti in Alluminio - Acciaio - Rame - Inox  
 Dimensioni: 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4

**Codice: B13/61**

Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice manuale testa snodabile 360°  
 Rivetti in Alluminio: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8  
 Rivetti in Rame: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8  
 Rivetti in Inox: 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0  
 Rivetti in Acciaio: 3,0/3,2 - 4,0

**Codice: A19/16**


Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice pneumatica 8000N  
 4 testine intercambiabili.  
 Rivetti Inox, Acciaio, Alluminio da:  
 Ø/mm 2.4 - 3.0/3.2 - 4 - 4.8  
 Peso: 1500 gr

**Codice: A19/17**

Quantità: 1 pz.  
 Rivettatrice pneumatica 13.930N  
 4 testine intercambiabili.  
 Rivetti Inox, Acciaio, Alluminio da:  
 Ø/mm 3.0/3.2 - 4 - 4.8  
 Rivetti Acciaio, Alluminio da: 6.4  
 Peso: 2000 gr



Per maggiori informazioni e dettagli relativi ai singoli prodotti consulta il sito: [www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it)

**Codice: B7/1**

Quantità: 100 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
Zincata gialla  
L: 16.5 mm  
H: 11 mm  
V: 3.2 mm

**Codice: B7/2**

Quantità: 100 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
Zincata gialla  
L: 15 mm  
H: 12 mm  
V: 4.2 mm

**Codice: B7/3**

Quantità: 20 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
Zincata gialla  
L: 24 mm  
H: 11 mm  
V: 4.2

**Codice: B7/4**

Quantità: 100 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
Trattamento: Dacromet  
L: 15 mm  
H: 12 mm  
V: 4.2 mm

**Codice: B7/5**

Quantità: 25 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
Zincata gialla  
L: 24.6 mm  
H: 16.2 mm  
V: 6.3 mm

**Codice: B7/6**


Quantità: 10 pz.

Madrevite in Acciaio C72 per  
fendinebbia Bravo, Brava e  
Marea - Zincata gialla  
L: 25.5 mm  
H: 14.1 mm  
V: 5 mm

**Codice: B7/7**

Quantità: 10 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
per Fiat vari modelli  
Zincata gialla  
L: 23.9 mm  
H: 12 mm  
V: 6 mm

**Codice: B7/8**

Quantità: 4 pz.

Madrevite in Acciaio C72 per  
Lancia Thema e Alfa Romeo  
vari modelli - Zincata gialla  
L: 15 mm  
H: 10 mm  
V: 4 mm

**Codice: B7/9**

Quantità: 10 pz.

Madrevite per viti da 1/4 di  
giro per rivestimenti interni  
Audi A4 dal 2008, A5,  
A6 2011, A7, A8, Q3, Q5  
e RS5 2008

**Codice: B7/10**

Quantità: 10 pz.

Madrevite in acciaio per viti  
da 1/4 di giro per ripari Audi  
L: 20.5 mm  
H: 14.1 mm  
V: 5 mm

**Codice: B7/11**

Quantità: 10 pz.

Madrevite in acciaio per  
viti da 1/4 di giro per ripari  
Volkswagen Passat e Audi  
A4, A6 e A8

**Codice: B7/12**

Quantità: 5 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
per ripari paraurti Fiat  
Ducato - Zincata bianca

**Codice: B7/13**

Quantità: 14 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
per Parafango Fiat Bravo  
2007, Nuova 500 2007  
Fiorino 2007 e Grande  
Punto - Zincata bianca

**Codice: B7/14**

Quantità: 14 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
per ripari Fiat 500 L 2012,  
Croma 2005, Grande punto  
2005, Doblò dal 2009,  
Alfa Romeo Mito e Abarth  
Grande Punto

**Codice: B7/15**

Quantità: 100 pz.

Madrevite in Acciaio C72  
per Fiat, Lancia e Alfa  
Romeo - Zincata gialla  
L: 15.2 mm  
H: 9.1 mm  
V: 4.2 mm

**Codice: B7/16**

Quantità: 50 pz.

Fissaggio in Acciaio C72  
per sedili Lancia e Fiat  
Zincata bianca  
L: 13 mm  
H: 8.2 mm

**Codice: B7/18**

Quantità: 10 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Zincata gialla  
A: 10 mm  
C: 4 mm

**Codice: B7/19**

Quantità: 12 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Dacromet  
A: 9 mm  
C: 3 mm

**Codice: B7/20**

Quantità: 12 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Dacromet  
A: 10.5 mm  
C: 4 mm

**Codice: B7/21**

Quantità: 40 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 11.5 mm  
C: 3.3 mm

**Codice: B7/22**

Quantità: 40 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 14 mm  
C: 5 mm

**Codice: B7/23**

Quantità: 40 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 12 mm  
C: 4 mm

**Codice: B7/31**

Quantità: 13 pz.

Piastrina di fissaggio minuteria per Ford, Audi e Volkswagen, in acciaio C72

**Codice: B7/17**

Quantità: 35 pz.

Piastrina universale in Acciaio C72 per fissaggio minuteria.  
Zincata gialla

**Codice: B7/24**

Quantità: 69 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 15 mm - B: 8 mm  
C: 2.3 mm

**Codice: B7/25**

Quantità: 69 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 15 mm - B: 8 mm  
C: 3 mm

**Codice: B7/26**

Quantità: 60 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 18 mm - B: 10 mm  
C: 5 mm

**Codice: B7/27**

Quantità: 60 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 18 mm - B: 10 mm  
C: 4 mm

**Codice: B7/28**

Quantità: 35 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 15 mm - B: 10 mm  
C: 4 mm

**Codice: B7/29**

Quantità: 35 pz.

Piastrina universale in acciaio C72 per fissaggio minuteria - Tratt.: Oleato  
A: 18 mm - B: 12 mm  
C: 6 mm

**Codice: B7/30**

Quantità: 28 pz.

Fermo maniglia alzacristalli Fiat, Lancia e Iveco vari modelli in acciaio  
Trattamento: Oleato

**Codice: B7/32**

Quantità: 8 pz.

Vite fissaggio a 1/4 di giro per ripari Peugeot e Citroën vari modelli  
Trattamento: Dacromet

**Codice: B7/33**

Quantità: 18 pz.

Minuteria metallica per Peugeot, Citroën  
Trattamento: Dacromet

**Codice: B7/34**


Quantità: 1 pz.

Kit riparazioni rivestimento sottoscocca e ripari Citroën e Peugeot vari modelli.  
Kit composto da Art.:

**B7/32 - B7/33 - B8/29**



Per maggiori informazioni e dettagli relativi ai singoli prodotti consulta il sito: [www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it)

**Codice: B8/1**

Quantità: 100 pz.



Piastrina ferma sigle in plastica, foro Ø 5 mm  
Colore: Nero

**Codice: B8/58**

Quantità: 6 pz.



Madrevite in plastica foro 8x11 mm per vite Ø 5,5, locari passaruota, Ford vari modelli - Colore: Bianco

**Codice: B8/2**

Quantità: 12 pz.



Fissaggio in plastica per locari passaruota, Citroën e Peugeot vari modelli  
Colore: Nero

**Codice: B8/3**

Quantità: 6 pz.



Fissaggio in plastica paraurti, Toyota Yaris  
Colore: Nero

**Codice: B8/4**

Quantità: 3 pz.



Fissaggio in plastica ocarì passaruota, Toyota Corolla e Lexus vari modelli - Colore: Nero

**Codice: B8/5**

Quantità: 3 pz.



Fissaggio in plastica asta cofano motore, Peugeot, Renault e Citroën vari modelli - Colore: Bianco

**Codice: B8/6**

Quantità: 14 pz.



Fissaggio in plastica locari passaruota e ripari motore, Volkswagen e Audi vari modelli - Colore: Nero

**Codice: B8/7**

Quantità: 5 pz.



Fissaggio in plastica fermo fanalino, Fiat 16 e Suzuki Sx4  
Colore: Nero

**Codice: B8/8**

Quantità: 2 pz.



Fissaggio in plastica giallo, fermo fanale Fiat vari modelli  
Colore: Giallo

**Codice: B8/9**

Quantità: 10 pz.



Fissaggio cofano motore e presa aria Fiat e Abarth 500  
Colore: Bianco

**Codice: B8/10**

Quantità: 5 pz.



Fissaggio asta cofano motore Citroën, Peugeot e Renault vari modelli  
Colore: Nero

**Codice: B8/11**

Quantità: 3 pz.



Fissaggio in plastica vari usi, Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli  
Colore: Nero

**Codice: B8/12**

Quantità: 2 pz.



Fissaggio in plastica vari usi, Fiat e Alfa Romeo vari modelli  
Colore: Nero

**Codice: B8/13**

Quantità: 10 pz.



Fissaggio in plastica grigio, cofano motore e rivestimento, Abarth/Fiat 500 dal 2007, Bravo dal 2007, Fiorino/Cubo dal 2007, Linea, Lancia Delta dal 2008, Ypsilon dal 2011 e Alfa Romeo Mito dal 2008

**Codice: B8/14**

Quantità: 7 pz.



Fissaggio in plastica grigio, cofano motore e rivestimento, Fiat 500L dal 2012, Grande Punto dal 2005 e Alfa Romeo 159, Brera, Spyder 08/10

**Codice: B8/15**

Quantità: 2 pz.



Fissaggio in plastica asta cofano motore Fiat, Iveco, Lancia e Alfa Romeo vari modelli - Colore: Rosso

**Codice: B8/16**

Quantità: 6 pz.

Fissaggio in plastica asta cofano motore Fiat, Lancia, Alfa Romeo vari modelli - Colore: Rosso

**Codice: B8/17**

Quantità: 4 pz.

Fissaggio in plastica modanatura e paraurti Smart Vari modelli Colore: Bianco

**Codice: B8/18**

Quantità: 3 pz.

Fermatubo in plastica per Fiat e Lancia vari modelli Colore: Nero

**Codice: B8/19**

Quantità: 5 pz.

Fissaggio in plastica asta cofano, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo Colore: Nero

**Codice: B8/20**

Quantità: 4 pz.

Fissaggio asta tirante serratura DX, Fiat Grande Punto - Colore: Nero

**Codice: B8/21**

Quantità: 4 pz.

Fissaggio asta tirante serratura SX, Fiat Grande Punto - Colore: Bianco

**Codice: B8/22**

Quantità: 10 pz.

Fissaggio asta tirante serratura, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia e Iveco - Colore: Azzurro

**Codice: B8/29**

Quantità: 14 pz.

Fissaggio rivestimento sottoscocca, Peugeot e Citroen vari modelli Colore: Bianco

**Codice: B8/30**


Quantità: 8 pz.

Fissaggio fanalini direzionali e stop, Fiat nuova 500 dal 2007 Colore: Rosso

**Codice: B8/31**

Quantità: 5 pz.

Fissaggio proiettore Fiat Panda dal 2003 al 2011 e modanatura-fiancata vari modelli

**Codice: B8/32**


Quantità: 5 pz.

Fissaggio pianale cappelliera Fiat, Alfa, Lancia e Abarth vari modelli Colore: Nero

**Codice: B8/59**


Quantità: 12 pz.

Madrevite in plastica per locari passaruota e paraurti Opel Astra fino al 2004, Corsa fino al 2007 e Combo Colore: Rosso

**Codice: B8/60**

Quantità: 13 pz.

Madrevite in plastica per paraurti Opel Combo, Zafira, Vectra, Tigra, e Corsa dal 2007 - Colore: Verde

**Codice: B8/48**

Quantità: 25 pz.

Madrevite in plastica foro 7x13 mm per varie applicazioni Fiat, Iveco, Lancia e Alfa Romeo - Colore: Rosa

**Codice: B8/55**

Quantità: 100 pz.

Madrevite in plastica foro 7x7 mm per vite da Ø 4.2 mm per locari passaruota Volkswagen Golf e adattabile vari modelli - Colore: Nero

**Codice: B8/23**

Quantità: 5 pz.

Fissaggio Parabrezza Fiat: Bravo, Brava, Croma dal 2005 al 2010, Marea, Multipla, Bravo dal 2007, Palio, Punto dal 1993 al 99, Siena, Stilo, Doblò dal 2000 e Strada dal 1999 al 2011 - Lancia: Delta dal 2008 e Ypsilon dal 93 al 2005 - Colore: Nero

**Codice: B8/24**

Quantità: 5 pz.

Fissaggio Parabrezza Fiat/ Abarth: Bravo, Brava, Marea, Punto dal 1999 al 2010, 500 dal 2007, Grande Punto dal 2005, Idea, Linea, Panda dal 2003 e Fiorino/Qubo dal 2007 - Lancia: Musa e Ypsilon dal 2003 - Alfa Romeo: 147 e Mito dal 2008 - Colore: Nero

**Codice: B8/34**

Quantità: 100 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti e ripari Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Iveco vari modelli - Colore: Bianco  
 L: 9 mm - F: 7 mm - G: 7.3 mm - H: 8 mm  
 S min/max.: 0.5/2.5 mm - T1: 9.5 mm  
 T2: 9.5 mm - V: 4.2 mm

**Codice: B8/35**

Quantità: 100 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti e ripari, Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Iveco vari modelli - Colore: Bianco  
 L: 9 mm - F: 7 mm - G: 7 mm - H: 8 mm  
 S min/max.: 0.5/3 mm - T1: 9.5 mm  
 T2: 9.5 mm - V: 4.2 mm

**Codice: B8/36**

Quantità: 100 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti, ripari e fanalini, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Volkswagen, Peugeot e Citroën vari modelli  
 Colore: Bianco - L: 9 mm - F: 7 mm - G: 7 mm  
 H: 8 mm - S min/max.: 0.5/3 mm  
 T: 13 mm - V: 4.8 mm

**Codice: B8/37**


Quantità: 100 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti e ripari, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Iveco vari modelli - Colore: Azzurro  
 L: 9 mm - F: 8 mm - G: 8 mm - H: 7.5 mm  
 S min/max.: 0.7/2 mm - T1: 11 mm  
 T2: 11 mm - V: 3.5 mm

**Codice: B8/38**

Quantità: 4 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti, per paraurti - Opel vari modelli - Colore: Nero  
 L: 25.5 mm - F: 8 mm - G: 10 mm - H: 23.5 mm  
 S min/max.: 0.7/1.5 mm - T1: 18 mm - V: 5.5 mm

**Codice: B8/39**

Quantità: 100 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti, ripari e targa immatricolazione, Fiat, Lancia vari modelli - Colore: Bianco  
 L: 9.5 mm - F: 7 mm - G: 7 mm - H: 8.5 mm  
 S min/max.: 0.7/1 mm - T1: 16 mm - V: 4.8 mm

**Codice: B8/40**

Quantità: 11 pz.



Madrevite in plastica foro 7x7 mm per rivestimenti, ripari, tappeti, modanatura-fiancata, porta e pannelli, Fiat, Lancia vari modelli - Colore: Nero  
 L: 15 mm - F: 7 mm - G: 7 mm - H: 7 mm  
 S min/max.: 0.7/2 mm - T: 9.5 mm

**Codice: B8/41**

Quantità: 10 pz.



Madrevite in plastica foro 8x8 mm per rivestimenti, locari passaruota e mascherina radiatore Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli - Colore: Azzurro  
 L: 16 mm - F: 8 mm - G: 8 mm - H: 14.8 mm  
 S min/max.: 0.7/1.5 mm - T: 11 mm - V: 3.2 mm

**Codice: B8/42**

Quantità: 9 pz.



Madrevite in plastica foro 9x9 mm per rivestimenti, ripari, locari passaruota e porta-pannello Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Iveco vari modelli - Colore: Verde  
 L: 17 mm - F: 9 mm - G: 9 mm - H: 15.8 mm  
 S min/max.: 0.7/1.5 mm - T: 12 mm - V: 4.2 mm

**Codice: B8/43**

Quantità: 5 pz.



Madrevite in plastica per locari passaruota, Peugeot 107, Citroën C1, Toyota Aygo e Corolla - Colore: Nero  
 L: 17.5 mm - F: 8.5 mm - G: 8.5 mm - H: 16.5 mm  
 S min/max.: 0.7/6 mm - T1: 18 mm - V: 5.5 mm

**Codice: B8/44**

Quantità: 9 pz.



Madrevite in plastica foro 10x10 mm per rivestimenti, ripari e cofano motore-presa aria per Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Iveco vari modelli - Colore: Rosso  
 L: 20 mm - F: 10 mm - G: 10 mm - H: 18.5 mm  
 S min/max.: 0.7/2 mm - T: 14 mm - V: 4.8 mm

**Codice: B8/45**


Quantità: 9 pz.



Madrevite in plastica foro 11x11 mm per rivestimenti, ripari e cofano motore-presa aria per Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Iveco vari modelli - Colore: Giallo  
 L: 21 mm - F: 11 mm - G: 11 mm - H: 19.5 mm  
 S min/max.: 0.7/2 mm - T: 15 mm - V: 5.5 mm

**Codice: B8/46**

Quantità: 20 pz.



Madrevite in plastica foro 11x11 mm per paraurti, Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli - Colore: Rosso

L: 13.5 mm - F: 11 mm - G: 11 mm - H: 12 mm  
S min/max: 0.7/2 mm - T: 15 mm - V: 5.5 mm

**Codice: B8/47**

Quantità: 4 pz.



Madrevite in plastica per locari passaruota, Mercedes vari modelli - Colore: Nero

L: 20 mm - F: 15 mm - G: 11 mm - H: 17 mm  
S: 8.5 mm - T: 25 mm

**Codice: B8/49**

Quantità: 50 pz.



Madrevite in plastica per porta-pannello, Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli  
Colore: Azzurro

L: 17 mm - F: 8 mm - G: 8 mm - H: 13.7 mm  
S min/max: 0.7/0.9 mm - T: 18 mm - V: 4.8 mm

**Codice: B8/50**

Quantità: 50 pz.



Madrevite in plastica per porta-pannello e rivestimenti, Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli - Colore: Bianco

L: 25.5 mm - F: 8 mm - G: 8 mm - H: 24 mm  
S min/max: 0.7/0.9 mm - T: 16 mm - V: 4.8 mm

**Codice: B8/51**

Quantità: 21 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti, fiancata-sottoporta, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo vari modelli - Colore: Bianco

L: 10.5 mm - F: 7 mm - G: 15 mm - H: 9 mm  
T1: 10 mm - T2: 18 mm - V: 4.2 mm

**Codice: B8/52**

Quantità: 22 pz.



Madrevite in plastica per rivestimenti, Fiat, Lancia e Alfa Romeo vari modelli  
Colore: Bianco

L: 9.5 mm - F: 7 mm - G: 12 mm - H: 8.5 mm  
T1: 9 mm - T2: 15.5 mm - V: 4.2 mm

**Codice: B8/53**

Quantità: 11 pz.



Madrevite in plastica per porta-pannello, rivestimenti, paraurti, portellone, mascherina e parabrezza Fiat, Iveco, Peugeot, Citroën, Renault e Dacia vari modelli - Colore: Bianco

L: 17.5 mm - F: 7 mm - G: 14 mm - H: 15 mm  
T1: 13 mm - T2: 20 mm - V: 3.5 mm

**Codice: B8/54**

Quantità: 3 pz.



Madrevite composta foro 13x18 mm per vite M6, parafrangente, Fiat, Lancia, Iveco e Alfa Romeo vari modelli - Colore: Grigio

L: 19 mm - F: 13 mm - G: 18 mm - H: 15.5 mm  
T1: 17 mm - T: 22 mm - V: 4.2 mm

**Codice: B8/56**

Quantità: 50 pz.



Madrevite in plastica foro 7.5x7.5 mm per locari passaruota, paraurti, rivestimenti e mascherina radiatore Volkswagen, Audi, Seat e Skoda vari modelli - Colore: Nero

L: 13.5 mm - F: 7.5 mm - G: 7.5 mm - H: 12 mm  
S min/max: 0.7/1 mm - T: 15 mm - V: 4.2 mm

**Codice: B8/61**

Quantità: 25 pz.



Madrevite in plastica foro 8.5x8.5 mm per rivestimenti e locari passaruota Toyota vari modelli - Colore: Nero

L: 19 mm - F: 8.5 mm - G: 8.5 mm - H: 18 mm  
S: 4 mm - T: 10 mm - V: 5.5 mm

**Codice: B8/62**

Quantità: 8 pz.



Madrevite in plastica foro 9x9 mm per locari passaruota Toyota e Lexus vari modelli - Colore: Nero

L: 19 mm - F: 9 mm - G: 9 mm - H: 18 mm  
S min/max: 0.7/6 mm - T: 20 mm - V: 5.5 mm


**Codice: B8/57**

Quantità: 50 pz.



Madrevite in plastica per locari passaruota, paraurti, portellone, rivestimento, porta-pannello, alza cristallo-meccanismo, cofano, fanalini e modanatura canalina tetto Volkswagen, Audi, Seat e Skoda vari modelli - Colore: Bianco

L: 17.5 mm - F: 8 mm - G: 8.5 mm - H: 14.5 mm  
S min/max: 0.7/2.5 mm - T: 15 mm - V: 4.8 mm

**Codice: B9/1**

Quantità: 7 pz.

Paracolpo in gomma  
Colore: Nero**Codice: B9/2**

Quantità: 7 pz.

Paracolpo in gomma per Fiat  
500 porta  
Colore: Nero**Codice: B9/3**

Quantità: 5 pz.

Paracolpo in gomma  
Colore: Nero**Codice: B9/4**


Quantità: 9 pz.

Paracolpo in gomma  
Colore: Nero**Codice: B9/5**

Quantità: 20 pz.

Paracolpo in gomma  
Colore: Nero**Codice: B9/6**

Quantità: 15 pz.

Paracolpo in gomma  
Colore: Nero**Codice: B9/7**

Quantità: 10 pz.

Paracolpo in gomma  
Colore: Nero**Codice: B9/8**


Quantità: 10 pz.

Paracolpo in gomma per Fiat  
500 cofano motore  
Colore: Nero**Codice: B9/9**

Quantità: 4 pz.

Tappo otturazione  
Colore: Nero**Codice: B9/10**

Quantità: 5 pz.

Paracolpo in gomma  
Ø 19-25 - H 25 mm  
Colore: Nero

Paracolpo in gomma

Colore Nero

Quantità: 5 pz.

**B9/11:** 30X48 mm - H 13 mm**B9/12:** 30X50 mm - H 30 mm**Codice: B9/13**

Quantità: 16 pz.

Paracolpo in gomma per Fiat  
126, 127, 128, 500 tappeti  
Colore: Nero



Fascette a stringere  
acciaio inox  
larghezza banda 9 mm

**Codice**   **Ømin: mm**   **Ømax: mm**   **Quantità**

<b>B5/1</b>	8	12	25
<b>B5/2</b>	10	16	25
<b>B5/3</b>	10	20	25
<b>B5/4</b>	16	27	25
<b>B5/5</b>	20	32	25
<b>B5/6</b>	25	40	25
<b>B5/7</b>	32	50	25
<b>B5/8</b>	40	60	25
<b>B5/9</b>	50	70	25
<b>B5/10</b>	60	80	25
<b>B5/11</b>	70	90	25



Fascette Panduit in acciaio

**Codice**   **A: mm**   **L: mm**   **Quantità**

<b>B5/12</b>	4,6	200	50
<b>B5/13</b>	4,6	350	50
<b>B5/14</b>	7,6	300	50
<b>B5/15</b>	7,9	521	50

**Codice: B5/17**

Quantità: 1 pz.



Scatola completa di pinza Panduit  
corredata di n° 300 fascette inox  
Pinza Panduit (**Art. B5/16**)  
4,6x362mm pz. 100;  
7,9x362mm pz. 100;  
7,9x521 mm pz. 100



Fascette a collare in acciaio  
Quantità: 10 pz.

**B5/18:** Ø 13-15 mm

**B5/19:** Ø 11-13 mm



**Codice: B5/20**

Quantità: 1 pz.

Fascetta stringitubo  
per tubi benzina 8/10 mm



**Codice: B5/16**

Quantità: 1 pz.

Pinza per fascette Panduit  
Banda fascette da 4 a 10 mm



**Codice: B6/7**

Quantità: 100 pz.

Fascette in nylon 7.6x360 mm  
bianche



Fascette a stringere in nylon

**Codice**   **A: mm**   **L: mm**   **Quantità**

<b>B6/1</b>	2.5	100	200
<b>B6/2</b>	3.6	150	200
<b>B6/3</b>	3.6	200	200
<b>B6/4</b>	4.8	200	200
<b>B6/5</b>	4.8	290	100
<b>B6/6</b>	4.8	380	200



**Codice: B6/8**

Quantità: 50 pz.

Fascette in nylon nera  
con aggancio mobile  
200x4.6 mm



**Codice: B6/9**

Quantità: 25 pz.

Fascette in nylon nera  
148x4.8 mm



**Codice: B6/10**

Quantità: 6 pz.

Fascette in nylon nera  
160x7 mm

**Codice: B12/7**

Quantità: 5 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 8 mm  
Colore: Bianco**Codice: B12/8**

Quantità: 10 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 8 mm  
Colore: Grigio**Codice: B12/9**

Quantità: 8 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 17 mm  
Colore: Bianco**Codice: B12/10**

Quantità: 10 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 11 mm  
Colore: Verde**Codice: B12/11**

Quantità: 7 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 24 mm  
Colore: Giallo**Codice: B12/12**

Quantità: 13 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 13 mm  
Colore: Rosa**Codice: B12/13**

Quantità: 10 pz.

Raccordo fermatubo  
Lancia, Fiat, Alfa Romeo  
Colore: Nero**Codice: B12/14**

Quantità: 10 pz.

Raccordo fermatubo Ford,  
Renault, Citroen, Peugeot  
Colore: Nero**Codice: B12/15**

Quantità: 20 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 8 mm  
Colore: Bianco**Codice: B12/16**

Quantità: 25 pz.

Raccordo fermatubo  
Ø max 16 mm  
Colore: Nero**Codice: B12/6**

Quantità: 25 pz.

Raccordo tubo tergi  
Ø 3.2 mm  
Colore: Nero**Codice: B12/1**

Quantità: 25 pz.

Raccordo tubo tergi  
Ø 4.8 mm  
Colore: Nero**Codice: B12/2**

Quantità: 25 pz.

Raccordo a "T" tubo tergi  
Ø 5 mm  
Colore: Nero**Codice: B12/3**


Quantità: 5 pz.

Raccordo tubo tergi con  
valvola unidirezionale  
Ø 4.8 mm  
Colore: Nero**Codice: B12/4**

Quantità: 5 pz.

Raccordo a "Y" tubo tergi  
con valvola unidirezionale  
Ø 4.8 mm  
Colore: Nero**Codice: B12/5**

Quantità: 5 pz.

Raccordo a "Y" tubo tergi con  
valvola unidirezionale Ø 4.8 mm  
Colore: Nero**Codice: B12/17**

Quantità: 25 pz.

Raccordo tubo tergi  
con valvola unidirezionale  
Ø 4.8 e 3.6 mm  
Colore: Grigio

**i** Per consultare tutti i prodotti disponibili della sezione **MESSA IN FASE** collegati al sito: [www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it) vai nell'area dedicata e scoprine subito tutti i dettagli.





**Codice: D1/2**

Quantità: 100 pz.

Bottone fissaggio targa BLU  
Moplen Polipropilene - PP



**Codice: D1/1**

Quantità: 100 pz.

Bottone fissaggio targa BIANCO  
Moplen Polipropilene - PP



**Codice: D1/3**

Quantità: 100 pz.


Vite BLU autofilettante  
fissaggio targa



**Codice: D1/4**

Quantità: 100 pz.


Vite BIANCA autofilettante  
fissaggio targa



**Codice: D1/5**

Quantità: 100 pz.

Rivetto fissaggio targa BLU  
Trattamento anodizzato  
Alluminio - AL  
Ø: 5 mm - H: 12 mm - T: 9.5 mm



**Codice: D1/6**

Quantità: 100 pz.

Rivetto fissaggio targa BIANCO  
Trattamento anodizzato  
Alluminio - AL  
Ø: 5 mm - H: 12 mm - T: 9.5 mm



**Codice: D1/7**

Quantità: 20 pz.

Fissaggio centrale targa BIANCO  
Nylon Poliammide PA6



**Codice: D1/8**

Quantità: 20 pz.

Fissaggio centrale targa NERO  
Nylon Poliammide PA6



**Codice: D1/9**

Quantità: 200 pz.


Clips fissaggio targa BIANCO  
Moplen Polipropilene-PP



**Codice: D1/10**

Quantità: 200 pz.


Clips fissaggio targa NERO  
Moplen Polipropilene-PP



**Codice: D1/11**

Quantità: 20 pz.

Distanziale in gomma  
Ø6x20 - H12 mm  
Polivinilcloruro - PVC  
Colore: Nero



**Codice: D1/12**

Quantità: 20 pz.

Distanziale in gomma  
Ø6x20 - H6 mm  
Polivinilcloruro - PVC  
Colore: Nero

## PORTA TARGA IN METALLO

## PORTA TARGA

**Codice: D2/1**

Quantità: 10 pz.

Portatarga anteriore in metallo  
Materiale: Steel Plast  
Colore: Nero

**Codice: D2/2**

Quantità: 10 pz.

Portatarga posteriore in metallo  
Materiale: Steel Plast  
Colore: Nero

**Codice: D2/3**

Quantità: 10 pz.

Portatarga anteriore in alluminio  
anodizzato


**Codice: D2/4**

Quantità: 10 pz.

Portatarga posteriore in  
alluminio anodizzato


## PORTA TARGA IN PLASTICA

## PORTA TARGA

**Codice: D3/1**


Quantità: 10 pz.

Portatarga posteriore in plastica  
Moplen Polipropilene - PP  
Colore: Nero

**Codice: D3/2**


Quantità: 10 pz.

Portatarga anteriore in plastica  
Moplen Polipropilene - PP  
Colore: Nero

**Codice: D3/3**

Quantità: 10 pz.

Portatarga in plastica piatto  
per moto/scooter  
Colore: Nero

**Codice: D3/4**

Quantità: 10 pz.

Portatarga in plastica con  
bassofondo per moto/scooter  
Colore: Nero



**Codice: E1/1**

Quantità: 1 pz.

Lima di carteggiatura a 8 fori per ampie superfici, dotata di aspirazione - 70x125 mm



**Codice: E1/2**

Quantità: 1 pz.

Lima di carteggiatura a 8 fori per ampie superfici, dotata di aspirazione - 70x198 mm



**Codice: E1/3**

Quantità: 1 pz.

Lima di carteggiatura a 14 fori per ampie superfici, dotata di aspirazione - 70x400 mm



**Codice: E1/4**


Quantità: 1 pz.

Lima di carteggiatura a 10 fori per ampie superfici, dotata di aspirazione - 115x230 mm

Raccordo girevole per l'aspirazione polveri  
Diametro: 21 mm

Impugnatura ergonomica  
in gomma antiscivolo

Corpo in plastica personalizzabile  
con diversi colori e loghi cliente



**Codice: E1/8**

Quantità: 1 pz.

Kit lima di carteggiata multifunzione 70x198 mm 22 fori per la carteggiatura di superfici piane, concave e convesse. Il kit comprende 1 adattatore piano, 1 adattatore convesso, 2 adattatori concavi e 2 adattatori per aspirazione.

Adattatore piano




Adattatore convesso R160



Adattatore concavo R52



Adattatore concavo R100



**Codice: E1/15**

Quantità: 1 pz.

Kit tasselli adattatori.

Kit costituito da un tassello pilota e 5 supporti velcrati di varie forme per dischi di Ø 150 mm, che permettono di carteggiare parti concave, convesse e piane. I 5 supporti non vengono venduti singolarmente.

**Codice: E1/11**

Quantità: 1 pz.



Tampone manuale di carteggiatura da impiegare con dischi Ø 150 mm con sistema velcro

**Codice: E1/12**

Quantità: 1 pz.

Tampone in gomma dura  
per abrasivi a secco e a umido  
senza velcro

**Codice: E1/16**

Quantità: 1 pz.

Tampone manuale  
a doppia densità.  
Duro/soft.

**Codice: E1/9**

Quantità: 1 pz.

Interfaccia multiforo  
salvaplatoello per dischi  
abrasivi  
Ø 150 mm



Interfaccia multiforo  
per dischi abrasivi Ø 150 mm  
Quantità: 1 pz.

**E1/5:** spessore 5 mm**E1/6:** spessore 9 mm**Codice: E1/10**

Quantità: 1 pz.

Disco velcro adesivo  
Ø 150 mm - 15 fori

**Codice: E1/14**

Quantità: 1 pz.

Supporto curvo adattatore  
70x420  
Da utilizzare con Art. **E1/3**

**Codice: E1/7**


Quantità: 1 pz.

Platoello winner 15 fori, durezza media.  
Per tutte le comuni rotorbitali Ø 150 mm  
Attacco 5/16" + attacco festool M8

**Codice: E1/13**


Quantità: 1 pz.

Platoello fusion  
multiforo ad alta qualità, durezza media.  
Per tutte le comuni rotorbitali Ø 150 mm.  
Attacco 5/16" + attacco festool M8



Disco abrasivo veltrato 15 fori Ø 150 mm supporto in film

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/1</b>	60	100
<b>E2/2</b>	80	100
<b>E2/3</b>	120	100
<b>E2/4</b>	150	100
<b>E2/5</b>	180	100
<b>E2/6</b>	220	100
<b>E2/7</b>	240	100
<b>E2/8</b>	280	100
<b>E2/9</b>	320	100
<b>E2/11</b>	400	100
<b>E2/12</b>	500	100
<b>E2/13</b>	600	100
<b>E2/14</b>	800	100
<b>E2/15</b>	1000	100
<b>E2/16</b>	1200	100
<b>E2/17</b>	1500	100
<b>E2/18</b>	2000	100



Disco abrasivo veltrato 15 fori Ø 150 mm supporto in carta

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/78</b>	60	100
<b>E2/79</b>	80	100
<b>E2/80</b>	120	100
<b>E2/81</b>	150	100
<b>E2/82</b>	180	100
<b>E2/83</b>	220	100
<b>E2/84</b>	240	100
<b>E2/85</b>	280	100
<b>E2/86</b>	320	100
<b>E2/87</b>	400	100
<b>E2/88</b>	500	100
<b>E2/89</b>	600	100
<b>E2/90</b>	800	100



Disco abrasivo veltrato per levigatrici Ø 150 mm

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/28</b>	880	20
<b>E2/29</b>	1000	20
<b>E2/30</b>	1500	20
<b>E2/31</b>	2000	20
<b>E2/32</b>	3000	20
<b>E2/33</b>	4000	20



Fogli abrasivi ad acqua in carburo di silicio - 230x280 mm

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/19</b>	1000	20
<b>E2/20</b>	1200	20
<b>E2/21</b>	1500	20
<b>E2/22</b>	2000	20



Fogli velcrati 70x127 mm - 8 fori

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/36</b>	80	100
<b>E2/37</b>	120	100
<b>E2/38</b>	150	100
<b>E2/39</b>	180	100
<b>E2/40</b>	220	100
<b>E2/41</b>	240	100
<b>E2/42</b>	280	100
<b>E2/43</b>	320	100
<b>E2/44</b>	400	100



Fogli velcrati 70x198 mm - 8 fori

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/45</b>	80	100
<b>E2/46</b>	120	100
<b>E2/47</b>	150	100
<b>E2/48</b>	180	100
<b>E2/49</b>	220	100
<b>E2/50</b>	240	100
<b>E2/51</b>	280	100
<b>E2/52</b>	320	100
<b>E2/53</b>	400	100



Fogli velcrati 70x420 mm - 14 fori

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/54</b>	80	100
<b>E2/55</b>	120	100
<b>E2/56</b>	150	100
<b>E2/57</b>	180	100
<b>E2/58</b>	220	100
<b>E2/59</b>	240	100
<b>E2/60</b>	280	100
<b>E2/61</b>	320	100
<b>E2/62</b>	400	100



Fogli velcrati 115x225 mm - 10 fori

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/63</b>	80	100
<b>E2/64</b>	120	100
<b>E2/65</b>	150	100
<b>E2/66</b>	180	100
<b>E2/67</b>	220	100
<b>E2/68</b>	240	100
<b>E2/69</b>	280	100
<b>E2/70</b>	320	100
<b>E2/71</b>	400	100



Lima abrasiva retata 70x420 mm  
per la carteggiatura di stucco, fondi, smalti e molti altri materiali.  
Prodotto a lunga durata.

Codice	Grana	Quantità
<b>E2/72</b>	80	50
<b>E2/73</b>	120	50
<b>E2/74</b>	180	50
<b>E2/75</b>	240	50
<b>E2/76</b>	320	50
<b>E2/77</b>	400	50



Rotolo abrasivo retato per la carteggiatura di stucco, fondi,  
smalti e molti altri materiali. Prodotto a lunga durata.

75 mmx10 mt		115 mmx10 mt	
Codice	Grana	Codice	Grana
<b>E2/91</b>	80	<b>E2/97</b>	80
<b>E2/92</b>	120	<b>E2/98</b>	120
<b>E2/93</b>	180	<b>E2/99</b>	180
<b>E2/94</b>	240	<b>E2/100</b>	240
<b>E2/95</b>	320	<b>E2/101</b>	320
<b>E2/96</b>	400	<b>E2/102</b>	400



**Codice: E3/1**

Quantità: 10 pz.

Disco a taglio per acciaio inox  
Ø 115x0,8 mm  
Disco extra sottile



**Codice: E3/2**

Quantità: 10 pz.

Disco a taglio per ferro  
Ø 115x1 mm  
Disco extra sottile



Disco rinforzato da sbavo  
Quantità: 5 pz.

**E3/24:** Ø 115x2,2 mm

**E3/3:** Ø 115x3,2 mm

**E3/4:** Ø 115x6,4 mm



Disco da taglio/sbavo per ferro  
Quantità: 10 pz.

**E3/5:** Ø 50x1.6 mm

**E3/6:** Ø 50x3.2 mm

**E3/7:** Ø 75x1 mm

**E3/8:** Ø 75x3.2 mm



Dischi lamellari allo zirconio  
con supporto in nylon  
Ø 115 mm foro 22 mm  
Quantità: 10 pz.

**E3/28:** Grana 40

**E3/9:** Grana 60

**E3/10:** Grana 80

**E3/11:** Grana 120




Dischi abrasivi flessibili su fibra  
Ø 115 mm foro 22 mm  
Quantità: 25 pz.

**E3/12:** Grana 24

**E3/13:** Grana 36

**E3/14:** Grana 50



Dischi Roloc attacco rapido  
ceramico - Quantità: 25 pz.

Ø 50 mm **E3/15:** Grana 36

**E3/16:** Grana 60

Ø 75 mm **E3/17:** Grana 36/40

**E3/18:** Grana 60



Platello attacco rapido  
per dischi Roloc  
Quantità: 1 pz.

**E3/19:** Roloc Ø 75 mm

**E3/20:** Roloc Ø 50 mm



Nastri per levigatrice  
in tela abrasiva  
Quantità: 20 pz.

**E3/21:** 9x330 mm - Grana 120

**E3/22:** 9x330 mm - Grana 80

**E3/23:** 20x520 mm - Grana 120

**E3/25:** 20x520 mm - Grana 80



Sega circolare FEIN  
Quantità: 1 pz.

**E3/26:** - Ø 63 mm

**E3/27:** - Ø 80 mm



Roloc lamellare piano  
Ø 50 mm  
Quantità: 5 pz.

**E3/29:** grana 40

**E3/30:** grana 60



Roloc lamellare a tazza  
Ø 50 mm  
Quantità: 5 pz.

**E3/31:** grana 40

**E3/32:** grana 60



Carta abrasiva spugnata - h/mm 115x25 Mt

Codice	Grana	Quantità
<b>E4/13</b>	1000	1
<b>E4/1</b>	800	1
<b>E4/2</b>	600	1
<b>E4/3</b>	500	1
<b>E4/4</b>	400	1
<b>E4/6</b>	320	1
<b>E4/7</b>	280	1
<b>E4/8</b>	240	1
<b>E4/9</b>	220	1
<b>E4/10</b>	180	1
<b>E4/11</b>	150	1
<b>E4/12</b>	120	1



Rotolo abrasivo all'ossido di alluminio  
h: 115 mm supporto in lattice, uso a secco

Codice	Grana	Mt	Quantità
<b>E4/14</b>	40	50	1
<b>E4/15</b>	60	50	1
<b>E4/16</b>	80	50	1
<b>E4/17</b>	120	100	1
<b>E4/18</b>	150	100	1
<b>E4/19</b>	180	100	1
<b>E4/20</b>	220	100	1
<b>E4/21</b>	240	100	1



Scotch Brite in rotolo  
h 115 mm x 10 Mt  
Quantità: 1 pz.

**E4/22:** Rosso  
**E4/23:** Grigio



**Codice: E4/24**  
Quantità: 1 pz.

Mirlon Total - Grana VF 360  
Mirlon Total è l'abrasivo ideale per l'opacizzazione della cataforesi e di tutte le vernici o smalti particolarmente duri.  
Prodotto con l'innovativa tecnologia Mirka Total Coatingô si distingue per la grande flessibilità, efficacia ed economicità.  
Colore: rosso - Confezione: 25 pz.



**Codice: E4/25**  
Quantità: 1 pz.

Mirlon Total- Grana UF 1500  
Mirlon Total è l'abrasivo ideale per l'opacizzazione della cataforesi e di tutte le vernici o smalti particolarmente duri.  
Prodotto con l'innovativa tecnologia Mirka Total Coatingô si distingue per la grande flessibilità, efficacia ed economicità.  
Colore: grigio - Confezione: 25 pz.



**Codice: F1/1**

Quantità: 1 pz.  
 Colla spray 400 ml per superfici rigide e flessibili.  
 Altissima resa, presa immediata e facile da applicare. Particolarmente indicato per l'incollaggio di materiali plastici, carta, cartone, gomma, cuoio e sughero.



**Codice: F1/3**

Quantità: 1 pz.  
 Sigillante lamiera PU 310 ml  
 Colore: Bianco  
 Per incollaggi elastici di parti in metallo, in fibra di vetro e per sigillare giunzioni e fughe. Rapida essiccazione, verniciabile.



**Codice: F1/4**

Quantità: 1 pz.  
 Sigillante lamiera PU 310 ml  
 Colore: Grigio  
 Per incollaggi elastici di parti in metallo, in fibra di vetro e per sigillare giunzioni e fughe. Rapida essiccazione, verniciabile.



**Codice: F1/5**

Quantità: 1 pz.  
 Sigillante lamiera PU 310 ml  
 Colore: Nero  
 Per incollaggi elastici di parti in metallo, in fibra di vetro e per sigillare giunzioni e fughe. Rapida essiccazione, verniciabile.



**Codice: F1/14**

Quantità: 1 pz.  
 Sigillante siliconico universale 280 ml resistente alle muffe.  
 Colore: trasparente



**Codice: F1/15**

Quantità: 1 pz.  
 Butaflex 200 nero 300 ml.  
 Sigillante a base di gomma butilica, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua, alle vibrazioni, elastoplastico e non cola. Idoneo per sigillature sottoposte a piccoli movimenti e convogliatori d'aria.



**Codice: F1/21**

Quantità: 1 pz.  
 Sigillante monocomponente beige/ocra, a bassa viscosità, spruzzabile. Per applicazioni a spruzzo e a pennello nella sigillatura di giunzioni e saldature. Un'eccellente protezione contro fenomeni corrosivi e un'ottima adesione senza primer su superfici metalliche e plastiche.



**Codice: F1/6**

Quantità: 1 pz.  
 Sigillante PU 310 ml per vetri  
 Colore: Nero  
 Per incollaggi e sigillatura di parabrezza, finestrini e lunotti ad alto modulo.  
 Tempo di fermo macchina senza Airbag 2 ore ambiente 23°C e 33% di umidità.



Sigillante polimero per vetri auto.  
 Polimero MS di ultima generazione, ecologico, rapido non necessita di pretrattamento. Tempo di fermo macchina estremamente veloce.  
 Quantità: 1 pz.

- F1/2** - cartuccia 290 ml
- F1/16** - sacchetto 400 ml



**Codice: F1/13**

Quantità: 4 pz.  
 Beccucci generici di scorta



**Codice: F1/23**

Quantità: 1 pz.  
 Pistola per sigillante con tubo in alluminio  
 Lunghezza: 360 mm  
 Lunghezza tubo: 230 mm

**Codice: F1/18**

Quantità: 1 pz.

**ACCULIGHT 600**

Applicatore professionale, alimentato a batteria agli ioni di litio, per siliconi e sigillanti in cartucce standard, alluminio o plastica da 310 ml e sacchetti standard da 300/400/600 ml.

Peso: 1400 g inclusa batteria - Forza massima: 250 Kgf - Max: 6,9 m/s  
2 Batterie da 1,3 A 7,4 V Li-ion - Sistema antigoccia automatico

**Codice: F1/7**

Quantità: 1 pz.

Primer per sigillante vetri 30 ml

Colore: Nero

Assicura il potere incollante ed offre protezione UV



Colla bicomponente per riparazioni plastica dotata di 2 beccucci.

Tempo di essiccazione: 1 minuto - 50 ml

Quantità: 1 pz.

**F1/8:** Colla bicomponente nera**F1/9:** Colla bicomponente neutra**Codice: F1/10**

Quantità: 10 pz.

Ugelli miscelatori monouso

Per cartucce Art. **F1/8** e **F1/9****Codice: F1/12**

Quantità: 1 pz.

Pistola manuale professionale per applicazioni cartucce 50 ml

**Codice: A1/9**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile

Ø 12x200 mm

Colore: Nero

**Codice: A1/10**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile

Ø 12x200 mm

Colore: Bianco

**Codice: A1/11**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile

Ø 12x200 mm

Colore: Rosso

**Codice: A1/12**

Quantità: 20 pz.

Colla termofusibile

Ø 12x200 mm

Colore: Giallo

**Codice: F1/22**

Quantità: 1 pz.

Lastra antirombo adesiva 50x50 cm disegno a rombo

Confezione: 10 pz.

**Codice: A2/40**

Quantità: 1 pz.

Colla 5 gr. + 4 ml di attivatore per basi specchio in metallo

**Codice: F1/11**

Quantità: 1 pz.

Il Q-Bond per riparazione di parti rotte, fessure e fori.

Consiste in un sistema di 2 componenti, un adesivo ed un rinforzo e riempitivo, che combinati forniscono proprietà uniche di incollaggio, riempimento e rinforzo.

La superficie trattata può essere immediatamente levigata e verniciata.

**Codice: F1/19**

Quantità: 1 pz.

Adesivo universale forte - superchiaro 750 ml



**Codice: F2/1**

Quantità: 1 pz.

Chem Plus  
shampoo per auto  
5 litri



**Codice: F2/2**

Quantità: 1 pz.


Chem Motor  
detergente lavamotori  
5 litri



**Codice: F2/3**

Quantità: 1 pz.

Quasolv  
detergente per la pulizia di  
attrezzature e macchinari  
5 litri



**Codice: F2/12**

Quantità: 1 pz.

Diluyente acrilico  
5 litri



**Codice: F2/13**

Quantità: 1 pz.

Diluyente antisilicone  
al solvente  
5 litri



**Codice: F2/14**

Quantità: 1 pz.

Diluyente nitro antinebbia  
25 litri



**Codice: F2/6**

Quantità: 1 pz.

Ravvivante per gomme  
5 litri



**Codice: F2/10**

Quantità: 1 pz.

Prodotto di lavaggio  
specifico per tappezzerie  
5 litri, utilizzabile  
con Art. **F2/9**



**Codice: F2/8**

Quantità: 1 pz.

Detergente lavamani 5 L  
superconcentrato, con  
microgranuli per eliminare  
lo sporco di oli e vernici



**Codice: F2/9**

Quantità: 1 pz.

Pistola di lavaggio per tappezzerie e cruscotti a ciclone - Utilizzare prodotti non schiumogeni diluiti a piacere. Strumento indispensabile per la pulizia di sedili, abitacoli, bagagliai e cruscotti da macchie di unto, peli di animali e residui organici. Il flusso d'aria pulsante permette una migliore pulizia rispetto ai sistemi ad acqua in pressione.  
A. L'iniettore a cono permette di operare su un'area più ampia in minor tempo.  
B. Il tappo di rabbocco laterale permette di evitare perdite tra serbatoio ed iniettore anche dopo numerose aperture.  
C. Il sistema di aggancio ad anello permette un facile stoccaggio dopo l'uso.



**Codice: F2/7**

Quantità: 1 pz.

Pasta lavamani bianca 4000 ml.

Detergente concentrato abrasivo in pasta per eliminare lo sporco tenace di oli, grassi, inchiostri e vernici dalle mani. Ricco di sostanze sgrassanti e emollienti, mantiene la naturale morbidezza delle mani, pur garantendone la perfetta pulizia. Profumazione all'essenza di limone. Contiene glicerina, assenza di solventi, alcali caustici liberi.



**Codice: A4/23** - Quantità: 1 pz.

Liquido di risciacquo fap  
da usare con Art. **A4/22**

**Codice: A4/24** - Quantità: 1 pz.

Liquido di pulizia fap da usare  
con Art. **A4/22** - Vedi pag. 18



**Codice: F2/11**

Quantità: 1 pz.

Pistola spara schiuma.  
Utilizzabile con vari prodotti di lavaggio.  
Produce rapidamente un manto  
schiumoso per superfici da lavare.

**Codice: F3/1**

Quantità: 1 pz.

Antiadesivo silconico spray  
400 ml**Codice: F3/3**

Quantità: 1 pz.

Olio di vasellina spray  
400 ml**Codice: F3/4**

Quantità: 1 pz.

Grasso spray multiuso  
400 ml**Codice: F3/5**

Quantità: 1 pz.

Grasso raffinato  
di vasellina 250 ml**Codice: F3/6**

Quantità: 1 pz.

Super multifunzione spray professionale per tutte le esigenze da 400 ml.  
Sbloccante grippaggi da ossidazione e ruggine -Sgrassante, rimuove lo sporco piu tenace  
Idrorepellente per elettronica ed elettrotecnica - Lubrificante - Ideale per nautica  
Protettivo forma una pellicola antiossidante

**Codice: F3/7**

Quantità: 1 pz.

Pulitore jet per freni 500 ml.  
Non corrode i metalli - Asciugatura rapida - Erogatore speciale a lungo getto.  
Pulitore per parti frenanti munito di speciale erogatore che permette un migliore utilizzo del prodotto (getto lungo).  
Rimuove olio grasso, asfalto e incrostazioni di ogni genere dai gruppi di frenatura, senza necessità di smontarle.  
Per gruppi frenanti e gruppi frizioni, anticigolio, migliora la frenata.

**Codice: F3/8**

Quantità: 1 pz.

Lubrificante spray al teflon/PTFE  
trasparente e resistente allo  
sporco - 400 ml**Codice: F3/2**

Quantità: 1 pz.

Spray detergente specifico  
per la pulizia di vetri, cristalli  
e specchi. Non lascia aoloni.  
400 ml.**Codice: F3/9**

Quantità: 1 pz.

Lucida cruscotti professionale spray 600 ml.

- Non contiene silicone
- Lucida, protegge e impermealizza
- Evita il deposito di polvere e umidità
- Non compromette la verniciatura Ideale per lucidare sedili, cruscotti delle auto/moto e parti in plastica.
- Utilizzabile anche sulle parti in legno e finta pelle.



**Codice: F4/1**

Quantità: 1 pz.

Coton-soft panni ottimo per lucidatura, polish. Confezione da 2 kg, panno da 40x40 cm



**Codice: F4/2**

Quantità: 1 pz.

T.N.T. liscio in rotolo ottimo per lucidatura polish 300 strappi 40x40 cm



**Codice: F4/3**

Quantità: 1 pz.

T.N.T. forato in rotolo ottimo per lucidatura polish 300 strappi 40x40 cm



**Codice: F4/5**

Quantità: 1 pz.

Confezione 5 kg di ovatta bianca ideale per tutti i lavori di lucidatura



**Codice: F4/6**

Quantità: 1 pz.

Pelle in microfibra 60x45 cm ottima per pulire ed asciugare. Lunga durata massima assorbenza



**Codice: F4/29**

Quantità: 2 pz.

Maxi spugna gialla per lavaggio 220x120x70 mm



**Codice: F4/13**

Quantità: 1 pz.

Panno in microfibra 60x40 cm ottimo per lucidare, pulire e per applicazioni di polish, paste abrasive e antisilicone



**Codice: F4/14**

Quantità: 1 pz.

6 panni in microfibra 60x40 cm ottimo per lucidare, pulire e per applicazioni di polish, paste abrasive e antisilicone



**Codice: F4/18**

Quantità: 1 pz.

Tampone nero soft bugnato in resina, per lucidare Ø 150x30 cm



Cuffia in lana merinos adatta per la lucidatura di superfici verniciate  
Quantità: 1 pz.

**F4/19:** Ø 150 cm

**F4/20:** Ø 180 cm



Tampone arancio medio-duro liscio in resina, per lucidare  
Quantità: 1 pz.

**F4/16:** Ø 150x30 cm

**F4/15:** Ø 150x50 cm




**Codice: F4/17**

Quantità: 1 pz.

Tampone arancio medio-duro bugnato in resina, per lucidare Ø 150x30 cm

**3M**



**Codice: F4/21**

Quantità: 1 pz.

Tampone arancio medio-duro bugnato in resina, per lucidare Ø 135x30 cm

**3M**



**Codice: F4/22**

Quantità: 1 pz.

Tampone bianco extra-duro liscio in resina, per lucidare Ø 150x50 cm

**Codice: F4/7**

Quantità: 1 pz.

Lucidatrice Polish 1200 W.

Velocità variabile

da 0 a 3200 g./min.

Platorello Ø: 150 mm

**I-CUT**

Pasta abrasiva da 1 kg, fluida particolarmente aggressiva utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni, opacità o graffi derivanti da carteggiature con grane grosse, P1200-P2000, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile sia su vernici vecchie ed ossidate che su vernici fresche ben essiccate. Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone extra-duro (Art. **F4/22**, **F4/23** bianco).

**UTILIZZO:**

Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra. Per ottenere un grado di finitura superiore continuare il trattamento con una pasta più fine.

Quantità: 1 pz.

**F4/30:** Pasta colore bianco

ABRASIONE

FINITURA



MADE IN ITALY

**IPER-CUT 1**

Pasta abrasiva-lucidante da 1 kg, fluida con componenti rivoluzionari, utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni, opacità o graffi derivanti da carteggiature con grane medio - grosse P1500-P3000 secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile sia su supporti vecchi ed ossidati che su vernici fresche ben essiccate. È di facile e rapido impiego senza sprechi di prodotto e di tempo.

Viene utilizzata anche come trattamento singolo ('One Step'). Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone tipo medio-duro (Art. **F4/15**, **F4/16**, **F4/17**, **F4/21** arancio).

**UTILIZZO:**

Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Non lavorare il supporto troppo a lungo senza aggiungere nuovo prodotto.

Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni.

Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

Quantità: 1 pz.

**F4/32:** Pasta colore bianco

ABRASIONE

FINITURA



MADE IN ITALY





Nastro decorazione per verniciatura, molto flessibile e resiste fino a 132° C  
Quantità: 1 pz.

**G1/1:** 6 mm x 55 mt  
**G1/3:** 9 mm x 55 mt



Nastro biadesivo standard anti-vibrazione  
Quantità: 1 pz.

**G1/2:** 6 mm x 10 mt  
**G1/34:** 9 mm x 10 mt  
**G1/35:** 12 mm x 10 mt  
**G1/36:** 19 mm x 10 mt



Nastro biadesivo trasparente elastico a base acrilica  
Quantità: 1 pz.

**G1/37:** 6 mm x 10 mt  
**G1/38:** 9 mm x 10 mt  
**G1/39:** 12 mm x 10 mt



**Codice: G1/30**  
Quantità: 1 pz.

Nastro biadesivo per emblemi 50x300 mm  
Conf. 10 pz.



**Codice: G1/4**  
Quantità: 1 pz.

Nastro di mascheratura trilenium resiste alle vernici all'acqua, raggi uv e alle alte temperature fino a 120° C - 18 mm x 50 mt.

Questo nastro permette di lavorare in sicurezza anche in presenza di cabine ad arco in quanto, anche in questo caso, non lascia residui di colla e non fa passare le basi all'acqua.



**Codice: G1/7**  
Quantità: 1 pz.

Nastro trim mask universale 50 mm x 10 mt pretagliato per agevolare le curve, non necessita di forbici. Due misure incorporate in un unico nastro, non lascia residui di colla, resiste all'acqua garantito fino a 150° C.



Nastro cordolo per sfumature studiato appositamente per effettuare tagli netti e veloci durante la verniciatura, resistente fino a 110°C.  
Quantità: 1 pz.

**G1/8:** 20 mm x 5 mt  
**G1/40:** 20 mm x 25 mt



**Codice: G1/9**  
Quantità: 1 pz.

Cordolo spugnoso rotondo classico 13 mm x 50 mt. Ottima aderenza ed adatto ad ogni tipo di fessura, resistente fino a 95° C.




**Codice: G1/13**

Quantità: 1 pz.

Cordolo spugnoso adesivo a "T" 8x10 mm - 25 mt.

Per proteggere i bordi delle portiere e altre aperture del veicolo dall'ingresso di polveri o vernici all'interno dell'abitacolo. Non lascia residui di colla.



Quantità: 1 pz.

Nastro proteggi bordi e angoli durante la carteggiatura, resistente alla sabbatura. Elevata adesione su ogni superficie.

**G1/5:** Nastro telato nero 50 mm x 50 mt.

**G1/6:** Nastro gommato in tessuto argento 48 mm x 54,8 mt.



Filtri in carta

Quantità: 250 pz.

**G1/10:** my 125/2500 maglie

**G1/12:** my 190/1000 maglie



Tazza filtro in plastica con rete e nylon, per vernici a base acqua o solvente

Quantità: 20 pz.

**G1/14:** my 125/2500 maglie

**G1/15:** my 190/1000 maglie



Tazza in plastica graduate ad alto spessore

Codice	Capacità	Quantità
<b>G1/16</b>	350	50
<b>G1/17</b>	700	50
<b>G1/18</b>	1000	50
<b>G1/19</b>	1500	50
<b>G1/11</b>	2500	20



Tappo tazza in plastica graduate ad alto spessore

Codice	Capacità	Quantità
<b>G1/20</b>	350	50
<b>G1/21</b>	700	50
<b>G1/22</b>	1000	50
<b>G1/23</b>	1500	50
<b>G1/42</b>	2500	20



Tazza in carta

**G1/29:** 230 ml - Qtà 100 pz.

**G1/27:** 500 ml - Qtà 48 pz.

**G1/28:** 1000 ml - Qtà 38 pz.



Caraffa graduata

Quantità: 1 pz.

**G1/24:** 1000 ml

**G1/25:** 2000 ml



**Codice: G1/26**

Quantità: 1 pz.

Spruzzetta dosatrice in polietilene da 1000 ml

**Codice: G1/31**

Quantità: 1 pz.

Kit pulizia per pistole a spruzzo  
ideale per la pulizia di tutti  
i tipi di pistole a spruzzo

**Codice: G1/32**


Quantità: 1 pz.

Vaschetta pulisci spatole

**Codice: G1/33**

Quantità: 25 pz.

Lamierino in metallo  
prova colore 9x13 cm,  
ideale per prove di lunga  
durata anche all'esterno

**Codice: G1/41**

Quantità: 1 pz.

Steel Protection  
per rimozioni sporchini  
Conf. 3 pz.

**3M**

Kit PPS verniciatura monouso  
600 ml - Conf. 50 pz.  
Quantità: 1 pz.

**G1/49:** 16000 Filtro da 200 My  
**G1/50:** 16026 Filtro da 125 My  
**G1/51:** 16030 Filtro da 80 My

**3M**

Tazza rigida per miscelazione  
Quantità: 1 pz.

**G1/52:** 16115 Tazza MINI PPS  
**G1/53:** 16001 Tazza PPS

**3M****Codice: G1/54**

Quantità: 1 pz.

16740 - Conf. 25 pz.  
Kit PPS verniciatura monouso  
900 ml filtro da 125 My

**3M****Codice: G1/55**

Quantità: 1 pz.

16752 - Conf. 50 pz.  
Kit MINI PPS verniciatura  
monouso 200 ml filtro  
da 125 My

**Codice: G1/56**

Quantità: 1 pz.

Tazza flex-cup  
verniciatura monouso  
600 ml filtro da 190 My  
Conf. 45 pz.



Pietra di carbonio particolarmente  
indicata per correggere le  
imperfezioni della verniciatura  
Quantità: 1 pz.

**G1/43:** grana 800  
**G1/44:** grana 1500  
**G1/45:** grana 3000

**Codice: G1/46**

Quantità: 1 pz.

Tassello rettificatore  
per pietrine a carbonio  
Art. **G1/43-44-45**

**Codice: G1/47**

Quantità: 1 pz.

Utensile speciale per rimozione  
di particelle dalla vernice fresca.  
La confezione include penna  
+10 micro aghi

**Codice: G1/48**

Quantità: 10 pz.

Aghi di ricambio  
per Art. **G1/47**  
Conf. 10 pz.

**Codice: G2/1**

Quantità: 1 pz.

T.N.T. stellato in rotolo  
80 gr./mq 500 strappi 30x32 cm  
per antisciumo, auto e industria  
non lascia pelucchi

**Codice: G2/2**

Quantità: 1 pz.

T.N.T. stellato in panni  
80 gr./mq 40x42 cm per  
antisciumo, auto e industria non  
lascia pelucchi. Conf. 100 pz.

**Codice: G2/3**

Quantità: 1 pz.

T.N.T. goffrato in rotolo  
70 gr./mq 300 strappi 30x40 cm.  
Alta assorbenza e resistenza  
per vari usi, non lascia pelucchi  
Conf. 2 rotoli

**Codice: G2/4**

Quantità: 1 pz.

T.N.T. goffrato in panni  
gr. 70/mq 37x50 cm.  
Alta assorbenza e resistenza  
per vari usi, non lascia pelucchi  
Conf. 100 pz.

**Codice: G2/5**

Quantità: 1 pz.

Panno cattura polvere  
60x40 cm ottimo per  
prodotti all'acqua  
e solvente  
Conf. 25 pz.

**Codice: G2/6**

Quantità: 1 pz.

Panno cattura polvere soft  
17x52 cm ottimo per  
prodotti all'acqua e solvente  
Conf. 10 pz.

**Codice: F4/6**

Quantità: 1 pz.

Pelle in microfibra  
60x45 cm ottima per pulire  
ed asciugare. Lunga durata  
massima assorbenza

**Codice: G2/7**

Quantità: 1 pz.

Coppia rotolo carta  
di pura cellulosa - 800 strappi

**Codice: F4/13**

Quantità: 1 pz.

Panno in microfibra 60x40 cm  
ottimo per lucidare, pulire  
e per applicazioni di polish,  
paste abrasive e antisciumo

**Codice: F4/14**

Quantità: 1 pz.

6 panni in microfibra 60x40 cm  
ottimo per lucidare, pulire  
e per applicazioni di polish,  
paste abrasive e antisciumo



Nastro per mascheratura,  
non lascia residui. Resistente a 80°C.

**G2/14** - mm 19x50 mt - Q.tà 48 pz.

**G2/15** - mm 38x50 mt - Q.tà 24 pz.

**G2/16** - mm 50x50 mt - Q.tà 24 pz.



Rotolo filmask elettrostatico  
per mascheratura

Quantità: 1 pz.

**G2/11** - 4x150 mt - 9/10 my

**G2/12** - 4x300 mt - 9/10 my

**G2/13** - 520x150 mt - 11/12 my



Carta kraft avana per  
mascheratura 200 mt gr. 40  
Quantità: 1 pz.

**G2/17** - 10 cm - Conf. 2 pz.

**G2/18** - 30 cm - Conf. 2 pz.

**G2/19** - 45 cm - Conf. 2 pz.

**G2/20** - 65 cm - Conf. 2 pz.

**G2/21** - 85 cm - Conf. 2 pz.



Nylon pretrattato con  
trattamento per aderenza  
alle vernici, resistente a 80°C.  
Quantità: 1 pz.

**G2/8** - cm 120x20 mt

**G2/9** - cm 180x20 mt

**G2/10** - cm 240x16 mt



*Possiamo fornire varie tipologie e misure personalizzate di filtri per cabine di verniciatura. Contattaci per maggiori informazioni e prezzi.*



**Codice: G3/1**

Quantità: 1 pz.

Stucco multy putty in cartuccia da 1,5 kg - Colore: beige

Stucco riempitivo universale di altissima qualità a 2 componenti poliesteri a grane fini.

Massima stabilità su superfici verticali, nessuna fessurazione sugli strati e sui bordi. NON CALA di volume e aderisce

ottimamente su qualsiasi superficie. Progettato per lavorazioni su: acciaio, alluminio, lamiera zincata e laminati in poliesteri

Ottimo per lavorazioni di finitura - Non crea micro grumoli - Facile da carteggiare - Pulire e asciugare la superficie

Mescolare bene lo stucco con l'aggiunta del 2% di catalizzatore BPO in peso, applicare entro 5 minuti (dalla catalisi) a 20°C

Usando troppo indurente può portare a una non ideale colorazione del prodotto.

**Codice: G3/2**

Quantità: 1 pz.

Stucco multy putty in padella da 1,8 kg - Colore: beige

Stucco riempitivo universale di altissima qualità a 2 componenti poliesteri a grane fini.

Massima stabilità su superfici verticali, nessuna fessurazione sugli strati e sui bordi. NON CALA di volume e aderisce

ottimamente su qualsiasi superficie. Progettato per lavorazioni su: acciaio, alluminio, lamiera zincata e laminati in poliesteri

Ottimo per lavorazioni di finitura - Non crea micro grumoli - Facile da carteggiare - Pulire e asciugare la superficie

Mescolare bene lo stucco con l'aggiunta del 2% di catalizzatore BPO in peso, applicare entro 5 minuti (dalla catalisi) a 20°C

Usando troppo indurente può portare a una non ideale colorazione del prodotto.

**Codice: G3/3**

Quantità: 1 pz.

Stucco multifunzione soft in cartuccia da 1,04 kg - Colore: bianco

Ottimo per la finitura, si può applicare anche come stucco di finitura su altri stucchi, applicabile

anche su alluminio, non cala di spessore e aderisce ottimamente su qualsiasi superficie.

**Codice: G3/4**

Quantità: 1 pz.

Stucco multifunzione soft in padella da 1,220 kg - Colore: bianco

Ottimo per la finitura, si può applicare anche come stucco di finitura su altri stucchi, applicabile anche su

alluminio, non cala di spessore e aderisce ottimamente su qualsiasi superficie.

**Codice: G3/5**

Quantità: 1 pz.

Stucco per plastica in padella

860 gr. ideale per stuccare piccole imperfezioni e graffi su parti in plastica, facile da carteggiare.

**Codice: G3/6**

Quantità: 1 pz.

Stucco contenente particelle di alluminio a scaglie grosse. Padella da 1,140 kg. Facile da carteggiare.

**Codice: G3/7**

Quantità: 1 pz.

Stucco in fibra di vetro in padella da 1,3 kg. Da utilizzare su qualsiasi superficie come lamiere zingate, alluminio e resina. Facile da carteggiare.

**Codice: G3/8**

Quantità: 1 pz.

Kit per la riparazione in parti in vetroresina e piccoli fori di ruggine.

**Codice: G3/15**

Quantità: 1 pz.

Stucco Alluminio in padella da 1,330 kg.  
Contiene particelle di alluminio, facile da carteggiare.

**Codice: G3/16**

Quantità: 1 pz.

Kit spia di carteggiatura. Privo di solventi, rapido ed efficiente per evidenziare imperfezioni come porosità e graffi nel fondo o nel Primer



Fondo acrilico HS 5:1 da 1 litro  
Fondo primer riempitivo 5:1, facile da carteggiare.  
Da catalizzare con l'Art. **G3/12 - G3/13** - Quantità: 1 pz.

**G3/9:** Fondo bianco**G3/11:** Fondo nero**Codice: G3/12**

Quantità: 1 pz.

Catalizzatore 1:5  
per fondo acrilico HS  
Voc Standard - 200 ml

**Codice: G3/13**

Quantità: 1 pz.

Catalizzatore 1:5  
per fondo acrilico HS  
Voc Rapido - 200 ml

**Codice: G3/17**

Quantità: 1 pz.

Gel opacizzante a base d'acqua per la preparazione della superficie da verniciare.  
Confezione: 575 g  
Un unico prodotto per opacizzare, detergere e sgrassare. Idoneo per parti metalliche e plastiche.



**Codice: G4/1**

Quantità: 1 pz.

Nero opaco spray  
RAL 9005  
400 ml



**Codice: G4/2**

Quantità: 1 pz.

Nero lucido spray  
RAL 9005  
400 ml



**Codice: G4/3**

Quantità: 1 pz.

Bianco opaco spray  
RAL 9010  
400 ml



**Codice: G4/4**

Quantità: 1 pz.

Bianco lucido spray  
RAL 9010  
400 ml



**Codice: G4/5**

Quantità: 1 pz.

Zinco Spray 400 ml.  
Antiossidante di superfici metalliche/zincate duraturo nel tempo  
Colore argento - Senza effetto spolvero.  
Prodotto a base di zinco ed alluminio metallici che, solidificando chimicamente, genera una "galvanizzazione a freddo" in grado di resistere all'ossidazione. Garantisce una efficace passivazione duratura nel tempo.



**Codice: G4/6**

Quantità: 1 pz.

Alluminio spray per cerchi 400 ml.  
Ideale per verniciare cerchi in acciaio.  
Rapida essiccazione, resistenza all'abrasione.  
Ad elevato contenuto di alluminio micronizzato, non cola, colorazione chiara.



**Codice: G4/7**

Quantità: 1 pz.

Spray trasparente per verniciatura 400 ml.  
Essiccazione rapida, resistente agli agenti atmosferici.



Body protettivo spray anti pietra 500 ml  
Quantità: 1 pz.

**G4/11** Colore Grigio

**G4/12** Colore Nero



**Codice: G4/24**

Quantità: 1 pz.

Primer spray per plastica 400 ml  
Adatto per coperture di specchietti, paraurti e di tutte le parti in plastica



Fondo monocomponente  
in bomboletta 400 ml  
Quantità: 1 pz

**G4/8** - Colore Bianco

**G4/9** - Colore Nero

**G4/10** - Colore Grigio



**Codice: G4/25**

Quantità: 1 pz.

Spray 2K solvente per sfumature.  
Diluyente spray 400 ml  
per piccole sfumature



Bumper paint spray nero 400 ml  
per il ritocco dei difetti e piccoli  
danni sui paraurti. Essiccazione  
rapida crea anche struttura

Quantità: 1 pz.

**G4/18:** Colore: Nero

**G4/19:** Colore: Grigio



Body protettivo anti pietra elastico e sovraverniciabile - Flacone da 1,100 kg  
 Protettivo plastico per fasce laterali e sottoporta. Protezione anti pietra per spoiler, portiere, etc...  
 a base di cautchou. Rapida essiccazione, elasticità permanente e sovraverniciabile.  
 Quantità: 1 pz.

**G4/13:** Colore: grigio - **G4/14:** Colore: nero - **G4/15:** Colore: bianco



**Codice: G4/16**

Quantità: 1 pz.

Pistola per body  
 per Art. **G4/13**, **G4/14** e **G4/15**



**Codice: G4/20**

Quantità: 1 pz.

Bastoncini Bianchi Piccoli  
 per ritocchi precisi nella  
 verniciatura.  
 Conf. 100 pz.



**Codice: G4/21**

Quantità: 1 pz.

Bastoncini Arancio Medi  
 per ritocchi precisi nella  
 verniciatura.  
 Conf. 100 pz.



**Codice: G4/22**

Quantità: 1 pz.

Bastoncini Blu Grandi  
 per ritocchi precisi nella  
 verniciatura.  
 Conf. 100 pz.



**Codice: H1/1**

Quantità: 1 pz.

Rotolo copresidile PE - 30 my  
Conf. 100 strappi



**Codice: H1/2**

Quantità: 1 pz.

Portarotolo copresidile a muro



**Codice: H1/3**

Quantità: 1 pz.

Rotolino film 10x150 mt  
coprivolante  
protezione piccoli imballi



**Codice: H1/4**

Quantità: 1 pz.

Copritappeto  
Conf. 200 pz.



**Codice: H1/5**

Quantità: 1 pz.

Pellicola autoadesiva  
in materiale isolante  
per interni porta.  
65 cm x 10 mt



**Codice: A2/54**

Quantità: 1 pz.

Velcri Telepass  
Conf. 25 pz.



**Codice: H1/6**

Quantità: 1 pz.

Antigelo detergente per vaschette 1 litro - Resistente fino a -28°C.  
La sua funzione è quella di evitare il congelamento dell'acqua all'interno della vaschetta e il formarsi del calcare nella pompa e nella tubazione, garantendo così una regolare fuoriuscita del liquido.



**Codice: F4/6**

Quantità: 1 pz.

Pelle in microfibra 60x45 cm  
ottima per pulire ed asciugare.  
Lunga durata massima assorbenza



**Codice: F4/29**

Quantità: 2 pz.

Maxi spugna gialla per lavaggio  
220x120x70 mm



Guanto in filo continuo 100% poliammide con spalmatura in poliuretano  
 Palmo ricoperto in Poliuretano - Supporto in filo continuo senza cuciture  
 Polsino elasticizzato - Dorso areato  
 Quantità: 12 pz.

**I1/1:** Taglia 8  
**I1/3:** Taglia 10

**I1/2:** Taglia 9  
**I1/4:** Taglia 11



Guanto fiore in pelle bovina colore Bianco - DPI di III CATEGORIA  
 Qualità extra - Elastico stringipolso interno - Indice e pollice interi - Modello driver - Bordo orlato  
 Quantità: 1 pz.

**I1/10:** Taglia 10  
**I1/11:** Taglia 11



Guanto monouso in lattice con polvere e spessore ottimale - Conf. 100 pz.  
 AQL 1,0 - Manichetta lunga 240 mm - Superficie liscia - Forma ambidestro - Polsino salva strappo  
 DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE - DPI III CAT. CE0465 Dir. CEE 89/686  
 Testato: EN 455 I-II-III, EN 374 I-II-III, ASTM F 1670 - 1671  
 Quantità: 1 pz.

**I1/12:** Taglia M

**I1/13:** Taglia L

**I1/14:** Taglia XL



Guanto monouso in nitrile azzurro, dita testurizzate, elevata protezine - Conf. 100 pz.  
 Senza polvere - AQL 1 - Manichetta lunga 240 mm - Rivestimento polimeri sintetici  
 Dita testurizzate - Forma ambidestro - Colore azzurro  
 DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE - DPI IIIa Cat. CE0465 Dir. CEE 89/686  
 Quantità: 1 pz.

**I1/15:** Taglia M

**I1/16:** Taglia L

**I1/17:** Taglia XL



Guanto in lattice con elevato spessore e resistenza in situazioni ad alto rischio - Conf. 50 pz.  
 Senza polvere - AQL 0,65 - Manichetta lunga 300 mm - Colore blu scuro - Forma ambidestro  
 Rivestimento polimeri sintetici - Superficie testurizzata - Polsino salva strappo - Non Sterile  
 ASTM F1670-1671 - Testato: EN 455 I-II-III - EN 374 I-II-III  
 DM Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE - DPI IIIa Cta. CE0465 Dir. CEE 89/686  
 Quantità: 1 pz.

**I1/18:** Taglia M

**I1/19:** Taglia L

**I1/20:** Taglia XL



**Codice: I1/8**

Quantità: 10 pz.

Facciale filtrante monouso a conchiglia con valvola di espirazione, in multistrato di polipropilene.  
 Dotato di stringinaso in alluminio e di due elastici nicali conforme alla norma EN 149:2001+A:2009,  
 DPI DI III CATEGORIA

**3M**



**Codice: I1/21**

Quantità: 1 pz.

Respiratore per verniciatura a spruzzo.

Respiratore con elementi filtranti integrati in una struttura monoblocco, dotato di valvola di espirazione ad alta efficienza. Ottimo comfort. Applicazioni: verniciature a spruzzo, miscelazione di vernici, applicazioni di adesivi non contenenti isocianati.

Omologazione: conforme alla norma europea EN149:2001



**Codice: I1/25**

Quantità: 1 pz.

Cuffia antirumore



**Codice: I1/26**

Quantità: 1 pz.

Occhiale a mascherina con elastico



**Codice: I1/27**

Quantità: 1 pz.

Occhiale in policarbonato con lente trasparente



Tuta protettiva in non tessuto laminato da 63 gr./m<sup>2</sup>.

Non tessuto laminato - Colore bianco - Cappuccio con elastico - Polsini in maglina

Bordo elastico alle caviglie - Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort

Rilascio di particelle nullo - Assenza di silicone - DPI III CATEGOTIA

Quantità: 1 pz.

**I1/5:** Taglia L

**I1/6:** Taglia XL

**I1/7:** Taglia XXL



Tuta in Poliestere antistatica traspirante.

Elastico polsi, vita e caviglie con copricerniera - Rilavabile


Specifica per carrozzerie e verniciature

Quantità: 1 pz.

**I1/22:** Taglia L

**I1/23:** Taglia XL

**I1/24:** Taglia XXL



Giubbino in tyvek traspirante microfotato - gr 50/mq.

Cappuccio ed elastici in polsi e vita

Alta resistenza - Atistatico

Quantità: 1 pz.

**I1/28:** Taglia L

**I1/29:** Taglia XL

**I1/30:** Taglia XXL

## 1. Note generali

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti (nel nostro caso dal titolare del sito di e-commerce) sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi ne aveva conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza. I termini e condizioni di vendita devono quindi essere chiaramente visibili da parte degli utenti del sito, e momento in cui l'utente invia l'ordine sul sito e devono preferibilmente essere salvate nel database insieme agli altri dati in modo da poter provare senza tema di smentita l'accettazione integrale da parte del cliente. In mancanza essi non saranno opponibili all'acquirente che sollevi obiezioni al riguardo, con evidenti effetti negativi per l'attività commerciale.

Le immagini utilizzate hanno carattere puramente illustrativo e le informazioni riprendono fedelmente quelle del produttore. Le immagini e i testi contenuti nel sito: [www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it) non possono essere riprodotte neppure parzialmente, in quanto Simply Auto ne fa espresso divieto.

## 2. Informativa in materia di protezione dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196)

Secondo la normativa della Legge, si informa: che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta, promozionali, gestionali, statistiche, mediante elaborazione informatica con criteri prefissati, i dati sono obbligatori ai fini dell'evasione dell'ordine ed il rifiuto di fornirli impedisce di ricevere la merce ordinata. I dati personali non verranno ceduti a terzi, potranno venire a conoscenza di soggetti specificatamente incaricati quali dipendenti o altri collaboratori per i trattamenti necessari o connessi all'invio di materiale pubblicitario, all'evasione dell'ordine o gestionale. Simply Auto garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 196 del 30.06.03

1. La modalità e la finalità del trattamento dati sono necessarie a noi ed al partner contrattuale per la conferma di ordinazione al cliente e per la consegna della merce.
2. La mancanza d'informazioni potrà portare alla mancata convalida dell'ordine.
3. Iniziative promozionali e materiale pubblicitario relative solamente alla nostra ditta Simply Auto.
4. Simply Auto si impegna a non comunicare, gratuitamente o dietro compenso, le informazioni ed i dati anagrafici dei suoi clienti a terzi.

## 3. Prezzi

I prezzi indicati su tutte le pagine del nostro sito sono espressi in EURO iva esclusa. Il prezzo indicato sulle schede dei prodotti non comprende le spese di trasporto, e in alcuni casi il prezzo indicato è di un singolo pezzo della confezione che andrà a sommarsi alla relativa quantità che ne comprende.

## 4. Pagamenti

Il prezzo fatturato al cliente è il prezzo indicato sulla conferma dell'ordine inviato a Simply Auto. Il prezzo dei prodotti è pagabile in contanti tramite contrassegno, bonifico bancario o carte con circuito Visa e MasterCard.

Per pagamento in contrassegno:

1. Vengono solo accettati pagamenti in contanti
2. Costo minimo di 5 euro per spese fino a 125 euro
3. Spese superiori a 125 euro apporto del 4%

## 5. Ordini

I sistemi di registrazione automatica sono considerati come prova valida della natura, del contenuto e della data dell'ordine.

Simply Auto si riserva il diritto di annullare qualsiasi ordine di un cliente con il quale esistesse una controversia relativa al pagamento. Gli ordini con pagamento in Bonifico Bancario o Carte verranno evasi dopo l'avvenuta ricevuta di pagamento. Gli ordini che non verranno saldati entro 7 giorni dalla data dell'invio della conferma d'ordine, verranno annullati, fatto salvo richiesta specifica da parte del cliente per mezzo di telefonata o mail.

## 6. Evasione e spedizione ordine

Il trasporto in ITALIA è gratuito con ordini superiori a 150 euro iva esclusa mentre per gli acquisti inferiori a 150 iva esclusa avrà un costo di 8 euro, tempo di consegna 24/72 ore escluso imprevisti del corriere.

L'art. 1510, comma 2, del codice civile prevede che il venditore si libera dagli obblighi derivanti dalla consegna nel momento in cui consegna i beni allo spedizioniere. Tale norma, coordinata con il disposto dell'art. 1465 del codice civile, prevede l'obbligo per l'acquirente di pagare comunque il prezzo in caso di perimento per cause non imputabili al venditore della cosa venduta come, ad esempio, in caso di smarrimento o danneggiamento della spedizione.

Le spedizioni avverranno tramite corriere da noi scelto direttamente presso la vostra sede, o altro indirizzo da voi fornitoci al momento dell'ordine. In caso di richiesta è possibile effettuare il fermo deposito presso la sede di GLS a voi più vicina. In caso di due tentate consegne non andate a buon fine, dovrà essere corrisposto un importo pari a 10 euro per la riconsegna.

### **7. Diritto di recesso**

Il consumatore che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfatto dell'acquisto effettuato ha diritto, entro i 14 giorni dal ricevimento della merce, di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità. Il diritto di recesso è regolato ai sensi del nuovo decreto legislativo N. 21/2014 di recepimento della Direttiva 20011/83/UE (Nuova Direttiva Consumatori). Una volta ricevuta la comunicazione di recesso il consumatore è tenuto a restituire in 14 giorni i beni per i quali ha esercitato il diritto di recesso. Nello stesso termine Simply Auto è tenuto a restituire i pagamenti ricevuti entro 14 giorni successivi previsti.

Per procedere al diritto di recesso il consumatore dovrà comunicare (entro i 14 giorni dal ritiro della merce) tramite e-mail [info@simplyauto.it](mailto:info@simplyauto.it) o telefonando al numero +39 366 3992323 o +39 340 8123512 al quale successivamente verranno comunicate le modalità da seguire.

La merce dovrà essere restituita completa di imballaggi originali, accessori e documentazione. All'arrivo della merce sarà nostro compito controllare l'integrità della merce e delle scatole e procedere al rimborso, credito per un futuro acquisto o scambio con della merce di pari prezzo entro i 14 giorni previsti. Le spese di restituzione sono a carico del cliente e saranno addebitate al pari del costo che Simply Auto sosterrà.

### **8. Cause mancato diritto di recesso**

Il diritto di recesso decade per mancata integrità della merce (confezione o accessori); utilizzo parziale del bene; assenza di elementi all'interno; o per danneggiamento prodotto dal trasporto.

In uno di questi casi provvederemo alla restituzione della merce al cliente con il relativo costo di spedizione.

### **9. Riparazioni o resi**

Il rientro della merce deve essere sempre comunicata tramite e-mail o telefonicamente. Il rientro può essere richiesto per riparazione/sostituzione o errata fornitura.

### **10. Disdetta ordine**

Qualora l'ordine non sia stato ancora evaso il cliente ha la possibilità di richiedere la disdetta dell'ordine comunicandola tramite e-mail. A spedizione evasa saranno impiegate le stesse condizioni del diritto di recesso già sopra elencate (punto 7-8), qualora la spedizione sia tramite contrassegno verrà risarcito pari all'importo pagato al netto delle spese di spedizione.

### **11. Garanzie**

La garanzia sul prodotto è specifica del produttore (12 mesi) a parte diverse indicazioni. La garanzia non copre prodotti manipolati o mal utilizzati. I prodotti verificati e ritenuti difettosi dal fornitore, saranno riparati o sostituiti.

Le spese di spedizione e la responsabilità della merce è a discrezione del cliente, salvo diverse indicazioni concordate tramite e-mail.

### **12. Responsabilità**

Il cliente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti acquistati. È esclusa pertanto ogni responsabilità del fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego improprio dei prodotti forniti. Il fornitore in nessun caso può essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti.



Minuteria e accessori per l'autoriparatore

Acquista subito sul sito:  
[www.simplyauto.it](http://www.simplyauto.it)



**Per informazioni:**

Cell. - WhatsApp: +39 340 8123512 | +39 366 3992323

Email: [info@simplyauto.it](mailto:info@simplyauto.it)

SEGUICI SU:  **Simply Auto**